



ENERGO-PRO

Карта за оценка на предоставени мостри:Звездагачни ключове комплект (I-ва Обособена позиция)

Тествана мостра:предложена от участник..... предоставена като неразделна част от техническата оферта на участника.

Като представител на възложителя и експерти с професионална компетентност, назначени за членове в комисия със Заповед №, дологодисните:

1. с длъжност
 2. с длъжност
- След проведените тестови изпитания при реални условия на работа по енергийни съоръжения, за период до две седмици (14 дни), считано от2015 до2015 УСТАНОВИХ:

| № | Подпоказатели | Тежест в точки | Оценка дане | Забележка |
|------|--|----------------|-------------|-----------|
| Т с1 | Овалност в зоната за захват - без остри ръбове | 30 | | |
| Т с2 | Здравината на транспортната опаковкада не се влияе от температурата на околната среда - при температура -10+40°С опаковката запазва целостта/не е трошлива или мека/ и предназначението си | 30 | | |
| Т с3 | Дипса на притъгване в зоната на захват | 20 | | |
| Т с4 | Трайност на фирмения бранд (тестване с химически и абразивни средства) | 20 | | |
| | Окончателна оценка (премиал тества) | | | |

Забележка: Ако при оценяването по съответните подпоказатели , предложената от участника мостра не получи обща оценка по-висока или равна на 50 точки , участника няма да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Подписи:

1.
2.



Карта за оценка на предоставена мостра: Указател за напрежение/тестер/ (II-ра Обособена позиция)

Тествана мостра: предложена от участник.....
предоставена като неразделна част от техническата оферта на участника.

Като представител на възложителя и експерти с професионална компетентност, назначени за членове в комисия със Заповед № , дологодисните:

1. с дължност
 2. с дължност
- След проведените тестове изпитания при реални условия на работа по енергийни съоръжения, за период до две седмици (14 дни), считано от2015 до2015 УСТАНОВИХ:

| № | Подпоказатели | Тежест в точки | Оценка да/не | Забелжка |
|------|--|----------------|--------------|----------|
| T c1 | Наличие на оптималност,яснота и съвоевременност на звука във външна среда | 30 | | |
| T c2 | Наличие на яснота на светлинната индикация при ярка слънчева светлина | 30 | | |
| T c3 | Липса на притъпяване в зоната на захват | 10 | | |
| T c4 | Наличие на ограничител при работа със сондите предпазващи попадане в близост до тоководещи части | 10 | | |
| T c5 | Трайност на фирмения бранд (тестване с химически и абразивни средства) | 20 | | |
| | Окончателна оценка (преминал тест) | | | |

Забелжка: Ако при оценяването по съответните подпоказатели , предложената от участника мостра не получи обща оценка по-висока или равна на 80 точки , участника няма да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Подписи:

1.

2.



Карта за оценка на предоставени мостри за клещи: Универсални, резачки и с удължени челюсти ТИП "ЧОВКИ" (III-та Обособена позиция)

Тествана мостра:предложена от участник..... предоставена като неразделна част от техническата оферта на участника.

Като председатели на възложителя и експерти с професионална компетентност, назначени за членове в комисия със Заповед №, доподписните:

1. с длъжност
 2. с длъжност
- След проведени тестови изпитания при реални условия на работа по енергийни съоръжения, за период до две седмици (14 дни), считано от 2015 до 2015 УСТАНОВИХ:

| № | Подпоказатели | Тежест в точки | Оценка да/не | Забележка |
|------|--|----------------|--------------|-----------|
| T c1 | Наличие на овалност в зоната за захват - без остри ръбове | 25 | | |
| T c2 | Здравина на дръжките при усукване при работа с клещите - при усукване наляво/дясно (няма плуфт), изолацията е стабилно захваната около сърцевината | 25 | | |
| T c3 | Надежден ограничител на дръжката при поглъдане до незащитени части на инструмента - ограничителя е неприскърнат по целият диаметър | 15 | | |
| T c4 | Липса на припързване в зоната на захват | 15 | | |
| T c5 | Трайност на фирмения бранд (тестване с химически и абразивни средства) | 20 | | |
| | Окончателна оценка (преминал теста) | | | |

Забележка: Ако при оценяването по съответните подпоказатели, предложената от участника мостра не получи обща оценка по-висока или равна на 50 точки, участника няма да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Подписи:

1.

2.



Карта за оценка на предоставени мостри: Ключ тип TORX и шесторам /инбус/ - комплекти (IV-та Обособена позиция)

Тествана мостра:предложена от участник..... предоставена като
неразделна част от техническата оферта на участника.

Като представител на възложителя и експерт с професионална компетентност, назначени за членове в комисия със Заповед №,
догледописните:

1. с дължност
 2. с дължност
- След проведени тестове изпитания при реални условия на работа по енергийни съоръжения, за период
до две седмици (14 дни), считано от 2015 до 2015 УСТАНОВИХ:


| № | Подпоказатели | Тежест в точки | Оценка даде | Забележка |
|------|---|----------------|-------------|-----------|
| T c1 | Здравината на транспортната опаковка не се влияе от температура на околната среда - при температура -10÷40 °С опаковката запазва целостта /не е трошлива или мек/ и предназначението си | 20 | | |
| T c2 | Здравина на антикорозионното покритие - изпитание с абразивни (механични) и химични (кореселин, спирт) минимален дъфм за съответния размер) | 20 | | |
| T c3 | Плътност елизане на инструментта в отвора на болта (с минимален дъфм за съответния размер) | 20 | | |
| T c4 | Оценка на трайността на означение /номерация/ на PVC катъфа на комплекта (тестване с химически и абразивни средства) | 20 | | |
| T c5 | Трайност на фирмения бранд (тестване с химически и абразивни средства) | 20 | | |
| | Окончателна оценка (преминал теста) | | | |

Забележка: Ако при оценяването по съответните подпоказатели, предложената от участника мостра не получи обща оценка по-висока или равна на 60 точки, участника няма да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Подписи:

1.

2.



Карта за оценка на предоставена мостра: Клещи за снемане на изолация 1,5-4mm², автоматични (V-та Обособена позиция)

Тествана мостра: предложена от участник..... предоставена като неразделна част от техническата оферта на участника.

Като представител на възложителя и експерти с професионална компетентност, назначени за членове в комисия със Заповед №, долодписните:

1. с длъжност
 2. с длъжност
- След проведените тестове изпитания при реални условия на работа по енергийни съоръжения, за период до две седмици (14 дни), считано от2015 до2015 УСТАНОВИХ:

| № | Подпоказатели | Тежест в точки | Оценка да/не | Забелжка |
|------|--|----------------|--------------|----------|
| T c1 | Наличие на овалност в зоната за захват - без остри ръбове | 20 | | |
| T c2 | Здравината на дръжките при усукване при работа с клещите - при усукване наляво/дясно (няма пукот), изолацията е стабилно захваната около сърцевината | 20 | | |
| T c3 | Наличие на метален механизъм за захват на проводника и дежжение на ножа | 20 | | |
| T c4 | Прецизност на направения срез на изолацията /не наранява на жилото на проводника при работа/ | 20 | | |
| T c5 | Трайност на фирмения бранд (тестване с химически и абразивни средства) | 20 | | |
| | Окончателна оценка (преминал теста) | | | |

Забелжка: Ако при оценяването по съответните подпоказатели, предложената от участника мостра не получи обща оценка по-висока или равна на 60 точки, участника няма да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Подписи:

1.
2.



ENERGO-PRO

Карта за оценка на предоставена мостра: Клещи кримпващи за кабелни крайници (VI-та Обособена позиция)

Тествана мостра: Предложена от участник.....
предоставена като неразделна част от техническата оферта на участника.

Като представител на възложителя и експерт с професионална компетентност, назначени за членове в комисия със Заповед №
, догледните:

1. с длъжност
 2. с длъжност
- След проведените тестове изпитания при реални условия на работа по енергийни съоръжения, за период до две седмици (14 дни), считано от2015 до2015 УСТАНОВИХ:

| № | Подпоказатели | Тежест точки | Оценка дане | Забележка |
|------|---|--------------|-------------|-----------|
| T c1 | Наличие на овалност в зоната за захват - без остри ръбове | 20 | | |
| T c2 | Здравината на дръжките при усукване при работа с клещите - при усукване напълводясно (няма лупфт), изолацията е стабилно захваната около сърцевината | 25 | | |
| T c3 | Надежден оградител на дръжката против попадане до незашитени части на инструмента - ограничителя е неприкъснат по целият диаметър, материала на изолацията не позволява приплъзване | 20 | | |
| T c4 | Трайност на обозначенията за различните сечения на проводника (тестване с химически и абразивни средства) | 15 | | |
| T c5 | Трайност на фирмения бранд (тестване с химически и абразивни средства) | 20 | | |
| | Окончателна оценка (преминал теста) | | | |

Забележка: Ако при оценяването по съответните подпоказатели, предложената от участника мостра не получи обща оценка по-висока или равна на 60 точки, участника няма да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Подписи:

1.

2.



Карта за оценка на предоставени мостри за платнена инструментална чанта (VII-ма Обособена позиция)

Тествана мостра: предложена от Участник..... предоставена като
неразделна част от техническата оферта на Участника.

Камо председателят на възложителя и експерти с професионална компетентност, назначени за членове в комисия със Заповед № ,
доголорисните:

1. с дължност
 2. с дължност
- След проведените тестове изпитания при реални условия на работа по енергийни съоръжения, за период
до две седмици (14 дни), считано от2015 до2015 УСТАНОВИХ:

| № | Подпоказатели | Тежест в точки | Оценка да/не | Забележка |
|------|--|-------------------|-----------------|-----------|
| T c1 | Надежност на циповете, дръжка и ремъка за носене през рамо ципът издържа многократни брой отваряния-затваряния. Издръжка на страничен опън по дължина на затваряне /не се отваря/ - при наговарена /оборудвана/ чантата: дръжката и ремъка към чантата да са надеждни /здраво закрепени/ така че да предотвратяват изпадането при носене, ремъка не убива на рамото | 35 | | |
| T c2 | Чантата изработена от водо устойчив материал - импрегниран плат позволяващ използване при дъжд | 20 | | |
| T c3 | Запазва форма и цвят - изпиране при 40°С | 20 | | |
| T c4 | Трайност на фирмения бранд (тестване с химически и абразивни средства) | 25 | | |
| | Окончателна оценка (преминал теста) | | | |

Забележка: Ако при оценяването по съответните подпоказатели, предложената от Участника мостра не получи обща оценка по-висока или равна на 55 точки
, Участника няма да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Подписи:

1.

2.



Карта за оценка на предоставена мостра: Нож за заголване на кабели (VIII-ма Обособена позиция)

Тествана мостра:Предложена от участник.....
 предоставена като неразделна част от техническата оферта на участника.

Капо предоставители на възложителя и експерти с професионална компетентност, назначени за членове в комисия със Заповед № , дологодисните:

1. с дължност
 2. с дължност
- След проведени тестови изпитания при реални условия на работа по енергийни съоръжения, за период до две седмици (14 дни), считано от2015 до2015 УСТАНОВИХ:

| № | Подпоказатели | Тежест в точки | Оценка даде | Забележка |
|------|--|----------------|-------------|-----------|
| T c1 | Наличие на овалност в зоната за захват - без остри ръбове | 20 | | |
| T c2 | Длиса на приплъзване в зоната на захват | 30 | | |
| T c3 | Надежност при носене на ножа в оборудван куфар | 15 | | |
| T c4 | Надежден оградител на дръжката при попадане до незашитени части на инструмента - оградителя е неприкъснат по целият диаметър | 15 | | |
| T c5 | Трайност на фирмения бранд (тестване с химически и абразивни средства) | 20 | | |
| | Окончателна оценка (преминал тест) | | | |

Забележка: Ако при оценяването по съответните подпоказатели , предложената от участника мостра не получи обща оценка по-висока или равна на 50 точки , участника няма да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Подписи:

1.
2.



ENERGO-PRO

Приложение 1.9

Карта за оценка на предоставена мостра: Чука каменарски-8кг. (IX-та Обособена позиция)

Тествана мостра:Предложена от участник.....
предоставена като неразделна част от техническата оферта на участника.

Като председатели на възложителя и експерти с професионална компетентност, назначени за членове в комисия със Заповед №,
догоподписните:

1. с длъжност
2. с длъжност
След проведените тестове изпитания при реални условия на работа по енергийни съоръжения, за период
до две седмици (14 дни), считано от2015 до2015 УСТАНОВИХ:

| № | Подпоказатели | Тежест в точки | Оценка да/не | Забелжка |
|------|--|----------------|--------------|----------|
| Т с1 | Наличие на овалност в зоната за захват - без остри ръбове | 30 | | |
| Т с2 | Дипса на припъзване в зоната на захват | 20 | | |
| Т с3 | Здравина на салобката между ръкохватката и металната част - няма лупфт след употреба | 30 | | |
| Т с4 | Трайност на фирмения бранд (тестване с химически и абразивни средства) | 20 | | |
| | Окончателна оценка (премиал тест) | | | |

Забелжка: Ако при оценяването по съответните подпоказатели, предложената от участника мостра не получи обща оценка по-висока или равна на 60 точки, участника няма да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Подписи:

1.

2.



ENERGO-PRO

Карта за оценка на предоставени мостри за отверки (Х-та Обособена позиция)

Тествана мостра: предложена от Участник..... предоставена като
неразделна част от техническата оферта на Участника.

Като представител на възложителя и експерт с професионална компетентност, назначени за членове в комисия със Заповед №,
догоподписните:

1. с длъжност
 2. с длъжност
- След проведен тестови изпитания при реални условия на работа по енергийни съоръжения, за период
до две седмици (14 дни), считано от 2015 до 2015 УСТАНОВИХ:

| № | Подпоказатели | Тежест в точки | Оценка да/не | Забележка |
|------|---|----------------|--------------|-----------|
| Т с1 | Наличие на овалност в зоната за захват - без остри ръбове | 30 | | |
| Т с2 | Здравината на дръжката при усукване при работа с отверката - изолацията е стабилно захваната около съревината и е достатъчно твърда за да не се усуква при работа | 20 | | |
| Т с3 | Надежен оградител на дръжката против попадане до незащитени части на инструмента - оградителя е неприкъснат по целият диаметър | 15 | | |
| Т с4 | Дипса на прилъзване в зоната на захват | 15 | | |
| Т с5 | Трайност на фирмения бранд (тестване с химически и абразивни средства) | 20 | | |
| | Окончателна оценка (премиал теста) | | | |

Забележка: Ако при оценяването по съответните подпоказатели, предложената от Участника мостра не получи обща оценка по-висока или равна на 50 точки, Участника няма да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Подписи:

1.

2.



Карта за оценка на предоставена мостра: Инструментален куфар - пластмасов (XI-та Обособена позиция)

Тествана мостра: Предложена от Участник..... Предоставена като неразделна част от техническата оферта на Участника.

Като председатели на възложителя и експерти с професионална компетентност, назначени за членове в комисия със Заповед №, дологодписните:

1. с длъжност
 2. с длъжност
- След проведените тестове изпитания при реални условия на работа по енергийни съоръжения, за период до две седмици (14 дни), считано от2015 до2015 УСТАНОВИХ:

| № | Подпоказатели | Тежест точки | Оценка да/не | Забелжка |
|------|---|--------------|--------------|----------|
| T c1 | Здравина на куфара (издръжливост на написк при затворено положение - 80кг.) | 35 | | |
| T c2 | Здравина на дръжките и пантите - при обрудван куфар - многократно отваряне и затваряне на капака, рязко повдигане от нивото на земята | 25 | | |
| T c3 | Напичие на гнезда със самостоятелни капаци върху капака на куфара - минимум 3 бр. | 15 | | |
| T c4 | Трайност на фирмения бранд (тестване с химически и абразивни средства) | 25 | | |
| | Окончателна оценка (преминал теста) | | | |

Забелжка: Ако при оценяването по съответните подпоказатели, предложената от Участника мостра не получи обща оценка **по-висока или равна на 50 точки**, Участника няма да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Подписи:

1.
2.



Карта за оценка на предоставена мостра: Начелно LED фенерче (XII-та Обособена позиция)

Тествана мостра: Предложена от Участник:
 Предоставена като неразделна част от техническата оферта на Участника.

Като представители на възложителя и експерти с професионална компетентност, назначени за членове в комисия със Заповед № , долоподписните:

1. с длъжност
 2. с длъжност
- След проведените тестове изпитания при реални условия на работа по енергийни съоръжения, за период до две седмици (14 дни), считано от 2015 до 2015 УСТАНОВИХ:

| № | Подпоказатели | Тежест в точки | Оценка дане | Забелжка |
|------|--|-------------------|----------------|----------|
| Т с1 | Удобство за захващане на главата- плътен захват при поставяне без убиващи елементи и ръбове | 20 | | |
| Т с2 | Надежност за захващане на главата - не пада и не се размества при работа и движение | 20 | | |
| Т с3 | Тест за издръжливост на батерията съгласно техническото задание | 20 | | |
| Т с4 | Тест за работа при вибрации - при сътресение /раздрусване/ няма прекъсване на светлинния поток | 20 | | |
| Т с5 | Трайност на фирмения бранд (тестване с химически и абразивни средства) | 20 | | |
| | Окончателна оценка (преминал теста) | | | |

Забелжка: Ако при оценяването по съответните подпоказатели , предложената от участника мостра не получи обща оценка по-висока или равна на 60 точки , Участника няма да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Подписи:

1.
2.



ENERGO-PRO

Карта за оценка на предоставена мостра: Метален куфар (XIII-та Обособена позиция)

Тествана мостра: Предложена от участник.....
 предоставена като неразделна част от техническата оферта на участника.

Като председатели на възложителя и експерти с професионална компетентност, назначени за членове в комисия със Заповед № , долоподписните:

1. с длъжност
 2. с длъжност
- След проведени тестове изпитания при реални условия на работа по енергийни съоръжения, за период до две седмици (14 дни), считано от2015 до2015 УСТАНОВИХ:

| № | Подпоказатели | Тежест | | Забележка |
|------|---|---------|------|-----------|
| | | в точки | дане | |
| Т с1 | Надежност на "V"образният механизъм - стабилен след многократни отваряне и затваряне | 30 | | |
| Т с2 | Дръжката на куфара е овална без остри ръбове | 20 | | |
| Т с3 | Здравина на материала от който е изработен при усукване и удар - тестване на оборудван куфар при падане от височина 1-1.2 м | 30 | | |
| Т с4 | Трайност на фирменния бранд (тестване с химически и абразивни средства) | 20 | | |
| | Окончателна оценка (преминал теста) | | | |

Забележка: Ако при оценяването по съответните подпоказатели, предложената от участника мостра не получи обща оценка по-висока или равна на 40 точки, участника няма да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Подписи:

1.

2.