


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, за обособена позиция както следва:

Обособена позиция №5– Клещи за снемане на изолация 1,5-4mm², автоматични

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката
2. Декларираме, че инструментите производство на фирма - NWS Solingen Германия, които ще доставим за времето на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;
3. Декларираме, че гаранционния срок за трайност на брандирането е не по-малко от 12 месеца от датата на доставка.
4. Декларираме, че срока на доставка е **30 (тридесет)** календарни дни, считано от датата на подписано потвърждение от наша страна на поръчката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5. Декларираме, при еднократно заявено количество в размер на 20 и повече процента от прогнозното количество срокът на доставка ще бъде в рамките на декларирания в точка 4 срок.
6. Декларираме, че срока при замяна на дефектна стока е **10 (десет)** календарни дни, считано от датата на писмено потвърждение на рекламация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ



Selbsteinstellende Abisolierzange
Self-adjusting Stripping Pliers



- Selbsteinstellende Abisolierzangen aus glasfaser-verstärktem Kunststoff
- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit PVC-Isolation und Mehrfachleitern, bei dünnen Flachbandleitern in einem Arbeitsgang
- *1 Abisolierlänge einstellbar
- *2 Drahtseilschneider

- Self-adjusting stripping pliers made of plastic that is strengthened by fiberglass
- For single and multiple conductors with PVC insulation, in one working process with thin, flat conductors
- *1 Stripping length adjustable
- *2 Wire cutter

Artikel-Nr. Art. No	mm	''	g	*1 mm	*2 mm ²	K mm ²	<input type="checkbox"/>	EAN-Code 40 03258	Notizen Notes
704	180	7	130			0,5 - 4,0	<input type="checkbox"/>	6 70401 1	
STRIPAX									
058	200	8	160	4,0 - 18,0	6	0,08 - 6,0	<input type="checkbox"/>	1 05808 4	
Ersatzmesser <i>Spare Knife</i>								1 05810 7	
058E									
MINI-STRIPAX									
059	135	5.1/4	95	2,5 - 7,0	1	0,08 - 1,0	<input type="checkbox"/>	1 05904 3	
Ersatzmesser <i>Spare Knife</i>								1 05910 4	
059E									
Selbsteinstellende Abisolierzange <i>Self-adjusting Stripping Pliers</i>									
706	200	8	210	3,0 - 16,0	6	0,03 - 6,0	<input type="checkbox"/>	1 70601 5	
Ersatzmesser <i>Spare Knife</i>								1 70602 2	
706E									
Spezial-Abisolierzange für Flach- und Rundkabel <i>Special Wire Stripper for flat and round cable</i>									
707	215	8.1/2	210	8,0 - 24,0		0,5 - 16,0	<input type="checkbox"/>	1 70721 0	

Wichtig:


Das Arbeiten mit Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

Bei den automatischen Abisolierzangen wird die Gefahr der Leiterbeschädigung durch automatisches Anpassen an den Leiterquerschnitt auf ein Minimum reduziert. Sie werden für ein-, mehr- oder feindrähtige Leiter mit PVC-Isolation und für dünne Flachbandleiter eingesetzt!

Attention:


Working with stripping tools is only permissible on potential-free cables and wires.

Due to the adjusting to the conductor cross-section the automatic wire stripping pliers reduce the danger of damaging the conductor to a minimum. They are used for single and multiple conductors with PVC insulation and for slim, flat conductors!



- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Isolierte, lötfreie Kabelschuhe
<i>Insulated Solderless Terminals</i> | | Isolierte Aderendhülsen
<i>Insulated End-Sleeves</i> |
| | Unisolierte, lötfreie Kabelschuhe
<i>Non-insulated, Solderless Terminals</i> | | unisolierte Aderendhülsen
<i>Non-insulated End-Sleeves</i> |
| | Unisolierte, lötfreie Steckverbinder
<i>Non-insulated, Solderless Connectors</i> | | KOAX-Verbinder
<i>COAX-Connectors</i> |
| | Rohrkabelschuhe
<i>Tubular Cable Lugs</i> | | Westernstecker
<i>Modular Connectors</i> |
| | | | Scotchlokverbinder
<i>Scotchlok Connectors</i> |

Институт за изпитвания и контрол
Ремшайд
Forschungsgemeinschaft Werkzeuge
und Werkstoffe e.V
ул.Бергхаузер N 62 D
п.к.42859 Ремшайд, Германия
Телефон: +49 (0)2191 - 900 300
Факс: +49 (0)2191 - 900 320



СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЗНАК

относно **Маркировка за безопасност**
(валидно само с условията на гърба на документа)

Nr./ No. : **502092 - 5051 - 20772-2011**

Притежател на търговско разрешение: NWS Germany Produktion W. Nothen e.K.
ул.Роентген N 12-18

Място на производство: 42719 Солинген
41861

Знак на заявителя Т.К.	Номер на дело HP 3048	Дата на издаване 09.03.2011
Знак за качество :	Знак / не се чете/	Валидно до: 07.03.2016

Описание :

Клещи в съответствие/сходно с DIN ISO 5746:1994-09

DIN ISO 8976:1994-09

както и други приложими стандарти

Ножица за ламарина в съответствие PA 80-2.1.3:2008-12

Списък по групи- моля вижте приложението


Обозначение: NWS – фирмен знак, артикулен номер

Изпитване базирано на: гореупоменатите стандарти

Мостреното изделие *	X	е изписано от мястото на изпитване в изпитвателната лаборатория;
* <i>Вярното е отбелязано</i>		е предоставено за съхранение от притежателя на разрешителното на разположение на контролиращия орган;

Допълнителна информация:
Замества Директива -3321-

Институт за изпитвания и контрол
Подпис:
/Не се чете/
д-р.инж. П. Дюлтген



Подпис:
/Не се чете/
Б.Хоппе

Списък, прилежащ към Сертификат за съответствие 502092-5051-20772-2011 от 09.03.2011

	Модел	Дължина/Размер
Клещи-зегерки	175 178	A0, A1, A2, A3, A4, A01, A11, A21, A31, A41 I0, I1, I2, I3, I4, I01, I11, I21, I31, I41
Комбинирани клещи /мултифункционални/	109,110,111,112,1092, 1093 1096 1406	120, 165, 180, 205, 225 200 200
Секачки подострени /нормално изпълнение/	133,134, 1341, 1342 135	130, 145, 160, 180 190
Секачки подострени /специално изпълнение/	137, 1371, 1372, 138	150, 165, 180, 200, 240 200
Телефонни клещи	140,141,1401,1411	145,170,200
Клещи плоски, дългоустници	124 125	160 160
Ножица за ламарина	060, 061 L/R, 062 L/R 063 L/R 065, 066 L/R, 067 L/R, 070 078	225, 250, 300 250 250 300,350 200
Рабицови клещи	115	180, 200, 220, 230, 250, 260, 280, 300, КХ2, КХ3, КХ4
Клещи секачки	118	160, 180, 200, 250
Клещи за предно рязане	131 1311	160, 180, 200 200
Клещи за пресоване на кабелни крайници	143	160,190
Клещи за заголяване на кабели	145 1451	160 180
Клещи водопроводни	161 163 164 165,1651 166 1661,1671	180, 250, 300 240 240 175, 240, 300, 400 180, 250, 300 250, 320, 400
Кабелни ножици	042,043,0431	160,180,210
Специални клещи	172 198 204 205	190,240,300,370 175 170 240
Плоски клещи	021A,B,C,D,E,F,G 126A,B,C,D,F,G	115 120

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
НБИ Консорциум ООД

Николай Галбантов
/Управител/

