

Приложение 3

**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ**

НА ВЪРШНИТЕ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ, КОИТО ЩЕ ДОСТАВАМЕ

Заличено на основание ЗЗЛД

10.1

| №  | Размер на вършица гума | Сезонни / терени за ползване | Търговско наименование предложение | Скоростен индекс | Товарен индекс за елинична гума предложение | Процентно съотношение "on-road/off-road" предложение | Производител          | Страна на произход | Забележка |
|----|------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|-----------|
| 1  | 155/70 R13             | летни                        | NEHEN N'BLUE ECO                   | T                | 75  |  | NEHEN                 | Южна Корея         |           |
| 2  | 155 / 80 R 13          | летни                        | RIKEN ALLSTAR2 B2                  | T                | 79  |  | ТИГАР TYRES           | Сърбия             |           |
| 3  | 165/ 80 R13            | летни                        | TAURUS 301                         | T                | 83  |  | ТИГАР TYRES           | Сърбия             |           |
| 4  | 175 / 65 R 14 C        | летни                        | GISLAUED COM*SPREED                | R                | 90/88                                       |  | CONTINENTAL           | Сърбия             |           |
| 5  | 175/70 R14             | летни                        | TAURUS 301                         | T                | 88  |  | ТИГАР TYRES           | Сърбия             |           |
| 6  | 195/ 55 R15            | летни                        | TAURUS 401                         | V                | 85  |  | ТИГАР TYRES           | Сърбия             |           |
| 7  | 195 / 65 R 15          | летни                        | RIKEN MAUJSTORM2 B2                | V                | 91  |  | ТИГАР TYRES           | Сърбия             |           |
| 8  | 205 / 65 R 15          | летни                        | TAURUS 401                         | V                | 94  |  | ТИГАР TYRES           | Сърбия             |           |
| 9  | 205/55/R16             | летни                        | RIKEN MAUJSTORM2 B2                | V                | 91  |  | ТИГАР TYRES           | Сърбия             |           |
| 10 | 205/ 65 R 15           | летни                        | TAURUS 401                         | V                | 94  |  | ТИГАР TYRES           | Сърбия             |           |
| 11 | 205/ 65 R 15 C         | летни                        | NEHEN ROADIAN CT8                  | S                | 102/100                                     |  | NEHEN                 | Южна Корея         |           |
| 12 | 185/65 R 15            | летни                        | RIKEN MAUJSTORM2 B2                | H                | 88  |  | ТИГАР TYRES           | Сърбия             |           |
| 13 | 225/70 R 15 C          | летни                        | КЛЕВЕР TRANSPRO                    | S                | 112/110                                     |  | МИЧЕЛЛИН TYRES        | Румъния            |           |
| 14 | 155/70 R13             | зимни                        | FRIGO 2 MS                         | T                | 75  |  | GOODYEAR DUNLOP TYRES | Полша              |           |
| 15 | 165/ 80 R13            | зимни                        | ВАРУМ РОЛАРИС 3                    | T                | 83  |  | CONTINENTAL           | Румъния            |           |
| 16 | 175 / 65 R 14 C        | зимни                        | NEHEN EURO-WIN                     | T                | 90/88                                       |  | NEHEN                 | Южна Корея         |           |
| 17 | 175/70 R14             | зимни                        | NEHEN WG-SNOW'G                    | T                | 88  |  | NEHEN                 | Южна Корея         |           |
| 18 | 195/ 55 R15            | зимни                        | RIKEN SNOWTIME B2                  | H                | 85  |  | ТИГАР TYRES           | Сърбия             |           |
| 19 | 195 / 65 R 15          | зимни                        | RIKEN SNOWTIME B2                  | H                | 91  |  | ТИГАР TYRES           | Сърбия             |           |
| 20 | 205 / 65 R 15          | зимни                        | TAURUS 501                         | T                | 99  |  | ТИГАР TYRES           | Сърбия             |           |

Доставка на нови неупотребявани гуми-вършици (летни, зимни) за автомобили, прие

Заличено на основание ЗЗЛД

10.1



Заличе  
но на  
основа  
ние  
ЗЗЛД

|    |                          |                                 |                      |   |         |   |                         |            |
|----|--------------------------|---------------------------------|----------------------|---|---------|---|-------------------------|------------|
| 21 | 205/55/R16               | ЗИМНИ                           | RIKEN SNOWTIME B2    | T | 91      |   | ТИГАР ТУ<br>ТИГАР TYRES | Сърбия     |
| 22 | 205/ 65 R 15             | ЗИМНИ                           | RIKEN SNOWTIME B2    | T | 94      |   | ТИГАР TYRES             | Сърбия     |
| 23 | 205/ 65 R 15 C           | ЗИМНИ                           | SNOVANIS             | T | 102/100 |   | CONTINENTAL             | Чехия      |
| 24 | 185/65 R 15              | ЗИМНИ                           | TAURUS 601           | T | 88      |   | ТИГАР TYRES             | Сърбия     |
| 25 | 225/70 R 15 C            | ЗИМНИ                           | RIKEN CARGO WINTER   | R | 112/110 |   | ТИГАР TYRES             | Сърбия     |
| 26 | 175 / 80 R16 (6.95 R 16) | всички терени, включително сняг | И-511                | Q | 88      | он-роад:<br>max. 50 %<br>off-road:<br>min. 50 % | NIZHNEKAMSKSHINA        | Русия      |
| 27 | 8.40-15                  | всички терени, включително сняг | Я245-1               | K | 99      | он-роад:<br>max. 50 %<br>off-road:<br>min. 50 % | NIZHNEKAMSKSHINA        | Русия      |
| 28 | 195 / R 16 C             | всички терени, включително сняг | RIKEN CARGO          | R | 107/105 | он-роад:<br>max. 50 %<br>off-road:<br>min. 50 % | ТИГАР TYRES             | Сърбия     |
| 29 | 205/ R16C                | всички терени, включително сняг | NEHEN A/T NEO M+S    | S | 110/108 | он-роад:<br>max. 50 %<br>off-road:<br>min. 50 % | NEHEN                   | Южна Корея |
| 30 | 205 / 75 R 16C           | всички терени, включително сняг | NEHEN A/T NEO M+S    | S | 110/108 | он-роад:<br>max. 50 %<br>off-road:<br>min. 50 % | NEHEN                   | Южна Корея |
| 31 | 245 / 70 R 16            | всички терени, включително сняг | DISCOVERER A/T3      | T | 107     | он-роад:<br>max. 50 %<br>off-road:<br>min. 50 % | COOPER                  | САЩ        |
| 32 | 235/ 75 R 15             | всички терени, включително сняг | ROAD VENTURE AT KL78 | S | 105     | он-роад:<br>max. 50 %<br>off-road:<br>min. 50 % | КУМНО TYRES             | Южна Корея |
| 33 | 175 / 80 R16 (6.95 R 16) | всички терени                   | ВЛП-5                | P | 86      | он-роад: 20 %<br>off-road: 80 %                 | VOLTYRE                 | Русия      |

Заличе  
но на  
основа  
ние  
ЗЗЛД

Доставка на нови неупотребявани гуми-външни (летни, зимни) за автомобили, приемане на собственост на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД и други услуги



|    |                 |   |                    |     |         |                                 |                       |            |
|----|-----------------|---|--------------------|-----|---------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| 34 | 8.40-15         | всички терени                           | Я192               | К   | 99      | оп-гоад: 20 %<br>off-гоад: 80 % | OMSKSHINA             | Русия      |
| 35 | 195 / R 16 C    | всички терени                           | TAURUS 201 WINTER  | Р   | 107/105 | оп-гоад: 20 %<br>off-гоад: 80 % | ТИГАР TYRES           | Сърбия     |
| 36 | 205 / R16C      | всички терени                           | GRANDTРЕК TG30 M+S | Р   | 110     | оп-гоад: 20 %<br>off-гоад: 80 % | GOODYEAR DUNLOP TYRES | Япония     |
| 37 | 205 / 75 R 16C  | всички терени                           | GRANDTРЕК TG30 M+S | Р   | 110     | оп-гоад: 20 %<br>off-гоад: 80 % | GOODYEAR DUNLOP TYRES | Япония     |
| 38 | 245 / 70 R 16   | всички терени                           | D694 M+S           | Т   | 107     | оп-гоад: 20 %<br>off-гоад: 80 % | BRIDGESTONE           | Испания    |
| 39 | 235/ 75 R 15    | всички терени                           | NEHEN RO-M/T M+S   | Q   | 104/101 | оп-гоад: 20 %<br>off-гоад: 80 % | NEHEN                 | Южна Корея |
| 40 | 8.00 R 17.5     | всесезонни - за задвижващи (заден) мост | LDR                | L   | 117/116 |                                 | CONTINENTAL           | Чехия      |
| 41 | 9.50 R 17.5     | всесезонни                              | ЛЛF26              | М   | 143/141 |                                 | LINGLONG              | Китай      |
| 42 | 8.25/R 20       | всесезонни                              | У-2 МЕЧА СТЫПКА    | К/Л | 125/122 |                                 | NIZHNEKAMSKSHINA      | Русия      |
| 43 | 9.00/R 20       | всесезонни                              | О-40БМ МЕЧА СТЫПКА | К/Л | 136/133 |                                 | NIZHNEKAMSKSHINA      | Русия      |
| 44 | 11.00/R 20      | всесезонни                              | И-68А РОМБ         | К   | 150/146 |                                 | NIZHNEKAMSKSHINA      | Русия      |
| 45 | 12.00 R 20      | всесезонни                              | 402 (M93)          | Л   | 154/149 |                                 | NIZHNEKAMSKSHINA      | Русия      |
| 46 | 6.50/20         | всесезонни                              | NB60               |     | 10PR    |                                 | MTAS                  | Чехия      |
| 47 | 235/ 75 R 17.5  | всесезонни                              | TR685              | Л   | 143/141 |                                 | TRIANGLE              | Китай      |
| 48 | 295-80 R 22.5   | всесезонни                              | TR688              | М   | 152/148 |                                 | TRIANGLE              | Китай      |
| 49 | 305 / 70 R 22.5 | всесезонни                              | KRD02              | Л   | 152/148 |                                 | КУМНО TYRES           | Южна Корея |
| 50 | 650 / 10        |   | FL-01              |     | 12PR TT |                                 | MTAS                  | Чехия      |
| 51 | 815 / 15        |   | FL-04              |     | 14PR TT |                                 | MTAS                  | Чехия      |
| 52 | 7.00-12         |   | FL-01              |     | 14PR TT |                                 | MTAS                  | Чехия      |
| 53 | 12.00           |   |                    |     | 8PR     |                                 | OMSKSHINA             | Русия      |

Заличе  
но на  
основа  
ние  
ЗЗЛД

Заличе  
но на  
основа  
ние  
ЗЗЛД

Дод  
ни (летни, зимни) за автомобили, приемане на из  
ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД и други услуги

Заличе  
но на  
основа  
ние  
ЗЗЛД

|    |                       |                |    |         |          |                  |       |
|----|-----------------------|----------------|----|---------|----------|------------------|-------|
| 54 | 320 - 508 (12.00- 20) | ИД-304У-4 РОМБ | J  | 150/146 | off-road | NIZHNEKAMSKSHINA | Русия |
| 55 | 15.5.1938             | Ф-2А           | A8 | 134     |          | NIZHNEKAMSKSHINA | Русия |
| 56 | 11.2.2020             | Ф-35           | A6 | 114     |          | NIZHNEKAMSKSHINA | Русия |
| 57 | 9.00 - 20             | VL-45          |    | 6PR     |          | VOLTYRE          | Русия |

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Оферираните гуми са съобразени с изискванията на Възложителя и актуалните ценови листи на ТОП 5 от производителите на автомобилни гуми. Относно изискването за посочване на процентно съотношение on road/off road в проспектите на предлаганите гуми, не всички производители отбелязват това съотношение в каталозите си. Почти всички гуми All Terrain ( АТ) – за всякакви терени, са със съотношение 50% on-road / 50% off road, а гуми Mud terrain (МТ/Р) – за кален терен, са със съотношение 20% on road / 80% off road.

Дата: 01.04.2015 год.  
Град: София

Заличе  
Но на  
основа  
ние  
ЗЗЛД  
(подпис и печат)