

ПРОТОКОЛ

Днес, 17.01.2017 г. от 10:00ч. в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, в зала Г 1205, се проведе заседание на Комисията назначена със заповед EPRG-1289/19.05.2016г. за провеждане на процедура по ЗОП (отм.) на договаряне с обявление с предмет: **„Доставка на работни обувки, студозащитно работно облекло (зимно) и противозамърсяващо работно облекло (лятно) за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“**, открита с Решение №76/13.04.2016 г. в състав:

1. Христо Борисов Рахнев- Началник отдел ЕМ и СТИ Варна север;
2. Димитър Георгиев Барбов – Директор БТООС
3. Христо Петров Христов – Началник отдел ЕМ и СТИ Добрич Изток;
4. Антон Петров Андонов – ОМИР Балчик 2;
5. Дарина Христова Колева – Координатор Доставка;
6. Елена Георгиева Грънчарова - Координатор Доставка;
7. Антоанета Банкова Мянкова – Юрисконсулт.

след проведено тестване на мострите по обособени позиции I, II, III и IV съгласно описания ред в т.4.13.1 Съпоставяне на Техническата спецификация от Документацията за участие пристъпи към проверка на крайните резултатите от изпитанията, отразени в съответните „Лист за оценка при динамично тестване“, „Лист за оценка“ за всяка предоставена мостра по обособени позиции I, II, III, и IV.

Прилагайки описаната методиката за изчисляване на показател Качество (К) в т.4.13.2, т.4.13.3, т.4.13.4 и т.4.13.5 Комисията пристъпи към изчисляване на оценката на показател Качество (К) и документира получените резултати в Приложение №1-4, неразделна част от настоящия протокол.

С това работата на Комисията приключи.

Приложения:

Приложение №1 – Изчисление на показател Качество (К) по Обособена позиция I – Работни обувки – зимни;

Приложение №2 – Изчисление на показател Качество (К) по Обособена позиция II – Работни обувки – летни;

Приложение №3 – Изчисление на показател Качество (К) по Обособена позиция III – Студозащитно работно облекло (зимно);

Приложение №4 – Изчисление на показател Качество (К) по Обособена позиция III – Студозащитно работно облекло (зимно).

Подписи комисия:

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД

1.....	
2.....	
3.....	
4.....	

Приложение №1

Изчисление на показател Качество (К) - обособена позиция I - Работни обувки - зимни

Участник **Бултекс-99 ЕООД**

№	Мостри	№ на съответната мостра	Получени брой положителни отговори след окончателна оценка за съответната мостра при изпитание
1	Обувки цели (зимни) S3 мъжки	41	8
2	Обувки цели (зимни) S3 мъжки	42	5
3	Обувки цели (зимни) S3 дамски	37	5

18

$$\Phi = (M1 + M2 + M3) / 3$$

6.00

К = 50 точки

Участник **Каммартон България ЕООД**

№	Мостри	№ на съответната мостра	Получени брой положителни отговори след окончателна оценка за съответната мостра при изпитание
1	Обувки цели (зимни) S3 мъжки	41	5
2	Обувки цели (зимни) S3 мъжки	42	9
3	Обувки цели (зимни) S3 дамски	37	5

19

$$\Phi = (M1 + M2 + M3) / 3$$

6.33

К = 50 точки

Участник **Викинг-Т ООД**

№	Мостри	№ на съответната мостра	Получени брой положителни отговори след окончателна оценка за съответната мостра при изпитание
1	Обувки цели (зимни) S3 мъжки	41	10
2	Обувки цели (зимни) S3 мъжки	42	9
3	Обувки цели (зимни) S3 дамски	37	9

28

$$\Phi = (M1 + M2 + M3) / 3$$

9.33

К = 100 точки

1.....
2.....
3.....
4.....

5.....
6.....
7.....

Приложение №2

Изчисление на показател Качество (К) - обособена позиция II - Работни обувки - летни

Участник **Бултекс-99 ЕООД**

№	Мостри	№ на съответната мостра	Получени брой положителни отговори след окончателна оценка за съответната мостра при изпитание
1	Обувки половинки(летни) S3 мъжки	41	4
2	Обувки половинки(летни) S3 мъжки	42	5
3	Обувки половинки(летни) S3 дамски	37	4
4	Обуски с висок конч (летни) S3 мъжки	41	6
5	Обуски с висок конч (летни) S3 мъжки	42	6
6	Обувки половинки (летни) O3 мъжки	41	7
7	Обувки половинки (летни) O3 мъжки	42	9
8	Обувки половинки (летни) O3 дамски	37	9

50

$$\Phi = (M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8)/8$$

6.25

К = 50 точки

Участник **Каммартон България ЕООД**

№	Мостри	№ на съответната мостра	Получени брой положителни отговори след окончателна оценка за съответната мостра при изпитание
1	Обувки половинки(летни) S3 мъжки	41	7
2	Обувки половинки(летни) S3 мъжки	42	8
3	Обувки половинки(летни) S3 дамски	37	8
4	Обуски с висок конч (летни) S3 мъжки	41	8
5	Обуски с висок конч (летни) S3 мъжки	42	8
6	Обувки половинки (летни) O3 мъжки	41	4
7	Обувки половинки (летни) O3 мъжки	42	6
8	Обувки половинки (летни) O3 дамски	37	2

51

$$\Phi = (M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8)/8$$

6.38

К = 50 точки

Участник **Викинг-Т ООД**

№	Мостри	№ на съответната мостра	Получени брой положителни отговори след окончателна оценка за съответната мостра при изпитание
1	Обувки половинки(летни) S3 мъжки	41	4
2	Обувки половинки(летни) S3 мъжки	42	5
3	Обувки половинки(летни) S3 дамски	37	9
4	Обуски с висок конч (летни) S3 мъжки	41	7
5	Обуски с висок конч (летни) S3 мъжки	42	8
6	Обувки половинки (летни) O3 мъжки	41	4
7	Обувки половинки (летни) O3 мъжки	42	4
8	Обувки половинки (летни) O3 дамски	37	7

48

$$\Phi = (M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8)/8$$

6.00

К = 50 точки

1.....
2.....
3.....
4.....

5.....
6.....
7.....

Изчисляване на показател качество (К) - Студозащитно работно облекло - зимно

		Участник		Бултекс-99 ЕООД		
№	Артикул	Обмерни данни на готово изделие/см./	Размери преди тестовия период/см.	Размери след тестовия период/см.	разлика размери преди и след пране/см.	Деформация на плата (наличие на дупчици, накъсване) след тестовия период
1.1.	Яке (полушуба) 48/170	дължина на изделието	74	74	0	не
		дължина на ръкав	62	61	-1	не
		обиколка гръдна 1/2	60	62	2	не
1.2.	Полугациризон 48/170	странична дължина	111	111	0	не
		вътрешна дължина	79	78	-1	не
		обиколка талия 1/2	49	47	-2	не
2.1.	Яке (полушуба) 52/176	обиколка ханш 1/2	56	56	0	не
		дължина на изделието	77	77	0	не
		дължина на ръкав	65	63	-2	не
2.2.	Полугациризон 52/176	обиколка гръдна 1/2	65	63	-2	не
		странична дължина	114	114	0	не
		вътрешна дължина	83	80	-3	не
		обиколка талия 1/2	51	50	-1	не
		обиколка ханш 1/2	58	58	0	не

-10

"С" - свиване
 "О" - отпускане
 "Д" - деформация

-0,71 30 точки
 0 20 точки
 не 30 точки

"Ф" - функционалност $\Phi=(M1+M2)/2$ $\Phi=(3+8)/2$ $\Phi=5,5$ пол.отговора 10 точки

общ брой точки

90 точки

		Участник		Консорциум Паладиум Конфекшън		
№	Артикул	Обмерни данни на готово изделие/см./	Размери преди тестовия период/см.	Размери след тестовия период/см.	разлика размери преди и след пране/см.	Деформация на плата (наличие на дупчици, накъсване) след тестовия период
1.1.	Яке (полушуба) 48/170	дължина на изделието	74	74	0	не
		дължина на ръкав	62,5	62	-0,5	не
		обиколка гръдна 1/2	60	60	0	не
1.2.	Полугациризон 48/170	странична дължина	112	112	0	не
		вътрешна дължина	77	77	0	не
		обиколка талия 1/2	53	53	0	не
2.1.	Яке (полушуба) 52/176	обиколка ханш 1/2	59	59	0	не
		дължина на изделието	78	78	0	не
		дължина на ръкав	64	62	-2	не
1.2.	Полугациризон 52/176	обиколка гръдна 1/2	64	63	-1	не
		странична дължина	116	116	0	не
		вътрешна дължина	79	79	0	не
		обиколка талия 1/2	56	56	0	не
		обиколка ханш 1/2	62	62	0	не

-3,5

"С" - свиване
 "О" - отпускане
 "Д" - деформация

-0,25 30 точки
 0 20 точки
 не 30 точки

"Ф" - функционалност $\Phi=(M1+M2)/2$ $\Phi=(9+9)/2$ $\Phi=9$ пол.отговора 20 точки

общ брой точки

100 точки

Участник Каммартон България ЕООД

№	Артикул	Обмерни данни на готово изделие/см./	Размери преди тестовия период/см.	Размери след тестовия период/см.	разлика размери преди и след пране/см.	Деформация на плата (наличие на дупчици, накъсване) след тестовия период
1.1.	Яке (полушуба) 48/170	дължина на изделието	74	74	0	не
		дължина на ръкав	64,5	65	0,5	не
		обиколка гръдна 1/2	64	61	-3	не
1.2.	Полугаширизон 48/170	странична дължина	107	107	0	не
		вътрешна дължина	82	79	-3	не
		обиколка талия 1/2	52	51	-1	не
2.1.	Яке (полушуба) 52/176	обиколка ханш 1/2	56	56	0	не
		дължина на изделието	81	79	-2	не
		дължина на ръкав	67	66	-1	не
1.2.	Полугаширизон 52/176	обиколка гръдна 1/2	68	66	-2	не
		странична дължина	111	109	-2	не
		вътрешна дължина	84	84	0	не
		обиколка талия 1/2	51	51	0	не
		обиколка ханш 1/2	60	60	0	не

-13,5

"С" - свиване -0,96 30 точки
 "О" - отпускане 0 20 точки
 "Д" - деформация не 30 точки
 "Ф" - функционалност $\Phi=(M1+M2)/2$ $\Phi=(7+7)/2$ $\Phi=7$ пол.отговора 20 точки

общ брой точки

100 точки

Участник Викинг-Т ООД

№	Артикул	Обмерни данни на готово изделие/см./	Размери преди тестовия период/см.	Размери след тестовия период/см.	разлика размери преди и след пране/см.	Деформация на плата (наличие на дупчици, накъсване) след тестовия период
1.1.	Яке (полушуба) 48/170	дължина на изделието	74	73	-1	не
		дължина на ръкав	62,5	60	-2,5	не
		обиколка гръдна 1/2	61	59	-2	не
1.2.	Полугаширизон 48/170	странична дължина	105	105	0	не
		вътрешна дължина	78	76	-2	не
		обиколка талия 1/2	49	49	0	не
2.1.	Яке (полушуба) 52/176	обиколка ханш 1/2	56	54	-2	не
		дължина на изделието	76	74	-2	не
		дължина на ръкав	66	64	-2	не
1.2.	Полугаширизон 52/176	обиколка гръдна 1/2	65	65	0	не
		странична дължина	108	108	0	не
		вътрешна дължина	81	80	-1	не
		обиколка талия 1/2	51	51	0	не
		обиколка ханш 1/2	60	60	0	не

-14,5

"С" - свиване -1,04 30 точки
 "О" - отпускане 0,00 см. 20 точки
 "Д" - деформация не 30 точки
 "Ф" - функционалност $\Phi=(M1+M2)/2$ $\Phi=(9+10)/2$ $\Phi=9,5$ пол.отговора 20 точки

общ брой точки

100 точки

1.....
 2.....
 3.....
 4.....

5.....
 6.....
 7.....

Изчисляване на показател качество (К) - Противозамърсяващо работно облекло - лятно

		Участник				Бултекс-99 ЕООД
№	Артикул	Обмерни данни на готово изделие/см./	Размери преди тестовия период/см.	Размери след тестовия период/см.	разлика размери преди и след пране/см.	Деформация на плата (наличие на дупчици, накъсване) след тестовия период
1.1.	Яке (полушуба) 48/170	дължина на изделието	72	71	-1	не
		дължина на ръкав	64,5	62	-2,5	не
		обиколка гръдна 1/2	62	59	-3	не
1.2.	Полугаширизон 48/170	странична дължина	106	105	-1	не
		вътрешна дължина	79,5	76	-3,5	не
		обиколка талия 1/2	48	46	-2	не
		обиколка ханш 1/2	54	53	-1	не
1.2.	Панталон 48/170	странична дължина	105,5	105	-0,5	не
		вътрешна дължина	79	76	-3	не
		обиколка талия 1/2	44	41	-3	не
		обиколка ханш 1/2	55	53	-2	не
2.1.	Яке (полушуба) 52/176	дължина на изделието	74	74	0	не
		дължина на ръкав	67	64	-3	не
		обиколка гръдна 1/2	65	63	-2	не
2.2.	Полугаширизон 52/176	странична дължина	109	107	-2	не
		вътрешна дължина	82	77	-5	не
		обиколка талия 1/2	50	49	-1	не
		обиколка ханш 1/2	56	55	-1	не
2.2.	Панталон 52/176	странична дължина	109	106	-3	не
		вътрешна дължина	83	77	-6	не
		обиколка талия 1/2	47	43	-4	не
		обиколка ханш 1/2	58	54	-4	не

-53,5

"С" - свиване

"О" - отпускане

"Д" - деформация

"Ф" -

функционалност $\Phi = (M1+M2)/2$ $\Phi = (8+3)/2$

-2,43

0

не

 $\Phi = 5,5$

пол.отговора

20 точки

20 точки

30 точки

10 точки

80 точки

общ брой точки

		Участник				Консорциум Паладиум Конфекшън
№	Артикул	Обмерни данни на готово изделие/см./	Размери преди тестовия период/см.	Размери след тестовия период/см.	разлика размери преди и след пране/см.	Деформация на плата (наличие на дупчици, накъсване) след тестовия период
1.1.	Яке (полушуба) 48/170	дължина на изделието	72	68	-4	не
		дължина на ръкав	65	60	-5	не
		обиколка гръдна 1/2	60	56	-4	не
1.2.	Полугаширизон 48/170	странична дължина	109	104	-5	не
		вътрешна дължина	78	72	-6	не
		обиколка талия 1/2	44,5	42	-2,5	не
		обиколка ханш 1/2	54	51	-3	не
1.2.	Панталон 48/170	странична дължина	104	100	-4	не
		вътрешна дължина	79	74	-5	не
		обиколка талия 1/2	44	40	-4	не
		обиколка ханш 1/2	54	54	0	не
2.1.	Яке (полушуба) 52/176	дължина на изделието	76	71	-5	не
		дължина на ръкав	67	61	-6	не
		обиколка гръдна 1/2	64	58	-6	не
2.2.	Полугаширизон 52/176	странична дължина	109	108	-1	не
		вътрешна дължина	82	77	-5	не
		обиколка талия 1/2	50	45	-5	не
		обиколка ханш 1/2	56	54	-2	не
2.2.	Панталон 52/176	странична дължина	108,5	104	-4,5	не
		вътрешна дължина	81,5	76	-5,5	не
		обиколка талия 1/2	48	44	-4	не
		обиколка ханш 1/2	57	57	0	не

-86,5

"С" - свиване

"О" - отпускане

"Д" - деформация

"Ф" -

функционалност $\Phi = (M1+M2)/2$ $\Phi = (8+8)/2$

-3,93

0

не

 $\Phi = 8$

пол.отговора

10 точки

20 точки

30 точки

30 точки

общ брой точки

90 точки

Участник

Каммартон България ЕООД

Участник

Каммартон България ЕООД

№	Артикул	Обмерни данни на готово изделие/см./	Размери преди тестовия период/см.	Размери след тестовия период/см.	разлика размери преди и след пране/см.	Деформация на плата (наличие на дупчици, накъсване) след тестовия период
1.1.	Яке (полушуба) 48/170	дължина на изделието	71	69	-2	не
		дължина на ръкав	63	59	-4	не
		обиколка гръдна 1/2	61	59	-2	не
1.2.	Полугаширизон 48/170	странична дължина	105	105	0	не
		вътрешна дължина	78	74	-4	не
		обиколка талия 1/2	46	46	0	не
1.2.	Панталон 48/170	обиколка ханш 1/2	55,5	55,5	0	не
		странична дължина	106	105	-1	не
		вътрешна дължина	80	76	-4	не
2.1.	Яке (полушуба) 52/176	обиколка талия 1/2	47	45	-2	не
		обиколка ханш 1/2	57	57	0	не
		дължина на изделието	74	72	-2	не
2.2.	Полугаширизон 52/176	дължина на ръкав	65,5	61,5	-4	не
		обиколка гръдна 1/2	68	65	-3	не
		странична дължина	109	108	-1	не
2.2.	Панталон 52/176	вътрешна дължина	82	77	-5	не
		обиколка талия 1/2	51	51	0	не
		обиколка ханш 1/2	58	58	0	не
2.2.	Панталон 52/176	странична дължина	110	108	-2	не
		вътрешна дължина	82	78	-4	не
		обиколка талия 1/2	52	50	-2	не
		обиколка ханш 1/2	57	57	0	не

-42

"С" - свиване

"О" - отпускане

"Д" - деформация

"Ф" - функционалност $\Phi=(M1+M2)/2$ $\Phi=(6+5)/2$

-1,91

0

не

 $\Phi=5,5$

20 точки

20 точки

30 точки

10 точка

общ брой точки

80 точки

Участник

Викинг-Т ООД

№	Артикул	Обмерни данни на готово изделие/см./	Размери преди тестовия период/см.	Размери след тестовия период/см.	разлика размери преди и след пране/см.	Деформация на плата (наличие на дупчици, накъсване) след тестовия период
1.1.	Яке (полушуба) 48/170	дължина на изделието	74	69	-5	не
		дължина на ръкав	65	61	-4	не
		обиколка гръдна 1/2	61	59	-2	не
1.2.	Полугаширизон 48/170	странична дължина	104	103	-1	не
		вътрешна дължина	77	75	-2	не
		обиколка талия 1/2	46	46	0	не
1.2.	Панталон 48/170	обиколка ханш 1/2	54	54	0	не
		странична дължина	107,5	102	-5,5	не
		вътрешна дължина	80	74	-6	не
2.1.	Яке (полушуба) 52/176	обиколка талия 1/2	50	44	-6	не
		обиколка ханш 1/2	55	56	1	не
		дължина на изделието	74	69	-5	не
2.2.	Полугаширизон 52/176	дължина на ръкав	66,5	62	-4,5	не
		обиколка гръдна 1/2	65	63	-2	не
		странична дължина	108	106	-2	не
2.2.	Панталон 52/176	вътрешна дължина	83	78	-5	не
		обиколка талия 1/2	52	52	0	не
		обиколка ханш 1/2	58	58	0	не
2.2.	Панталон 52/176	странична дължина	109	106	-3	не
		вътрешна дължина	82	77	-5	не
		обиколка талия 1/2	48	48	0	не
		обиколка ханш 1/2	58	58	0	не

-57

"С" - свиване

"О" - отпускане

"Д" - деформация

"Ф" - функционалност $\Phi=(M1+M2)/2$ $\Phi=(9+10)/2$

-2,59

0

не

 $\Phi=9,5$

20 точки

20 точки

30 точки

30 точки

общ брой точки

100 точки

1.....
2.....
3.....
4.....

5.....
6.....
7.....