



## Техническа спецификация за изработка и доставка на печатни материали

валидна за :  
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД  
Варна Тауърс, кула Е  
бул. „Владислав Варненчик” №258  
9009 Варна

Автор:	Пламен Малджиев – директор, Дирекция Управление бизнес процеси и договори	Инф. е заличена на осн. ЗЗЛД.	27.04.2017г.
Съгласуване:	Станислава Илиева – директор Дирекция Правна		28.04.2017г.
Одобрение:	Член на УС на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Красимир Иванов		02.05.17
	Член на УС на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Румен Лалев		2.05.17
Дата на влизане в сила:	02.05.2017 г.		
Име на файла:	ТС-ИНС-212 Техническа спецификация за изработка и доставка на печатни материали, v01.doc		

**1. Област на приложение**

Настоящата техническа спецификация се отнася за избор на изпълнител за изработка и доставка на печатни материали за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, наричано Възложител, по вид, номенклатура и технически характеристики, подробно описани в т.7.

**2. Изисквания към техническото изпълнение:**

- 2.1. Материалът, размерите и довършителните работи на изделията са съгласно техническите изисквания, описани в т.7. Вид, номенклатура и технически характеристики на печатните материали от настоящата техническа спецификация.
- 2.2. Изработката на печатните материали да бъде в съответствие със съвременните стандарти и добри практики, качествено, без дефекти от технически или друг характер.
- 2.3. При некачествено изпълнение или дефект, който е по вина на изпълнителя, следва корекция за негова сметка.

**3. Организация на изпълнението**

- 3.1. Необходимите печатни материали и съответните им количества (посочени в т.7) ще бъдат доставяни след направена конкретна поръчка от Възложителя, на база подписан договор. Възложителят изпраща по имейл/факс на Изпълнителя подписана поръчка с подробно описание за вида, количеството, срока и мястото на доставка на конкретните печатни материали. Изпълнителят е длъжен да подпише същата тази поръчка и изпрати по имейл/факс потвърждение до Възложителя в срок до 7 (седем) дни от получаването ѝ.
- 3.2. Срокът за изработка и доставка на печатните материали е не повече от 10 (десет) работни дни, считано от датата на потвърждение на поръчката от страна на Изпълнителя. Изпълнителят за своя сметка доставя и разтоварва заявената стока до посочено от Възложителя място. Изпълнителят е длъжен да разтовари материалите в склада дори при невъзможност да се ползва товаро-разтоварна техника.
- 3.3. Възложителят не е длъжен да възлага всички видове от посочените печатни материали. Възложителят си запазва правото да заявява печатни материали, със сходни характеристики, невключени като позиции в техническата спецификация.

**Място на изпълнение на поръчката:**

- за обекти на територията на РОЦ (Разпределителен обслужващ център) Варна:
  - административна сграда в гр. Варна, ул. „Девня“ №2;
  - бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Г.
- за обекти на територията на РОЦ Шумен/Търговище, РОЦ Русс/Разград; РОЦ Добрич/Силистра; РОЦ Горна Оряховица/Габрово:
  - франко склад на Възложителя в гр. Варна, бул. „Трети Март“.

**4. Изисквания към кандидатите**

Кандидатът следва да разполага с:

- четирицветна печатна машина;
- с автоматична машина за номерация;
- минимум двама специалисти за работа с печатна машина, назначени на трудов договор;
- минимум едно собствено или наето транспортно средство, необходимо за изпълнение на поръчката.

## 5. Управление на качеството

Изпълнителят да представи доказателства за наличие на сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001 (или еквивалентно). Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката.

## 6. Опаковка и транспорт

6.1. Транспортът и опаковката са задължение на Изпълнителя. Печатните материали се доставят с подходяща транспортна опаковка, така че да е осигурена защита от неблагоприятни външни въздействия и повреди по време на транспортиране, товарно-разтоварни дейности и съхранение.

6.2. Всички печатни документи се окомплектоват, опаковат в пакет и обозначават с опис на наличността в пакета, и адресират до съответния получател. При невъзможност да се пакетира в един пакет, всички пакети, съставляващи една доставка за краен получател се обозначават по аналогичен начин на единичните опаковки.

## 7. Вид, номенклатура и технически характеристики на печатните материали

№	Име на документа	Индекс	Технически характеристики
1	Службна бележка за изградени присъединителни съоръжения	OD-EP-034	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0, (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно); II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
2	Службна бележка за изградени присъединителни съоръжения	OD-EP-034	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 1+0 (черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
3	Книжка за ежедневен преглед на ППС	OD-IP-070	размер А5, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , обем 32 стр. с номерация, 1+1 (черно); корица 250 гр/м <sup>2</sup> офсетов картон, 1+1 (черно), шига с телчета
4	Протокол за демонтаж на електромер	OD-EP-077	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
5	Протокол за демонтаж на електромер	OD-EP-077	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 1+0 (черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
6	Протокол за монтаж, демонтаж, проверка на директен електромер	OD-EP-079	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; с номерация; I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
7	Протокол за монтаж, демонтаж, проверка на директен електромер	OD-EP-079	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; с номерация; I лист-бял, печат 1+0 (черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
8	Задължително предписание	OD-EP-080	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
9	Задължително предписание	OD-EP-080	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 1+0 (черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
10	Таблица 4 към Наряд	OD-IP-081	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка

11	Протокол за въвеждане в експлоатация на обект	OD-EP-082	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; с номерация; I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
12	Протокол за въвеждане в експлоатация на обект	OD-EP-082	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; с номерация; I лист-бял, печат 1+0 (черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
13	Протокол за въвеждане в експлоатация на новоизградено директно мерене	OD-EP-083	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; с номерация; I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
14	Протокол за въвеждане в експлоатация на новоизградено директно мерене	OD-EP-083	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; с номерация; I лист-бял, печат 1+0 (черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
15	Констативен протокол за щети по ел. съоръжения	OD-EP-084	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
16	Констативен протокол за щети по ел. съоръжения	OD-EP-084	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 1+0 (черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
17	Разписка за предадени/ получени демонтирани складови материали	OD-IP-088	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
18	Наряд за работа по ел. съоръжения до 1000 V	OD-IP-092	Кочан 100 листа, размер А3, химизирана хартия без номерация в 2 цвята; I-бял, II-цветен, печат 1+0 (черно), 2 телчета и двойна обложка
19	Наряд за работа по ел. съоръжения над 1000 V	OD-IP-094	Кочан 100 листа, размер А3, химизирана хартия без номерация в 2 цвята; I-бял, II-цветен, печат 1+0 (черно), 2 телчета и двойна обложка
20	Дневник за ръчни ел. инструменти, преносими ел. лампи и преносими трансформатори	OD-IP-096	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно); твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, номерирани листи и прошнуровани
21	Дневник за регистриране на наряди	OD-IP-097	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, номерирани листи и прошнуровани
22	Дневник за регистриране на работите на оперативно-ремонтния персонал	OD-IP-098	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен - печат лице и гръб; номерирани листи и прошнуровани
23	Сменен дневник	OD-IP-099	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен - печат лице и гръб, номерирани листи и прошнуровани
24	Констативен протокол за щети по ел. уреди	OD-EP-100	Кочан 100 листа, размер 25x36 см., химизирана хартия в 3 цвята без номерация, I лист бял - печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III цветни печат 1+0 (черно); с обложка и 2 телчета
25	Констативен протокол за щети по ел. уреди	OD-EP-100	Кочан 100 листа, 25x36 см., химизирана хартия в 3 цвята без номерация, I лист бял - печат 1+0 (черно), II и III цветни печат 1+0 (черно); с обложка и 2 телчета

26	Оперативен дневник подстанции	OD-IP-101	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен - печат лице, останалите-номерирани листи и прошнуровани
27	Дневник за отчитане и поддържане на защитните средства	OD-IP-102	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен - печат лице, номерирани листи и прошнуровани
28	Наряд изкопни работи по кабелни линии	OD-IP-104	Размер А4, 100 листа, химизирана хартия в 2 цвята, I-бял, II-цветен, печат 1+0 (черно), с двойна обложка и 2 телчета
29	Нарсжданс за извършване на работи от външни фирми	OD-IP-105	Размер А4, 100 листа, химизирана хартия в 2 цвята, I-бял, II-цветен, печат 1+0 (черно), с двойна обложка и 2 телчета
30	Уведомление за неотчетен електромер поради неосигурен достъп (стикер)	OD-EP-106	Стикер-размер 15x9,2 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 2+0 (черен и PANTONE 3005)
31	Дневник за повреди, дефекти по съоръженията, ТМ и ТК	OD-IP-110	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
32	Дневник за периодичен контрол на акумулаторната батерия	OD-IP-111	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
33	Дневник за проведените противоаварийни тренировки	OD-IP-112	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
34	Оперативен дневник	OD-IP-113	размер В4, 200 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
35	Дневник за разпорежданията	OD-IP-116	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
36	Дневник за нарушенията в оперативната дисциплина	OD-IP-118	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
37	Пътна книжка	OD-IP-120	размер А5, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , обем 32 стр. с номерация, 1+1 (черно); корица 250гр/м <sup>2</sup> офсетов картон 1+1 (черно), шита с телчета
38	Констативен протокол неосигурен достъп	OD-EP-121	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия в 2 цвята с номерация в 2 екземпляра; I лист-бял, печат 3+0, (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно) II цветен, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
39	Констативен протокол неосигурен достъп	OD-EP-121	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия в 2 цвята с номерация в 2 екземпляра; I лист-бял, печат 1+0 (черно), II цветен, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
40	Протокол за изнесено табло на границата на собственост	OD-EP-122	2 кочана по 100 листа в по 3 екземпляра с еднаква номерация, размер А4, химизирана хартия, I лист бял - печат 3+0, (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III цветни - печат 1+0 (черно)

41	Протокол за изнесено табло на границата на собственост	OD-EP-122	2 кочана по 100 листа в по 3 екземпляра с еднаква номерация, размер А4, химизирана хартия, I лист бял - печат 1+0 (черно), II и III цветни - печат 1+0 (черно)
42	Задължително предписание	OD-EP-123	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия в 3 цвята; I лист-бял, печат 3+0, (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно) II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка; на обложката се залепва обяснителна страница с печат 1+0 (черно)
43	Задължително предписание	OD-EP-123	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия в 3 цвята; I лист-бял, печат 1+0 (черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка; на обложката се залепва обяснит.стр. с печат 1+0(черно)
44	Протокол за оценка на работен обект	OD-EP-124	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия в 3 цвята; I - бял, печат 3+0; II и III цветен, печат 1+0 (черно); номерация; обяснителна страница с печат 1+0 (черно), 2 телчета и цяла корица
45	Протокол за оценка на работен обект	OD-EP-124	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия в 3 цвята; I - бял, II и III цветен, печат 1+0 (черно); номерация; обяснителна страница с печат 1+0 (черно), 2 телчета и цяла корица
46	Уведомление за прекъсване поради планова реконструкция/ ремонт (стикер)	OD-EP-127	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 2+0 (черен и PANTONE 3005)
47	Уведомление за прекъсване поради профилактика (стикер)	OD-EP-128	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 2+0 (черен и PANTONE 3005)
48	Уведомление преустановено ел.захранване поради липса обект на потребление/ недобро техническо състояние (стикер)	OD-EP-129	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 2+0 (черен и PANTONE 3005)
49	Уведомление за временно преустановяване на снабдяването поради просрочено задължение (стикер)	OD-EP-131	Стикер-размер 7,2x12см, лице,самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 1+0 (черно)
50	Уведомление за прекъсване на снабдяването поради нерегламентирано присъединяване (стикер)	OD-EP-132	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 2+0 (черен и PANTONE 3005)
51	Уведомление - предупреждение за прекъсване поради липса на достъп за извършване на отчет (стикер)	OD-EP-133	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 2+0 (черен и PANTONE 3005)
52	Уведомление за прекъснато ел. захранване поради двукратно неосигурен достъп за извършване на отчет (стикер)	OD-EP-134	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 2+0 (черен и PANTONE 3005)
53	Уведомление за преустановяване на ел. захранването поради изтичане на 10 дневен срок за осигуряване на достъп (стикер)	OD-EP-135	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 2+0 (черен и PANTONE 3005)
54	Уведомление за предстоящо изнасяне на ел. табла (стикер)	OD-EP-136	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 2+0 (черен и PANTONE 3005)
55	Уведомление за неактуални или непълни клиентски данни (стикер)	OD-EP-147	Стикер-размер 7,2x12см, лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 1+0 (черно)
56	Ремонтен дневник на повдигателно съоръжение	OD-IP-205	размер А4, 60 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат -наименование на дневника и лого.I лист лице и гръб и II лист-лице са челни. Първите 20 листа са номерирани от 1 до 20, лице и гръб с един предпечат, вторите от 21 до 40 с втори предпечат, останалите номерирани от 41 до 60 с трети предпечат, прошнурован

56	Дневник на товарозахващащи съоръжения	OD-IP-206	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
57	Дневник за зачисляване на защитни средства и оборудване	OD-IP-233	размер А4, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого. I лист челен, 50 листа. Следва комплект от 2 листа и 10 листа само лице
58	Дневник за проведени противопожарни тренировки	OD-IP-308	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
59	Дневник за изпитване на електрозащитни средства	OD-IP-336	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
60	Дневник за регистриране на движението на ключовете за отчет	OD-IP-388	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, последна обяснителна страница, номерирани листи и прошнуровани
61	Приемо-предавателен протокол (при получаване на ключове за клиентски обекти)	OD-EP-389	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II-цветен, печат 1+0 (черно); 2 телчета и цяла корица
62	Приемо-предавателен протокол (при получаване на ключове за клиентски обекти)	OD-EP-389	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 1+0 (черно), II-цветен, печат 1+0 (черно); 2 телчета и цяла корица
63	Констативен протокол	OD-EP-391	Кочан 100 листа, размер А3, химизирана хартия в 4 цвята с двойна осемцифрена номерация, I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II, III и IV цветни, печат 1+0 (черно); двойна обложка с печат на вътрешната страна 1+0 (черно) с указания за попълване
64	Констативен протокол	OD-EP-391	Кочан 100 листа, размер А3, химизирана хартия в 4 цвята с двойна осемцифрена номерация, I лист-бял, печат 1+0 (черно), II, III и IV цветни, печат 1+0 (черно); двойна обложка с печат на вътрешната страна 1+0 (черно) с указания за попълване
65	Констативен протокол (свободен пазар)	OD-EP-432	Кочан 100 листа, размер А3, химизирана хартия в 4 цвята с двойна осемцифрена номерация, I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II, III и IV цветни, печат 1+0 (черно); двойна обложка с печат на вътрешната страна 1+0 (черно) с указания за попълване
66	Констативен протокол (свободен пазар)	OD-EP-432	Кочан 100 листа, размер А3, химизирана хартия в 4 цвята с двойна осемцифрена номерация, I лист-бял, печат 1+0 (черно), II, III и IV цветни, печат 1+0 (черно); двойна обложка с печат на вътрешната страна 1+0 (черно) с указания за попълване
67	Дневник за зачисляване и отчет на КП	OD-EP-444	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
68	Констативен протокол за измерване качеството на доставяната енергия (регулиран пазар)	OD-EP-449	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия в 3 цвята с номерация в 3 екземпляра, I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III -цветни, печат 1+0 (черно); двойна обложка

69	Констативен протокол за измерване качеството на доставяната енергия (регулиран пазар)	OD-EP-449	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия в 3 цвята с номерация в 3 екземпляра, I лист-бял, печат 1+0 (черно), II и III -цветни, печат 1+0 (черно); двойна обложка
70	Констативен протокол за измерване качеството на доставяната енергия (свободен пазар)	OD-EP-450	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия в 3 цвята с номерация в 3 екземпляра, I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III -цветни, печат 1+0 (черно); двойна обложка
71	Констативен протокол за измерване качеството на доставяната енергия (свободен пазар)	OD-EP-450	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия в 3 цвята с номерация в 3 екземпляра, I лист-бял, печат 1+0 (черно), II и III -цветни, печат 1+0 (черно); двойна обложка
72	Уведомление ЕПРМ за преустановяване на временно запазване(стикер)	OD-EP-473	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 2+0 (черен и PANTONE 3005)
73	Уведомление ЕПРМ подмяна на СТИ (стикер)	OD-EP-474	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 2+0 (черен и PANTONE 3005)
74	Протокол за монтаж, демонтаж на електромер	OD-EP-479	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); номерация на всеки лист, обложка 230 гр./m <sup>2</sup>
75	Протокол за монтаж, демонтаж на електромер	OD-EP-479	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 1+0 (черно),II и III-цветни, печат 1+0 (черно);номерация на всеки лист, обложка 230 гр./m <sup>2</sup>
76	Визитки		размер 9x5 см, хартия 350 гр./m <sup>2</sup> , гланц, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно)
77	Кръгъл печат R30 мм		
78	Кръгъл печат R40 мм		
79	Овален печат 55 мм		
80	Правоъгълен печат 40x60 мм		
81	Правоъгълен печат 47x18 мм		
82	Правоъгълен печат 50x30 мм		
83	Правоъгълен печат 50x30 мм с датник		
84	Правоъгълен печат 75x38 мм		
85	Правоъгълен печат 49x19 мм		
86	Правоъгълен печат 60x33 мм		
87	КЛИШЕ		
88	Тампон за кръгъл печат R30 мм		
89	Тампон за кръгъл печат R40 мм		
90	Тампон за овален печат 55 мм		
91	Тампон за правоъгълен печат 40x60 мм		
92	Тампон за правоъгълен печат 47x18 мм		
93	Тампон за правоъгълен печат 50x30 мм		
94	Тампон за правоъгълен печат 50x30 мм с датник		
95	Тампон за правоъгълен печат 75x38 мм		
96	Тампон за правоъгълен печат 49x19 мм		
97	Тампон за правоъгълен печат 60x33 мм		