

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет: „Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД“

ОТ: „Интеркомплекс“ ООД
(наименование на кандидата)

Седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 201,
тел.: 032/ 14 14 14; 24 14 15, факс: 032/ 24 14 14; 24 14 15,
E-mail: sales@intercomplex.bg,
ЕИК: 115096057,

Представявано от: Ехиязар Гарабед Узунян - управител,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;
2. Декларираме, че изолираните и пресови съединители, които ще доставим по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;
3. Предлагаме срок на доставка/изпълнение на доставката – 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на от получаване на писмена поръчка;
4. Предлагаме срок за замяна на дефектни или некачествени елементи: до 30 /тридесет/ календарни дни след уведомяване от страна на Възложителя;
5. Предлагаме срок на гаранция 24 /двадесет и четири/ месеца;
6. Декларираме, че приемаме всички клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.

7. Декларираме, че в случай, че „Интеркомплекс“ ООД бъде определено за изпълнител се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горе посочения предмет.

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 3 /три/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

9. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на кандидата;

б) декларация от кандидата, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на



Север" АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) - оригинал. – (декларацията се подава в случай, че кандидатът е производител на изделията).

в) Само в случаите когато кандидатът не е производител на стоката, той трябва да представи:

- документ от производителя за официално представителство на кандидата включващ описание на съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език) - копие;
- декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на „Електроразпределение Север" АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) - оригинал.

Прилагаме (за всяка обособена позиция се подава отделно комплектувано Предложение за изпълнение и се посочват само тези документи, които се прилагат за съответната обособена позиция):

За Обособена позиция № 2: Доставка на изолирани пресови съединители:

- Приложение 4.2 - Общи данни и характеристики на предлаганите изделия за II-ра Обособена позиция - по образец;
- Приложение 4.2.1 - Пълно техническо описание, данни и характеристики на предлаганите изделия за II-та Обособена позиция
- Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали и елементи;
- Декларация за съответствие на изделието;
- Протоколи от проведени изпитания на изолираните пресови съединители за: диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483, (или еквивалентни европейски или международни стандарти), проведени от акредитирани лаборатории;
- Протоколи от изпитания за изходящ контрол на производителя.
- Протоколи за устойчивост на UV-лъчи и атмосферни влияния, проведени от изпитателни лаборатории, акредитирани в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 (или еквивалентно);
- Каталог на предлаганите изделия;
- Инструкция за транспорт и съхранение, монтаж и експлоатация;
- Мостри на предлаганите изделия, съгласно посоченото в документацията

Важно! Да се упомене изрично, ако за монтажа са необходими допълнителни аксесоари и инструменти.

Важно: Когато кандидат подава оферта за повече от една обособена позиция, документите се представят в отделни непрозрачни опаковки. В опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани посочените документите.

Дата: 20.12.2018 год.
Град: Пловдив



Име и подпис(и печат) на представляващия кандидат. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за Изолирани пресови съединители – II-а обособена позиция

Общи данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Кандидата									
№	Описание, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Марка	Тип	Описание на типа и характеристиките	Стандарт	Производител	Страна на произход	Поз. по приложен каталог	Забележка
1	Изолиран съединител 16/6 mm ²	бр.	P801204	Изолиран съединител 16/6 mm ²	БДС EN 50483	Plamen DOO	Сърбия	89-90	-
2	Изолиран съединител 16/10 mm ²	бр.	P801205	Изолиран съединител 16/10 mm ²	БДС EN 50483	Plamen DOO	Сърбия	89-90	-
3	Изолиран съединител 16/16 mm ²	бр.	P801206	Изолиран съединител 16/16 mm ²	БДС EN 50483	Plamen DOO	Сърбия	89-90	-
4	Изолиран съединител 25/25 mm ²	бр.	P801208	Изолиран съединител 25/25 mm ²	БДС EN 50483	Plamen DOO	Сърбия	89-90	-
5	Изолиран съединител 35/35 mm ²	бр.	P801210	Изолиран съединител 35/35 mm ²	БДС EN 50483	Plamen DOO	Сърбия	89-90	-
6	Изолиран съединител 70/35 mm ²	бр.	P801233	Изолиран съединител 70/35 mm ²	БДС EN 50483	Plamen DOO	Сърбия	89-90	-
7	Изолиран съединител 70/70 mm ²	бр.	P801213	Изолиран съединител 70/70 mm ²	БДС EN 50483	Plamen DOO	Сърбия	89-90	-
8	Изолиран съединител 150/70 mm ²	бр.	P801252	Изолиран съединител 150/70 mm ²	БДС EN 50483	Plamen DOO	Сърбия	89-90	-
9	Изолиран съединител 150/150 mm ²	бр.	P801250	Изолиран съединител 150/150 mm ²	БДС EN 50483	Plamen DOO	Сърбия	89-90	-



[Handwritten signature]

Общи данни и характеристики на стоките, които се предлагат от кандидата

№	Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Марка	Тип	Описание на типа и характеристиките	Стандарт	Производител	Страна на произход	Поз. по приложен каталог	Забележка
10	Изоліран съединител 54,6/54,6 N mm ²	бр.	P801242	Изоліран съединител 54,6/54,6 N mm ²	БДС EN 50483	Plamen DOO	Сърбия	89-90	-
11	Изоліран съединител 70/70 N mm ²	бр.	P801215	Изоліран съединител 70/70 N mm ²	БДС EN 50483	Plamen DOO	Сърбия	89-90	-
12	Изоліран съединител 70/54,6 N mm ²	бр.	P801239	Изоліран съединител 70/54,6 N mm ²	БДС EN 50483	Plamen DOO	Сърбия	89-90	-

Дата 20.12.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



Ехиязар Узун (Ехиязар Узун - фамилия)

Управител (Дръжкоет)


КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за Изолирани пресови съединители – II-та обособена позиция

Сечение на присъединявания проводник (вход/изход)	Размери на съединителя, mm			Цвят (вход/изход)	Тегло	Матрица
	L	D	D1		g	
mm2						
16/6	70	18,3	16	Син/Кафяв	34	E140
16/10	70	18,3	16	Син/Зелен	34	E140
16/16	70	18,3	16	Син/ Син	34	E140
25/25	70	18,3	16	Оранжев/Оранжев	34	E140
35/35	70	18,3	16	Червен/ Червен	34	E140
70/35	104	23,4	21	Бял/ Червен	60	E173
70/70	104	23,4	21	Бял/ Бял	60	E173
150/70	135	28	25,5	Лилав/ Бял	84	E215
150/150	135	28	25,5	Лилав/Лилав	84	E215
54,6/54,6 N	173	23,4	21	Черен/Черен	120	E173
70/70 N	173	23,4	21	Бял/Бял	120	E173
70/54,6 N	173	23,4	21	Бял/Черен	120	E173

Забележка: Размерите на предлаганите изолирани пресови съединители да бъдат посочени в съответствие с указаните сечения на присъединяваните проводници, съгласно посочените технически изисквания в техническата спецификация.

Дата 20.12.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



Ехиязар Узунян (име и фамилия)

Управител (длъжност)

