

ДОКЛАД

От дейността на комисия, назначена със Заповед № EDN - 2014/06.08.2019г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на стационарен стенд за еталонна проверка на трифазни и монофазни електромери за нуждите на Електроразпределение Север АД, открита с Решение № 150/04.07.2019 г. по реда на ЗОП

Състав на Комисията:

Председател на комисията:

1. Борислав Николаев Борисов –Специалист Доставки;

Членове на комисията:

2. Тодор Димитров Тодоров – Директор УЕД и СТИ;
3. Стратия Иванов Василев – Координатор анализ енергийни данни и балансово измерване, Изток;
4. Йордан Петков Шарков – Директор Логистика;
5. Виктория Сашева Алексиева – Експерт УСТИ, метролог;
6. Цветан Александров Зирков– Специалист Доставки;
7. Дилиана Стоянова Керемитчиева – Юрисконсулт.

Всички действията на комисията са обективирани в протоколи от работата ѝ, неразделна част от настоящия доклад.

I. Кандидати в процедурата :

1. „Фродексим Трейд“ ООД – оферта с Вх. №EDN-4622/10.09.2019г., 10:26ч;
2. „Емсис - 6“ ООД – оферта с Вх.№ EDN-4635/10.09.2019г., 12:07ч;
3. „Локатор - К“ ООД – оферта с Вх.№ EDN-4643/10.09.2019г., 16:28ч;

Бяха разгледани подробно предложенията за изпълнение на поръчката на всеки от кандидатите за съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и документацията на процедурата.

След разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката, ценовите параметри на кандидатите бяха отворени, съгласно изискванията на ЗОП, на публично заседание.

На основание чл.67, ал.1 от ППЗОП, след проведен жребий беше определен времеви график за провеждане на преговори с кандидатите: „Локатор - К“ ООД и Фродексим трейд“ ООД.

Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат са отразени в отделни протоколи, подписани от участниците в преговорите.

II. Класиране на кандидатите и предложение за сключване на договор

Комисията след като приложи утвърдената от Възложителя методика за оценка - икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерия оптимално съотношение качество/цена, предлага следното класиране на кандидатите, както следва:

- 1-во място „Фродексим Трейд“ ООД –100 точки;
- 2-ро място „Локатор - К „ ООД – 97,33 точки;

Комплексните оценки на предложенията на отделните кандидати са получени при прилагане на заложената в документацията за участие методика за оценка.

Отделните показатели са оценени както следва:

1. Техническо предложение, с коефициент на тежест 30%
2. Предложена цена, с коефициент на тежест 60%
3. Срок на доставка, с коефициент на тежест 10%

Комисията предлага да се сключи договор за обществена поръчка с класирания на първо място кандидат :

„Фродексим Трейд“ ООД, гр. София 1618, район Витоша, ул. „Ралевица“ № 94, с представител Максим Жак Каракаш.

III. Предложение за отстраняване на кандидати:

„ЕМСИСТ - 6“ ООД/ гр. София 1113, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ 7км, с представител Петя Петрова/ на основание чл.107, т.2, б.„а“ от ЗОП.

Мотиви:

Техническото предложението на „ЕМСИСТ - 6“ ООД не отговаря на изискванията на Възложителя. Кандидатът предлага два отделни независими стенда “TST-3/5 Universal” с механични конструкции за по 5(пет) броя електромери.

Съгласно изискванията на Възложителя, описани в техническата спецификация ТС – ИНС - 300, в точка 3.1.: *„Стационарният стенд за еталонна проверка на трифазни и монофазни електромери да съдържа следните модули:*

3.1.1. *Трифазен еталон за електрическа енергия.*

3.1.2. *Трифазно товарно устройство.*

3.1.3. *Разделителен токов трансформатор (трансформатори) 1:1 за 10 (десет) позиции.*

3.1.4. *Механична конструкция с позиции за окачване и свързване на 10 (десет) броя трифазни електромери. На същите позиции да има възможност за окачване и свързване на 10 (десет) броя монофазни електромери в случаите, когато на конструкцията не са окачени и свързани трифазни електромери.“*

Съгласно чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертите всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Настоящият доклад, съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във вр. чл. 60, ал. 1 от ППЗОП на 21.11.2019..... г. заедно с цялата документация по процедурата, включително всички документи, изготвени в хода на работата на комисията се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 108 от ЗОП.

Приложения:

1. Протокол от дата 11.09.2019г.
2. Протокол от дата 18.10.2019г.
3. Протокол от дата 29.10.2019г.
4. Протокол от дата 29.10.2019г.
5. Приложение № 1– Таблица за оценка и класиране.

Подписи комисия:

- 1..... ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А, АЛ. 3 ОТ ЗОП
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Приел протокола:

Възложител:

..... ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Николай Йорданов Николов
Член на УС
Електроразпределение Север АД

Румен Георгиев Лалев
Член на УС
Електроразпределение Север АД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие

Електроразпределение Север АД

Таблица за оценка и класиране

Предмет на процедурата: Доставка на стационарен стенд за еталонна проверка на трифазни и монофазни електромери
за нуждите на Електроразпределение Север АД

	Предложена най-ниска цена, BGN:	132 600.00	Показател - К ООД		Фродексим Трейд ООД	
	Участник		Предложена цена, BGN	Т, точки	Предложена цена, BGN	Т, точки
	Критерии	тежест К, %				
1	Техническо предложение - ТО	30%	Съгласно карта за оценка	95.00	Съгласно карта за оценка	100.00
2	Цена (ЦО), $ЦО = Ц_{min} / Ц_{п} * 100$	60%	135 240.00	98.05	132 600.00	100.00
3	Срок на доставка (СД), кал. дни	10%	60 дни	100.00	60 дни	100.00
	$КО = (0,3 * ТО) + (0,6 * ЦО) + (0,1 * СД)$			97.33		100.00
	Финално класиране			2		1

Забележка:

Максимален размер точки Т =100

Комисия: Борислав Борисов

Тодор Тодоров

Стратия Василев

Иордан Шарков

Виктория Алексиева

Цветан Зирков

Дипяна Керемитчиева

Дата: 21.11.2019

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А, АЛ. 3
ОТ ЗОП

ПРОТОКОЛ

Днес 29.10.2019 г., в 14:15 часа, в гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 258, Варна Тауърс – Г, зала Г 1205 се проведе заседание с на Комисията, назначена за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на стационарен стенд за еталонна проверка на трифазни и монофазни електромери за нуждите на Електроразпределение Север АД”, в състав:

Председател на комисията:

1. **Борислав Николаев Борисов –Специалист Доставки;**

Членове на комисията:

2. **Тодор Димитров Тодоров – Директор УЕД и СТИ;**
3. **Стратия Иванов Василев – Координатор анализ енергийни данни и балансово измерване, Изток;**
4. **Йордан Петков Шарков – Директор Логистика;**
5. **Виктория Сашева Алексиева – Експерт УСТИ, метролог;**
6. **Цветан Александров Зирков– Специалист Доставки;**
7. **Диляна Стоянова Керемитчиева – Юрисконсулт.**

На заседанието на Комисията присъстваха следните представители на кандидатите:

1. **Георги Георгиев – упълномощен представител на кандидата „Фродексим Трейд“ ООД;**
На основание чл. 67, ал. 1 от ППЗОП, комисията проведе жребий. След така осъществен жребий, комисията определи времеви график за провеждане на преговорите с поканените кандидати в следната последователност:

Кандидат	Дата	Начален час	Място
1. „Локатор - К“ ООД, гр.София	31.10.2019г.	13:00 часа	гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 258, Варна Тауърс, зала: Г1205
2. „Фродексим трейд“ ООД, гр. София	31.10.2019г.	14:00 часа	гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 258, Варна Тауърс, зала: Г1205

Кандидатите да се уведомяват за мястото, деня и часа на провеждане на договарянето най-малко 48 (четиридесет и осем) часа преди договарянето.

С това работата на Комисията приключи.

Подписи комисия:

1... **ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А, АЛ. 3**
 2... **ОТ ЗОП**

3...

4...

Подпис на присъстващите лица:

1... **ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А, АЛ. 3**
 2... **ОТ ЗОП**

ПРОТОКОЛ

Днес 29.10.2019 г., в 14:00 часа, гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 258, Варна Тауърс, зала Г1205, Комисия в състав:

Председател на комисията:

1. **Борислав Николаев Борисов –Специалист Доставки;**

Членове на комисията:

2. **Тодор Димитров Тодоров – Директор УЕД и СТИ;**
3. **Стратия Иванов Василев – Координатор анализ енергийни данни и балансово измерване, Изток;**
4. **Йордан Петков Шарков – Директор Логистика;**
5. **Виктория Сашева Алексиева – Експерт УСТИ, метролог;**
6. **Цветан Александров Зирков– Специалист Доставки;**
7. **Диляна Стоянова Керемитчиева – Юрисконсулт.**

отвори пликoвeтa с надпис «Ценови параметри» на кандидатите, подадени в процедурата на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Доставка на стационарен стенд за еталонна проверка на трифазни и монофазни електромери за нуждите на Електроразпределение Север АД”. Комисията констатира целостта на пликoвeтe и обяви ценовите предложения на кандидатите, в следната последователност:

1. „Фродексим трейд“ ООД
2. „Локатор - К“ ООД

Пликът с ценовата оферта на кандидата „Емсис - 6“ ООД не беше отворен.

На заседанието на Комисията присъстваха следните представители на кандидатите:

1. Георги Георгиев – упълномощен представител на кандидата „Фродексим Трейд“ ООД;

Комисията продължи своята работа като разгледа подробно представените от кандидатите ценови оферти и констатира, че всеки от кандидатите, според указанията в документацията по процедурата, е подготвил ценовата си оферта.

С това работата на Комисията приключи.

Подписи комисия:

1. **ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А, АЛ. 3**
ОТ ЗОП

2..

3..

4..

ПРОТОКОЛ

Днес 18.10.2019 г., в 10:00 часа, гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 258, Варна Тауърс, зала Г1205, Комисия в състав:

Председател на комисията:

1. Борислав Николаев Борисов – Специалист Доставки;

Членове на комисията:

2. Тодор Димитров Тодоров – Директор УЕД и СТИ;
3. Стратия Иванов Василев – Координатор анализ енергийни данни и балансово измерване, Изток;
4. Йордан Петков Шарков – Директор Логистика;
5. Виктория Сашева Алексиева – Експерт УСТИ, метролог;
6. Цветан Александров Зирков – Специалист Доставки;
7. Диляна Стоянова Керемитчиева – Юрисконсулт.

I. Комисията се събра и разгледа Техническо становище на техническите експерти в Комисията, изготвено след разглеждане на представените технически оферти на кандидатите по процедура с предмет: **Доставка на стационарен стенд за еталонна проверка на трифазни и монофазни електромери за нуждите на Електроразпределение Север АД.**

Комисията прие техническото становище на експертите.

II. Комисията приложи одобрената методика за оценка на техническите предложения на кандидатите като състави карти за оценка.

След така приложената методика за оценка, точките по показател Срок на доставка(СД) и Техническо предложение(ТО) на кандидатите са както следва:

1. „Фродексим трейд“ ООД:

(1) Показател Срок на доставка (СД) – 100 точки

(2) Показател Техническо предложение (ТО):

$$ТО = (0,2 \times А) + (0,3 \times Б) + (0,3 \times В) + (0,1 \times Г) + (0,1 \times Д)$$

Съгласно карта за оценка, предложението на Кандидата получава:

А= 100 точки

Б= 100 точки

В= 100 точки

Г= 100 точки

Д= 100 точки

$$ТО = (0,2 \times 100) + (0,3 \times 100) + (0,3 \times 100) + (0,1 \times 100) + (0,1 \times 100) = 20 + 30 + 30 + 10 + 10 = 100 \text{ точки}$$

2. „Локатор - К“ ООД:

(1) Показател Срок на доставка (СД) – 100 точки

(2) Показател Техническо предложение (ТО):

$$TO = (0,2 \times A) + (0,3 \times B) + (0,3 \times V) + (0,1 \times \Gamma) + (0,1 \times Д)$$

Съгласно карта за оценка, предложението на Кандидата получава:

A= 100 точки

B= 100 точки

V= 100 точки

Г= 100 точки

Д= 50 точки

$$TO = (0,2 \times 100) + (0,3 \times 100) + (0,3 \times 100) + (0,1 \times 100) + (0,1 \times 50) = 20 + 30 + 30 + 10 + 5 = 95 \text{ точки}$$

III. Комисията реши да отвори ценовите предложения на кандидатите, чиито оферти, отговарят на техническите изисквания на 29.10.2019г., от 14:00 часа в сградата на ЕНЕРГО-ПРО, за което следва да се пусне съобщение в Профила на купувача.

С това работата на Комисията приключи.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Техническо становище
2. Карти за оценка на техническите предложения

Подписи комисия:

- 1... **ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А,
АЛ. 3 ОТ ЗОП**
- 2.....
- 3.....
- 4.....

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

обществена поръчка с предмет:

Доставка на стационарен стенд за еталонна проверка на трифазни и монофазни електромери за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

КАНДИДАТ: 1. Фирма „ЛОКАТОР-К“ООД – гр. София

1. Показател Срок на доставка - (СД)

Срок на доставка (кал. дни) за 1 брой стенд	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА	ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЙ СД
СД	<60 дни	100

2. Критерий Техническо предложение (ТО):

ПОДПОКАЗАТЕЛ	КОМЕНТАР НА КОМИСИЯТА	БРОЙ ТОЧКИ НА КАНДИДАТА
А. Оценка на клас на точност на еталона		A=100
А. Клас на точност на еталона	Предложение: < 0.05%	A=100
Б. Оценка на трифазното товарно устройство част ток		B=100
Б1. Изходна мощност (на фаза)	Предложение: 1600 VA	B1=50
Б2. Стабилност на генериране	Предложение: $\leq 0.005 \%$	B2=35
Б3. Нелинейни изкривявания	Предложение: < 0.3 %	B3=15
В. Оценка на трифазното товарно устройство част напрежение		B=100
В1. Изходна мощност (на фаза)	Предложение: 1200 VA	B1=100
В2. Стабилност на генериране	Предложение: $\leq 0.005 \%$	B2=35
В3. Нелинейни изкривявания	Предложение: 0,1%	B3=15
Г. Оценка на разделителния трансформатор за ток		Г=100

Г1. Изходна мощност	Предложение: $\geq 96 \text{ VA}$	Г1=50
Г2. Клас на точност на коефициента на трансформация	Предложение: $\leq 0.03 \%$	Г2=30
Г3. Ъглова грешка	0.001%	Г3=20
Д. Оценка на механична конструкция за окачване и свързване на трифазни или монофазни електромери		Д=50
Вид на съединители, чрез допир, за ток	Предложение: $\leq 60\text{A}$	Д=50

Подпис на комисията:

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А, АЛ. 3 ОТ ЗОП

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

обществена поръчка с предмет:

Доставка на стационарен стенд за еталонна проверка на трифазни и монофазни електромери за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

КАНДИДАТ: Фирма „Фродексим трейд“ООД – гр. София

1. Показател Срок на доставка - (СД)

Срок на доставка (кал. дни) за 1 брой стенд	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА	ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЙ СД
СД	60 дни	100

2. Критерий Техническо предложение (ТО):

ПОДПОКАЗАТЕЛ	КОМЕНТАР НА КОМИСИЯТА	БРОЙ ТОЧКИ НА КАНДИДАТА
А. Оценка на клас на точност на еталона		А=100
А. Клас на точност на еталона	Предложение: < 0.049%	А=100
Б. Оценка на трифазното товарно устройство част ток		Б=100
Б1. Изходна мощност (на фаза)	Предложение: 605 VA	Б1=50
Б2. Стабилност на генериране	Предложение: $\leq 0.05 \%$	Б2=35
Б3. Нелинейни изкривявания	Предложение: < 0.3 %	Б3=15
В. Оценка на трифазното товарно устройство част напрежение		В=100
В1. Изходна мощност (на фаза)	Предложение: 605 VA	В1=100
В2. Стабилност на генериране	Предложение: $\leq 0.05 \%$	В2=35
В3. Нелинейни изкривявания	Предложение: 0,3%	В3=15
Г. Оценка на разделителния трансформатор за ток		Г=100

Г1. Изходна мощност	Предложение: $\geq 60 \text{ VA}$	Г1=50
Г2. Клас на точност на коефициента на трансформация	Предложение: $\leq 0.049 \%$	Г2=30
Г3. Ъглова грешка	0.029%	Г3=20
Д. Оценка на механична конструкция за окачване и свързване на трифазни или монофазни електромери		Д=100
Вид на съединители, чрез допир, за ток	Предложение: 63А	Д=100

Подпис на комисията:

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А, АЛ. 3 ОТ ЗОП

ПРОТОКОЛ

Днес 11.09.2019 г., в 10:00 часа, гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 258, Варна Тауърс, зала Г1205, Комисия в състав:

Председател на комисията:

1. **Борислав Николаев Борисов –Специалист Доставки;**

Членове на комисията:

2. **Тодор Димитров Тодоров – Директор УЕД и СТИ;**
3. **Стратия Иванов Василев – Координатор анализ енергийни данни и балансово измерване, Изток;**
4. **Йордан Петков Шарков – Директор Логистика;**
5. **Виктория Сашева Алексиева – Експерт УСТИ, метролог;**
6. **Цветан Александров Зирков– Специалист Доставки;**
7. **Диляна Стоянова Керемитчиева – Юрисконсулт.**

отвори опаковките с подадените първоначални оферти за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с обявление с предмет: „Доставка на стационарен стенд за еталонна проверка на трифазни и монофазни електромери за нуждите на Електроразпределение Север АД” по реда на постъпването на офертите, в следната последователност:

1. „Фродексим трейд“ ООД - Вх. EDN-4622/10.09.2019г., 10:26ч;
2. „Емсист - 6“ ООД - Вх. EDN-4635/10.09.2019г., 12:07ч;
3. „Локатор - К“ ООД - Вх. EDN-4643/10.09.2019г., 16:28ч;

Комисията констатира следното:

- Всички кандидати са представили в срок първоначални оферти;
- Според указанията в документацията по процедурата, кандидатите са подготвили отделни запечатани пликове за техническите предложения и предложените ценови параметри.

Съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП най-малко трима от членовете на комисията подписаха пликовете с „Предложени ценови параметри“ на кандидатите и всички документи, съдържащи се в пликовете с „Техническо предложение“ на всеки кандидат.

Техническите експерти по процедурата получиха Техническото предложение на участниците, като следва да ги разгледат и да изготвят техническо становище в срок до 31.10.2019г.

Подписи комисия:

- 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - 4.....
- ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А, АЛ. 3
ОТ ЗОП