

ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ**

**СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО АС ЧАСТИ И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА
ТРАФОПОСТОВЕ И ВЪЗЛОВИ СТАНЦИИ
ЗА НУЖДИТЕ НА ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД**

ПРОЦЕДУРА № 107 /2014

ВАРНА, ЮНИ 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Решение № . год. за откриване на процедурата3

Строително ремонтни работи по АС части и хидроизолация на ТП и ВС

II. Обявление за обществената поръчка	4
III. Описание на предмета на поръчката	5
IV. Минимални изисквания за участие в процедурата	7
V. Обем на поръчката.....	8
VI. Технически изисквания	8
VII. Начин на провеждане на процедурата и методика за оценяване на офертите	19
VIII. Образци	24
Образец VIII.1. Заявление за участие;	24
Образец VIII.2. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП.....	26
Образец VIII.3. Списък на договорите с подобен предмет, изпълнени след 01.01.2012.....	29
Образец VIII.4. Декларация за техническото оборудване;	30
Образец VIII.5. Списък на персонала;	31
Образец VIII.6. Декларация за участие на подизпълнители;	32
Образец VIII.7. банкова гаранция за участие в процедурата;.....	33
Образец VIII.8. Първоначална оферта;	37
Техническа оферта	37
Ценова оферта	39
IX. ПРОЕКТО - ДОГОВОР	47
X. ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:	60

Адрес за кореспонденция:

гр. Варна 9009
Бул.Владислав Варненчик 258
Варна Тауърс-Г
ЕНЕРГО-ПРО
Деловодство
Ася Иванова – Доставки

Лице за контакт:

Ася Иванова
тел: 052 / 577 156;
факс: 052 / 660 855;
GSM:+359 884 774 255;
E – mail: Asya.Ivanova@energo-pro.bg

I. Решение №

год. за откриване на процедурата

II. Обявление за обществената поръчка

III. Описание на предмета на поръчката.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, в качеството си на Възложител по чл. 7, т.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл.103, ал.1 от ЗОП обявява процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Строително ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станции по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

За обекти на територията на РОЦ (Разпределителен обслужващ център) Варна

Обособена позиция № 2:

За обекти на територията на РОЦ Шумен & Търговище

Обособена позиция № 3:

За обекти на територията на РОЦ Г.Оряховица & Габрово

Обособена позиция № 4:

За обекти на територията на РОЦ Русе & Разград

Обособена позиция № 5:

За обекти на територията на РОЦ Добрич & Силистра

Кандидатите могат да кандидатстват за една или две обособени позиции.

Целта на процедурата е да се изберат ИЗПЪЛНИТЕЛИ на дейността - предмет на обществената поръчка.

Договорите се сключват за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването им, с опция за удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, с подписване на допълнително споразумение между страните .

Описание на дейностите – Видовете работи са посочени в приложение 2.1 към образеца на ценовата оферта.

Място на изпълнение:

Североизточна България, в границите на лицензионната територията на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД , обхващаща следните Разпределителни обслужващи центрове (РОЦ): Варна, Шумен & Търговище, Г.Оряховица & Габрово, Русе & Разград, Добрич & Силистра.



Въпроси по документацията за участие се приемат само в писмен вид, съгласно чл.29, ал.1 и 2 от ЗОП. Същите се отправят към дирекция Доставка на посочените контакти, по факс, с писмо или на e-mail.

Отговорите се публикуват в 4 (четири) дневен срок в сайта на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД:
<http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP>

Устни разяснения и указания, давани от служители или от персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не са обвързващи.

IV. Минимални изисквания за участие в процедурата

IV.1. Обстоятелства, при които участниците се отстраняват

Възложителят отстранява от участие в процедурата:

- 1.1. Кандидати, които не са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон
- 1.2. Кандидати, които не отговарят на изискванията по чл.47 ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП);
- 1.3. Кандидати, за които е налице някое от обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП;

При подаване на заявлението за участие в процедурата кандидатът удостоверява липсата на всички горепосочени обстоятелства с декларации по приложените образци VIII.2.

IV.2 Икономически и финансови изисквания

Със Заявлението кандидатите трябва да представят:

- Заверено от кандидата копие от «Застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството» по чл.171 (1) от ЗУТ, актуална към датата на отваряне на заявлението. Минималната изискуема застрахователна сума в агрегат е 200 000 (двеста хиляди) лева.
- Декларация свободен текст за съгласие с начин на плащане по банков път, в срок не по-кратък от 30 (тридесет) кал. дни след приемане на изпълнението на работата.
- Внесена гаранция за участие.

1. За участие в процедурата Кандидатът представя гаранция за участие в размер на 1 000,00 (хиляда) лева за обособени позиции 1, 2, 4 ,5 и 1500 (хиляда и петстотин) лева за обособена позиция 3.

2. Гаранцията е дължима поотделно за всяка от избраните позиции .

3. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Кандидата. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Кандидатът, съответно трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в процедурата.

4. Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция, същата се внася под формата на неотменяема, безусловна банкова гаранция и трябва да е с валидност не по-малко от 120 (сто и двадесет) дни след обявената крайна дата на приемане на заявленията, а когато е под формата на парична сума, същата се внася по банкова сметка - IBAN: BG56UNCR763010EONGRID1 , BIC CODE: UNCRBGSF в Уникредит Булбанк – клон Варна - образец VIII.7. от документацията.

За гаранциите се прилагат разпоредбите в глава IV, раздел III от ЗОП и условията, посочени в документацията.

IV.3. Технически възможности и квалификация

IV. 3.1. Кандидатът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ за изпълнение на строежи от пета или по-горна категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона на устройството на територията /ЗУТ/. Със Заявлението кандидатът трябва да представи заверено от него като „Вярно с оригинала“ копие на удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя. При липса на регистрация за посочената категория кандидатът ще бъде отстранен от участие.

На първия етап кандидатите трябва да докажат натрупан опит, техническа и кадрова обезпеченост за справяне с вида и обема дейности, описани в поръчката. За целта към Заявлението трябва да представят:

IV.3.2. Списък на основни договори с подобен предмет на дейност, включително стойностите, датите и възложителите, придружени от препоръки за добро изпълнение – образец № VIII.3.;

IV.3.3. Декларация за техническото оборудване - образец №VIII.4 и приложени към нея заверени копия на документи за собственост (фактури, гаранционни карти, талони на МПС, др.) или за право на ползване (договор за наем, лизинг, др.) за срок не по-малък от периода на договора.

Кандидатът трябва да докаже, че **за всяка една** от избраните обособени позиции разполага с най-малко 1 (един) товарен автомобил и 2 (два) лекотоварни автомобила, скеле, ръчни бормашини, преносими електрожени, пробивни машини и всички необходими за дейността инструменти, собствени или наети за времето на действие на Договора.

IV.3.4 Със Заявлението кандидатът трябва да докаже, че разполага със следния персонал **за всяка една** от позициите:

- Технически ръководител със съответното образование и квалификация, съгл. чл. 163а, ал. 2 и 3 ЗУТ.

- Изпълнителен персонал - не по-малко от 5 (пет) работника на трудов договор с минимум II-ра квалификационна група по безопасност, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

За целта кандидатът подава Списък на персонала, образец № VIII.5, придружен от :

- документи, удостоверяващи наличието на трудови правоотношения - справка от НАП;

- заверени ксерокопия на документи удостоверяващи придобита квалификационна степен ;

- заверени ксерокопия от удостоверенията за квалификационна група по техника на безопасност, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, като датата на издаване и срокът на валидност да са четливи;

За ръководния персонал се прилагат заверени ксерокопия на документи, удостоверяващи образованието и квалификацията (дипломи, свидетелства, други).

IV.4. Участие на подизпълнители

В случай, че кандидатът ще използва подизпълнители, към Заявлението трябва да приложи Декларация за участие на подизпълнители – Образец VIII.6. В този случай декларации образец VIII.2 се прилагат и за подизпълнителите .

Кандидатите, които не отговарят на минималните изисквания на Възложителя, няма да бъдат допуснати до втория етап на процедурата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да изисква представянето на оригинали или копия от документи или да проверява на място всички обстоятелства, които са заявени от кандидата. Ако при проверка на място се окаже, че кандидатът е декларирал неверни обстоятелства, то той няма да бъде допуснат до участие по-нататък в процедурата.

Кандидатът поема всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на предложенията си, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при никакви условия няма да участва в тези разходи.

Всички документи, свързани с процедурата, следва да бъдат на български език. Документите, представяни като неразделна част от предложението и издадени на друг език, задължително се съпровождат с превод на български език.

V. Обем на поръчката

Възложителят прогнозира, че ще бъдат извършени СРР на посочените в таблицата стойности по обособени позиции:

№	Разпределителни обслужващи центрове	Прогнозна стойност за първите 12 месеца	Прогнозна стойност за анекс от 12 мес	Обща стойност
1	Варна	65 000лв.	75 000лв.	140 000
2	Шумен & Търговище	55 000лв.	65 000лв.	120 000
3	Г.Оряховица & Габрово	110 000лв.	130 000лв.	240 000
4	Русе & Разград	60 000лв.	70 000лв.	130 000
5	Добрич & Силистра	80 000лв.	100 000лв.	180 000
	Общо:			810 000

Посоченият обем е ориентировъчен и в него може да настъпи промяна съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. Технически изисквания

Обхват на строително-ремонтните работи /СРР/, предмет на настоящата документация
Изпълнението предмета на поръчката включва 60 вида дейности, описани в образеца на ценовата оферта, приложен в Документацията.

Видове строително ремонтни работи

Покривите на трафопостовете, чийто ремонт се явява предмет на настоящата обществена поръчка, по своите архитектурни и конструктивни особености най-общо могат да се отнесат към три основни групи, а именно:

1.Трафопостове тип „Селски” с въздушни изводи и плосък покрив

При ремонта на този тип покриви се включат следните операции и видове работи:

1.1. Спомагателни операции за извършване на хидроизолационни работи:

1) Демонтаж на старите покривни изолации направени от един, два или три пласта мушамы залепени на битумна основа, вкл. изнасяне на отпадъците до 20 м. хоризонтално разстояние по покрива и до 30м по терена за събиране на купчини в обсега на строителната площадка. Спускане до 10м на демонтираните материали до терена. . Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Състоянието на разкритата покривна плоча и предписанието за последващата операция се констатира и описват в „Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване,

удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта” с/но Приложение №12 към чл.7,ал.3.т.12 към „Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, издадена на основание чл.169, ал.3 и &18,ал.1 от ЗУТ (обн. ДВ.03.08.15/72). Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

2) Ако след приключване на демонтажа на старите покривни изолации и разкриване на покривната плоча се установи, че съществуващата цим. замазка за оформяне на наклоните е в добро експлоатационно състояние и има гарантирани минимални напречни наклони за свободно, гравитачно, четиристранно оттичане на дъждовните води $I_{min} > 2,5\%$, се пристъпва към подготовка на основата преди полагане на грунда за направа на изолация от огъваеми битумни мушамы, при спазване на настоящите технически изисквания и изискванията на производителя на изолационния материал. Тук трябва да се включат и очукванията, обработка на обрушванията от съществуващата основа, частични корекции с премахвания на обратни наклони, а също така почистване на отпадъците, изнасяне на отпадъците до 20м. хоризонтално разстояние по покрива и до 30м по терена за събиране на купчини в обсега на строителната площадка, вкл. спускане до 10м на отпадъчните материали до терена. Особено внимание следва да се обърне при оформянето на челата и горния заоблен ръб по контура на покривната плоча. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

3) Ако след приключване на демонтажа на старите покривни изолации и разкриване на покривната плоча се установи, че съществуващата цим. замазка за оформяне на наклоните е в не-добро експлоатационно състояние и/или няма гарантирани минимални напречни наклони за свободно, гравитачно, четиристранно оттичане на дъждовните води $I_{min} > 2,5\%$, се пристъпва към очукване и остъргване „до здраво” на подкожушената стара замазка, изнасяне на отпадъците до 20м. хоризонтално разстояние по покрива и до 30м по терена за събиране на купчини в обсега на строителната площадка, вкл. спускане до 10м на отпадъчните материали до терена, измитане и измиване на покривната плоча, шприцоване на повърхността ѝ с циментово мляко. Последващо ръчно приготвяне на циментов разтвор 1:2, изкачване на разтвора до 10м височина с макара и хоризонталното му пренасяне до 20м. изпълнение на пердашена циментова замазка 1:2 на пластове с дебелина от 2 до 6см за оформяне на четиристранния наклон $I_{min} > 2,5\%$, вкл. качването до 10м височина на новите материали до покрива. Особено внимание следва да се обърне при подмазването и на оформянето на челата и горния заоблен ръб по контура на покривната плоча. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

4) Подсушаване с бензинова лампа или газова горелка на влажни повърхности (бетонери, циментови замазки и др.), вкл. зареждане на лампата/горелката с гориво. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

5) Заготовка, доставка и монтаж на "Г"- образна огъната профилна пола с „охльов“ в края на късата ѝ страна, изпълнена от поцинкована ламарина с дебелина 0,5мм и ширина 35см (в профил - 10/20см), по целия външен контур на покрива, за защита на челото на плочата. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на дължина от 1 м.

1. 2. Направа на хидроизолация чрез газопламъчно залепване:

1) Двукратно грундиране с бяджийски валяк на сухата замазка за оформяне на наклоните със студен, проникващ битумен грунд или асвалт-лак. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

2) Полагане на първи хоризонтален пласт хидроизолационен материал с дебелина 3,0мм(min3кг/м²) чрез газопламъчно залепване, върху готова почистена основа и положен битумен грунд, последващо залепване на втори хоризонтален пласт хидроизолационен материал с минерална посипка и дебелина 4,5мм(min4,5кг/м²), чрез газопламъчно залепване върху положения първи пласт . В разходите трябва да са включени тези за зареждане на горелката, пренасяне на материала до 20м по терена и до 10м хоризонтално разстояние по покрива, механизизирано изкачване на материала с асансьорна вдигачка, безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

Полагането на хидроизолационния материал на база огъваеми битумни мушамы се извършва при следните общи условия:

а/ Необходими инструменти за работа: битумните хидроизолационни мушамы се полагат чрез залепване с газова горелка, комплектована с газова бутилка, редуцил-вентил и маркуч (min. 10m), мистрия със заоблени ръбове, нож и ръкавици

б/ Полагане:

- След изсъхване на битумния грунд, който гарантира оптимално сцепление с основата, се пристъпва към полагане на материала. Преди полагането на модифицираните битумни хидроизолационни мушамы, трябва да се монтират всички „ Г” –образни поли по контура на покривната плоча;

- При полагането на хидроизолационния материал от него не трябва да се отлепя защитното полимерно покритие. Същото се стопява при нагриването с газовата горелка;

- Полагането (развиването) на ролките от мушамата трябва да става в посока перпендикулярна на наклона за оттичане на дъждовната вода;

- Преди залепяне на всяко руло, мушамата се поставя на място и се развива така, че да се получи застъпване на предшестващите ивици с min.80мм в надлъжна посока и min.150мм – в напречна;

- Без да се размества рулото се навива и се залепя от средата към двата края, като при напречната снадка посипката на долния слой се нагрива с горелка и с гореща мистрия се зачиства за по-добро залепване;

- Долната страна на мушамата се нагрива с газовата горелка до меко стапяне на полиетиленовото фолио и на битумната смес (фолиото трябва да добие вида на пчелна пита);

- Мушамата се притиска към основата и по местата на застъпване . Ръбовете на застъпите се оформят с мистрия така, че да се получи водоплътна връзка;
- При залепянето на втория пласт, същият се отмества спрямо първия такъв на 50см, като напречните застъпвания на двата последователни пласта също не трябва да съвпадат.
- Не добре залепените места се обработват допълнително като внимателно се повдига припокриващия ръб с помоща на предварително загрята мистрия и се притиска отново към основата така, че да се получи водоплътна връзка;
- Никога не трябва да се „поправят“ незалепените места чрез нагриване на мушамата отгоре;

2. Трафопостове тип „Козирка” с въздушни изводи и едноскатен покрив

При ремонта на този тип покриви се включат следните операции и видове работи:

2.1. Спомагателни операции за извършване на хидроизолационни работи:

1) Демонтаж на старите покривни изолации направени от един, два или три пласта мушами залепени на битумна основа, вкл. изнасяне на отпадъците до 20м. Хоризонтално разстояние по покрива и до 30м по терена за събиране на купчини в обсега на строителната площадка. Спускане до 10м на демонтираните материали до терена. Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Състоянието на разкритата покривна плоча и предписанието за последващата операция се констатира и описват в „Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта” с/но Приложение №12 към чл.7,ал.3.т.12 към „Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, издадена на основание чл.169, ал.3 и &18,ал.1 от ЗУТ (обн. ДВ.03.08.15/72). Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м

2) Ако след приключване на демонтажа на старите покривни изолации и разкриване на покривната плоча се установи, че съществуващата цим. замазка за оформяне на наклоните е в добро експлоатационно състояние и има напречни наклони за едноскатно, свободно, гравитачно оттичане на дъждовните води, се пристъпва към подготовка на основата преди полагане на грунда за направа на изолация от огъваеми битумни мушами, при спазване на настоящите технически изисквания и изискванията на производителя на изолационния материал. Тук трябва да се включат и очукванията, обработка на обрушванията от съществуващата основа, частични корекции с премахване на обратни наклони, а също така почистване на отпадъците, изнасяне на отпадъците до 20м. хоризонтално разстояние по покрива и до 30м по терена за събиране на купчини в обсега на строителната площадка, вкл. спускане до 10м на отпадъчните материали до терена. Особено внимание следва да се обърне при оформянето на челата и горния заоблен ръб по контура на покривната плоча. Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

3) Ако след приключване на демонтажа на старите покривни изолации и разкриване на покривната плоча се установи, че съществуващата цим. замазка за оформяне на наклона е в

недобро експлоатационно състояние и/или няма оформен едноскатен наклон за свободно, гравитачно оттичане на дъждовните води, се пристъпва към очукване и остъргване „до здраво” на подкожушената старата замазка, изнасяне на от-падъците до 20м. хоризонтално разстояние по покрива и до 30м по терена за събиране на купчини в обсега на строителната площадка, вкл. спускане до 10м на отпадъчните материали до терена, измитане и измиване на покривната плоча, шприцоване на повърхността ѝ с циментово мляко. Последващо ръчно приготвяне на циментов разтвор 1:2, изкачване на разтвора до 10м височина с макара и хоризонталното му пренасяне до 20м. изпълнение на пердашена циментова замазка 1:2 на пластове с дебелина от 2 до 6см за оформяне на едноскатния наклон, вкл. качването до 10м височина на новите материали до покрива. Особено внимание следва да се обърне при подмазването и на оформянето на челата и горния заоблен ръб по контура на покривната плоча. При нужда да се извърши подсушаване с бензинова лампа или газова горелка на влажни повърхности (бетонери, циментери замазки и др.), вкл. зареждане на лампата/горелката с гориво. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления завършването на площ от 1 кв.м.

4) Заготовка, доставка и монтаж на “Г”- образна огъната профилна пола с „охльов” в края на късата ѝ страна, изпълнена от поцинкована ламарина с дебелина 0,5мм и ширина 35см (в профил - 10/20см), по три страни от външния контур на покрива (по високата страна и двете наклонени такива), за защита на челото на плочата. Заготовка и монтаж на нови олуци и водостоци по ниската страна на плочата. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на дължина от 1 м.

2.2. Направа на хидроизолация чрез газопламъчно залепване:

1) Двукратно грундиране с бяджийски валеж на сухата замазка за оформяне на наклоните със студен, проникващ битумен грунд или асвалт лак. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

2) Полагане на първи хоризонтален пласт хидроизолационен материал с дебелина 3,0мм (min 3кг/м²) чрез газопламъчно залепване, върху готова почистена основа и положен битумен грунд, последващо залепване на втори хоризонтален пласт хидроизолационен материал с минерална посипка и дебелина 4,5мм (min 4,5кг/м²), чрез газопламъчно залепване върху положения първи пласт. В разходите трябва да са включени тези за зареждане на горелката, пренасяне на материала до 20м по терена и до 10м хоризонтално разстояние по покрива, механизирано изкачване на материала с асансьорна вдигачка, безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

Полагането на хидроизолационния материал на база огъваеми битумни мушамии се извършва при следните общи условия:

а/ Необходими инструменти за работа: битумните хидроизолационни мушамы се полагат чрез залепване с газова горелка, комплектована с газова бутилка, редуцил-вентил и маркуч (min. 10m), мистрия със заоблени ръбове, нож и ръкавици

б/ Полагане:

- След изсъхване на битумния грунд, който гарантира оптимално сцепление с основата, се пристъпва към полагане на материала. Преди полагането на модифицираните битумни хидроизолационни мушамы, трябва да се монтират всички „Г” –образни поли по контура на покривната плоча;
- При полагането на хидроизолационния материал от него не трябва да се отлепя защитното полимерно покритие. Същото се стопява при нагряването с газова горелка;
- Полагането (развиването) на ролките от мушамата трябва да става в посока перпендикулярна на наклона за оттичане на дъждовната вода;
- Преди залепяне на всяко руло, мушамата се поставя на място и се развива така, че да се получи застъпване на предшестващите ивици с min.80mm в надлъжна посока и min.150mm – в напречна;
- Без да се размества рулото се навива и се залепя от средата към двата края, като при напречната снадка посипката на долния слой се нагрява с горелка и с гореща мистрия се зачиства за по-добро залепване;
- Долната страна на мушамата се нагрява с газова горелка до меко стапяне на полиетиленовото фолио и на битумната смес (фолиото трябва да добие вида на пчелна пита);
- Мушамата се притиска към основата и по местата на застъпване . Ръбовете на застъпите се оформят с мистрия така, че да се получи водоплътна връзка;
- При залепянето на втория пласт, същият се отмества спрямо първия такъв на 50cm, като напречните застъпвания на двата последователни пласта също не трябва да съвпадат.
- Не добре залепените места се обработват допълнително като внимателно се повдига припокриващия ръб с помоща на предварително загрята мистрия и се притиска отново към основата така, че да се получи водоплътна връзка;
- Никога не трябва да се „поправят” незалепените места чрез нагряване на мушамата отгоре;

3. Трафопостове с бордове по контура на покрива

При ремонта на този тип покриви се включат следните операции и видове работи:

3.1. Спомагателни операции за извършване на хидроизолационни работи:

1) Разкопчаване и демонтаж на съществуващата шапка от поцинкована ламарина по бордове и възстановяване на старото ѝ геометрично положение в профил и равнина. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на дължина от 1 м.

2) Демонтаж на старите покривни изолации направени от един, два или три пласта мушамы залепени на битумна основа, вкл. изнасяне на отпадъците до 20м. Хоризонтално разстояние по покрива и до 30м по терена за събиране на купчини в обсега на строителната площадка. Спускане до 10м на демонтираните материали до терена. . Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Състоянието на разкритата покривна плоча и предписанието за последващата операция се констатира и описват в „Акт за установяване на всички видове СМР, подле-жащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта” с/но Приложение №12 към

чл.7,ал.3.т.12 към „Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, издадена на основание чл.169, ал.3 и &18,ал.1 от ЗУТ (обн. ДВ.03.08.15/72). Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м

3) Ако бордовете на покрива са от тухлена зидария, покрива се преустройва като едноскатен, чрез премахване на борда от страна на ниската страна на ската като допълнително се демонтират и съществуващите воронки и водосборни казанчета. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на дължина от 1 м. Последващите операции и видове спомагателни работи са посочените такива в предходните подточки.

4) Ако бордовете на покрива са от монтажни стоманобетонни панели се извършват операциите и видовете спомагателни работи, посочени в предходни подточки.

5) Всички бордове на покрива от вътрешна страна се очукват „до здраво” от старата мазилка, шприцоват се с циментово мляко и след изсъхване на последното се измазват с гладка пердашена мазилка от циментопясъчен разтвор 1:1. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си такива за ръчно приготвяне на разтвора, ръчно вдигане и пренасяне с кофа на материала до местопологането, както и безопасен достъп на работната ръка до покрива, изграждането на обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

6) Почистване на основата, направа на холкери и оформянето им с триъгълна форма 10/15см около вътрешната страна на бордове с ръчно приготвяне и вдигане на материала от циментопясъчен разтвор 1:1 и пренасянето му с кофа до местопологането. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на дължина от 1 м.

7) Подсушаване с бензинова лампа или газова горелка на влажни повърхности (бетониви, циментови замазки и др.), вкл. зареждане на лампата/горелката с гориво. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

3.2. Направа на хидроизолация чрез газопламъчно залепване:

1) Двукратно грундиране с бояджийски валяк на сухата замазка за оформяне на наклоните със студен, проникващ битумен грунд или асвалт лак. Грундират се също така холкерите и бордовете по вътрешната им страна. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да

разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м

2) Полагане на първи хоризонтален пласт хидроизолационен материал с дебелина 3,0мм(min3кг/м²) чрез газопламъчно залепване, върху готова почистена основа и положен битумен грунд, последващо залепване на втори хоризонтален пласт хидроизолационен материал с минерална посипка и дебелина 4,5мм(min4,5кг/м²), чрез газопламъчно залепване върху положения първи пласт. Платовете на хидроизолацията се задигат през холкерите и залепят още по 20см вертикално по бордовете със силно притискане към стената. В разходите трябва да са включени тези за зареждане на горелката, пренасяне на материала до 20м по терена и до 10м хоризонтално разстояние по покрива, механизизирано изкачване на материала с асансьорна вдигачка, безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

Полагането на хидроизолационния материал на база огъваеми битумни мушамы се извършва при следните общи условия:

а/ Необходими инструменти за работа: битумните хидроизолационни мушамы се полагат чрез залепване с газова горелка, комплектована с газова бутилка, редуцил-вентил и маркуч (min. 10m), мистрия със заоблени ръбове, нож и ръкавици

б/ Полагане:

- След изсъхване на битумния грунд, който гарантира оптимално сцепление с основата, се пристъпва към полагане на материала. Преди полагането на модифицираните битумни хидроизолационни мушамы, трябва да се монтират всички „Г” –образни поли по контура на покривната плоча;
- При полагането на хидроизолационния материал от него не трябва да се отлепя защитното полимерно покритие. Същото се стопява при нагриването с газова горелка;
- Полагането (развиването) на ролките от мушамата трябва да става в посока перпендикулярна на наклона за оттичане на дъждовната вода;
- Преди залепяне на всяко руло, мушамата се поставя на място и се развива така, че да се получи застъпване на предшестващите ивици с min.80мм в надлъжна посока и min.150мм – в напречна;
- Без да се размества рулото се навива и се залепя от средата към двата края, като при напречната снадка посипката на долния слой се нагрива с горелка и с гореща мистрия се зачиства за по-добро залепване;
- Долната страна на мушамата се нагрива с газова горелка до меко стапяне на полиетиленовото фолио и на битумната смес (фолиото трябва да добие вида на пчелна пита);
- Мушамата се притиска към основата и по местата на застъпване . Ръбовете на застъпите се оформят с мистрия така, че да се получи водоплътна връзка;
- При залепянето на втория пласт, същият се отмества спрямо първия такъв на 50см, като напречните застъпвания на двата последователни пласта също не трябва да съвпадат.
- Не добре залепените места се обработват допълнително като внимателно се повдига припокриващия ръб с помоща на предварително загрята мистрия и се притиска отново към основата така, че да се получи водоплътна връзка;
- Никога не трябва да се „поправят” незалепените места чрез нагриване на мушамата отгоре;

3.3. Направа на шапки и поли от поцинкована ламарина:

1) Монтаж и закопчаване на съществуващата, демонтирана и възстановена ламарина от шапки по бордове в старото ѝ положение. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура

му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на дължина 1м.

2). Заготовка доставка и монтаж на поли от поцинкована ламарина с дебелина 0,5мм за защита на вътрешната стена на бордове с височина $H > 30$ см. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

3). Заготовка, доставка и монтаж на нови олуци и водостоци на ниската страна на плочата. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на дължина от 1м.

4). Заготовка, доставка и монтаж на нови водосточни казанчета и воронки. Изпълнителя да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на 1 бр.

Други изисквания

1. Изисквания към материала за хидроизолация на плоски покриви на база огъваеми битумни мушамы:

Хидроизолационните материали на база огъваеми битумни мушамы трябва да отговарят на изискванията от „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 6 декември 2006 г.” и „Номенклатура на видовете продукти от Приложение №1 към чл.1,т2 „Групи строителни продукти” от същата Наредба, както и на „Наредба №13-1971 за стоително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 2009г.” . Освен това, съгласно Чл. 32. Раздел V „Основни изисквания при проектирането на хидроизолации и на хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и съоръжения” на „Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приема-не на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (обн. ДВ.08. 10.15 /89)” /цит./:

„ (1) Физико-механичните характеристики на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на плоски покриви на база огъваеми битумни мушамы са, както следва:

1. якост на опън (надлъжно и напречно) - при основа стъклен воал - і съответно 300 N/5 cm и 200 N/5 cm; при основа стъклена тъкан - і съответно 500N/5 cm и 400 N/5 cm; при основа нетъкан полиестерен текстил - і съответно 500 N/5 cm и 350 N/5 cm;
2. удължение (надлъжно и напречно) - при основа стъклен воал и стъклена тъкан - і 2 %; при основа нетъкан полиестерен текстил - і 30 %;
3. огъваемост при ниски температури - J минус 5 °C; за незавършен пласт J 0 °C;
4. устойчивост на стичане при повишени температури (топлоустойчивост): при битумни мушамы - і 90 °C; при битумнополимерни мушамы - і 110 °C;
5. водонепропускливост при налягане 0,01 МПа в продължение на 24 h;

6. дебелина: при еднопластова хидроизолация - не по-малка от 4 mm, а при многопластова - не по-малка от 3 mm за слой;
7. съпротивление на раздиране (със стебло на гвоздей) - резултатите са в границите на стойността, декларирана от производителя;
8. съпротивление на разлепване и съпротивление на срязване на снажданията - в зависимост от конкретните условия на строежа, но не по-малко от якостта на основния материал;
9. сцепление на минералната посипка (отделяне на част от посипката от основата на мушамата) - J 10 % по маса;
10. устойчивост на корени - при покрови-градини.

(2) Изискванията при изпълнението на хидроизолационната система на база огъваеми битумни мушамати в зависимост от вида на основата са, както следва:

1. бетон и циментна замазка - съгласно чл. 14, ал. 3;
2. дърво или дървени плоскости - равна, гладка, без замърсявания, суха, с влажност не повече от 12 %; допустимото отклонение на разстоянието между ребрата е ± 2 mm, а провисването между две съседни подпори - не повече от 5 mm;
3. топлоизолационни плоскости - деформируемостта на основата е не повече от 2 %, а неравностите са не по-големи от ± 2 mm;
4. профилна ламарина - деформацията е не повече от 2 %.

(3) Изискванията към закрепването и снажданията на хидроизолацията и на хидроизолационната система се определят с технологични указания, разработени от проектанта или от изпълнителя на хидроизолацията.

(4) Изискванията при изпълнението на хидроизолацията и на хидроизолационната система на база огъваеми битумни мушамати в зависимост от атмосферните условия са съгласно чл. 14, ал. 5 или 6.

(5) Видовете защита на неизползваеми плоски покрови са, както следва:

1. тежка - от речен чакъл с пласт с дебелина 4 cm и фракция от 15 до 30 mm;
2. лека - от светлоотражателни бои, едрозърнеста минерална посипка или метално фолио.

(6) За осигуряване на защитата на използваеми плоски покрови се предвижда тежка защита посредством настилка от мозаични или бетонни плочи, скара от дървесина или полимербетон и др., която се полага свободно или се залепва към повърхността на хидроизолацията. При покрови-градини повърхностният слой се изпълнява така, че да е осигурена защита срещу действието на кореновата система."

При доставката на материалите и елементите за изпълнение на обекта Кандидатът представя всички необходими сертификати и технически одобрения, като посочва и търговската марка на материалите и изделията .

Гаранционният срок на материалите не може да бъде по-малък, от този, предложен от изпълнителя за комплексното извършване на СРР.

Изпълнителят е длъжен да спазва инструкциите от производителя/ите/ за технологията на използване на материалите и срокове за съхнене на нанесените покрития.

2. Изисквания към изпълнение, контрол и приемане на покривните хидроизолации:

Да се спазват изискванията и реда от:

- Наредба № 2 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения от 6 октомври 2008г.
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 6 декември 2006 г.
- Наредба №13-1971 за стоително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 2009г.
- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи от 2004г.

3. Изисквания към конструкциите от бетон:

Състоянието на изпълнената арматура преди окончателното заливане с бетон и циментна замазка се констатира и описват в „Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта” с/но Приложение №12 към чл.7,ал.3.т.12 към „Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, издадена на основание чл.169, ал.3 и &18,ал.1 от ЗУТ (обн. ДВ.03.08.15/72).

4. Гаранционен срок на извършените СРР

Предлаганият гаранционен срок не може да бъде по-малък от определения в чл. 20, ал. (4) от Наредба № 2/31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежи в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти

5. Начин на възлагане и приемане на изпълнението

Отговорното техническо лице от съответния Разпределителен обслужващ център отправя към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническо задание за конкретния обект.

В срок от 5 (пет) работни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави оглед на обекта, изготвя количествено-стойностна сметка и я предава за одобрение на техническото лице.

Възлагането на изпълнение на конкретен обект се извършва от отговорните служители (към Дирекция Доставка на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕООД) чрез стандартна надлежно попълнена и подписана SAP поръчка, изпратена на Изпълнителя по факс, с писмо или на e-mail.

За приемане на възложената работа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се счита връщането на надлежно подписано стандартно потвърждение на поръчката към Възложителя в седемдневен срок от получаването ѝ.

Преди започване на работата Изпълнителят уведомява писмено по е-майл или факс отговорното техническо лице на Възложителя, както и възобновяване на работа след прекъсване за повече от 5 (пет) работни дни .Изпълнителят започва работа по конкретния обект в договорения в поръчката срок след допускане от страна на експлоатационния персонал с наряд в рамките на работното време на Възложителя. Не се работи в почивни и празнични дни, както и след определеното работно време на Възложителя, освен ако няма писмено съгласие на Възложителя за конкретния случай. Изпълнителят няма право да започне работа, без да са направени необходимите действия за обезопасяване на обекта, съгласно изискванията на нормативната база за дейността.

Всички разходи за транспорт, трудови възнаграждения и механизация са за сметка на Изпълнителя и следва да се калкулират в единичните цени по дейности.

Приемането на обекта се инициира от Изпълнителя не по-късно от 5 (пет) работни дни след завършване на обекта;

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при достигане на 80% от посочената в поръчката стойност и очаквано превишаване да уведоми писмено по е-майл или факс отговорното техническо лице на Възложителя. Възлагането на допълнителна работа по конкретния обект се извършва по преценка на Възложителя , чрез писмено разрешение, изразяващо се в промяна на SAP

поръчката. Това разрешение е необходимо условие за продължаване на работата, като при липсата му, разходите над посочената в поръчката стойност са за сметка на Изпълнителя. Всички изменения по количествено-стойностната сметка на обекта в процеса на работа се удостоверяват от двете страни писмено, с Протокол за извършени промени. Възложителят приема само изцяло извършени и годни за приемане СРР. Приемане на изпълнението на обекта от Възложителя се извършва на мястото на изпълнение и се удостоверява чрез подписване на приемо-предавателен протокол за изпълнените видове работа от упълномощени от Възложителя и Изпълнителя лица. Лицата, подписващи приемо-предавателния протокол от страна на Възложителя са задължително минимум 2/две/, едно от които служител на отдел Технически контрол към Дирекция Бюджетиране и технически контрол на Възложителя; Заплащат се само действително извършените работи, доказани с приемо-предавателни протоколи за съответните обекти.

6. Безопасност на труда

Изпълнителят се задължава да подпише Споразумение за безопасност на труда, неразделна част от договора за изпълнение.

VII. Начин на провеждане на процедурата и методика за оценяване на офертите

Процедурата на договаряне с обявление се провежда на два етапа:

I етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор.
и

II етап: Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с кандидатите.

VII.1. Етап I : Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор:

Заявлението се изготвя по образец VIII.1 и съдържа всички документи, изисквани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно обявлението и документацията за участие. То трябва да бъде скрепено неподвижно в стандартна папка и подредено по реда, указан в Образеца. Представя се в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес и в срок, посочени в Обявлението. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Върху плика се записва: «Документи за подбор», предмета на обществената поръчка и за кои позиции се отнася.

Важно: Кандидатите подават оферта, след като получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Покана за подаване на първоначална оферта.

Всички разходи по изработването и представянето на заявлението са за сметка на Кандидатите.

След крайния срок за подаване на заявления, всеки опит на Кандидатите да извършват изменения и/или допълване на заявлението, ще се счита за оттегляне на заявлението.

Преди да престопа към предварителния подбор, назначената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия извършва проверка относно редовността на заявленията за участие и документите, представени от Кандидатите в процедурата.

Кандидатите, чиито заявления и документи не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в обявлението и документацията, се отстраняват от участие в процедурата и не се допускат до II-ри етап.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на кой да е от етапите на процедурата да провери представените от кандидатите със заявленията за участие доказателства за икономически и технически възможности за изпълнение на поръчката, включително с посещение на местата, предложени за изпълнение на поръчката. Установени несъответствия ще доведат до отстраняване на Кандидата от участие в процедурата.

Допуснатите до II-ри етап Кандидати се поканват да подадат първоначална оферта, в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

VII.II. Етап II: Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с участниците:

Подготовка на първоначалната оферта

Участникът трябва да представи първоначална оферта, която се изготвя по образеца, приложен в документацията и се състои от две части: Техническа оферта и Ценова оферта.

Първоначалната оферта се представя в указания в поканата срок в запечатан непозрачен плик, от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес, името на процедурата и за коя обособена позиция се отнася. За всяка от избраните позиции се подава отделна първоначална оферта.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан или скъсан плик. Пликът трябва да съдържа 2 /два/ отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

- плик с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който е техническата оферта на участника и
- плик с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовата оферта на участника.

1. Техническата оферта се изготвя по образеца на Документацията за участие и съдържа:

- Технически характеристики на основните материали, доставка на изпълнителя;
- Срок за започване след допускане;
- Срок на изпълнение, в границите на посочения от Възложителя максимум;
- Други.

Оформяне на Техническата оферта:

- Техническата оферта трябва да бъде в отделна стандартна папка, подредена по реда, указан в Образеца;

Участниците, чиито технически предложения покажат несъответствие с изискванията на Възложителя, няма да бъдат поканени да преговарят търговските условия.

2. Ценовата оферта се изготвя по образеца на Документацията за участие и съдържа:

- Ед. цени (в лева без ДДС);
- Срок на плащане (не по-кратък от 30 кал.дни);
- Анализи на единичните цени за отделните видове работи;

- Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП за спазено изискване за минимална цена на труда в строителството;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП за приемане условията на проекто договора;
- Декларация за конфиденциалност на цени.

Забележки и коментари по проектодоговора, ако има такива, се представят като отделен документ към Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 12 - за приемане на условията в проекта на договора, приложение към Ценовата оферта.

Възложителят си запазва правото да не покани на договаряне участник, заложил в първоначалната си оферта условия, които са по-неблагоприятни за Възложителя от минимално изискуемите, посочени в образеца на офертата.

Възложителят няма да приема варианти на получените първоначални оферти.

Преди да пристъпи към преговори с всеки участник, комисията проверява за пълнота на представените му оферти. Проверява се дали участникът е представил изискваните в поканата за участие в договарянето допълнителни обстоятелства. Непълни оферти и липса на такива доказателства е основание за отстраняването му от участие в договарянето.

След изтичане на срока за подаване на оферти всеки опит на Участниците да извършват изменения и/или допълване на офертите ще се счита за оттегляне на същите и като такава ще бъде отхвърлена.

Провеждане на договаряне с поканените участници

Подаваните от участниците оферти имат предварителен характер. Те представляват база, която подлежи на допълнително доразвиване и допълване в процеса на договаряне. При процедурата на договаряне може да се договорят цени и условия, по - благоприятни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от заложените в офертите на участниците.

Процедурата се провежда в следната последователност:

- Комисията определя и утвърждава времеви график за провеждане на преговорите с поканените участници.
- Участниците се уведомяват за мястото, деня и часа на провеждане на договарянето. Уведомяването се извършва в писмен вид най-малко 24 часа преди договаряне.
- Постигнатите договорености се отразяват в протокол, който се подписва от участниците в преговорите.
- При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на допълнителното договаряне следва да бъдат отразени в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.

Възлагане на тестова поръчка

На участниците, постигнали най-високи оценки (ЦО) по ценови критерий, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага тестови поръчки. Изпълнението им се оценява от комисията, съгласно посочената методика за оценяване.

Класиране на участниците

Класирането се извършва въз основа на критерий „икономически най-изгодна оферта“, поотделно за всяка обособена позиция.

Основен показател при оценяването е Общата цена (р.55 от Ценова оферта).

Техническият показател е качеството на изпълнение на възложена тестова поръчка.

При изпълнение на тестовата поръчка ще се прилагат всички постигнати по време на договарянето условия като срок на изпълнение след допускане до обекта ; гаранционен срок на извършените СРР , срок на плащане след приемане на изпълнението и предоставяне на фактура.

Методиката за оценяване

Оценка на цената (ОЦ):

$$ОЦ = K_1 \cdot T_1$$

Където:

K_1 – коефициент на тежест на съответната оценка в основните критерии.

$$K_1 = 60 \%$$

T_1 – точки, определени на база цена за изпълнение по всички 54 позиции

$$\text{като } T_1 = \sum t_n (C_{n \min} / C_n^i) * 100$$

$C_{n \min}$ – най-ниската предложена цена за изпълнение по поз.п(1;54); ;

C_n^i –цена на конкретно оценяваното предложение на кандидат i по поз. п (1;54);

t_n - тежест на позиция п(1;54);

Технически оценка (ТО):

$$ТО = T_2$$

Където:

T_2 - точки, определени на база качество на изпълнение

Точки за оценка на качеството на изпълнение T_2

Оценка на качеството на изпълнение	отлично	добро	задоволително	незадоволително
T2 (точки)	40	25	10	0

Оценката за качество на изпълнение на тестовата поръчка се базира на следните показатели и съответните им тежести:

- Спазване на технологията и последователност на операциите – 35%
- Срок на започване на работа след допускане - 10 %
- Срок на завършване на обекта, считано от датата на допускане - 15 %
- Техническа обезпеченост (инструменти, механизация, техника) – 10 %
- Компетентност и квалификация на ръководните и изпълнителските кадри – 10%
- Спазване безопасни условия на труд (използвани ЛПС, спазване на правилата по БТ) - 10 %
- опазване на околната среда и чистота на обекта – 10%

Забележка: При тестовите поръчки се изпълнителите прилагат всички параметри, показатели, срокове, условия и др. , постигнати при договарянето.

При незадоволителна оценка по който и да е от показателите за качество, изпълнителят на тестовата поръчка отпада от класирането.

Комплексна оценка за участник (КО):

$$КО = 60 \% ЦК + T_2,$$

Максималният брой точки, които може да получи всеки участник по всяка от обособените позиции е 100;

Кандидат, чиято оферта и/или протоколирани резултати от договарянето не съответстват на минимално заложените търговски условия и изисквания в документацията няма да бъдат оценявани.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, на основание проведената процедура, сключва договор/и за изпълнение предмета на поръчката с избрания/те изпълнител/и.

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получените след договарянето оценки, поотделно за всяка обособена позиция, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Сключване на договор .

Възложителят сключва писмен Договор за изпълнение на поръчката с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител на поръчката за съответната позиция, в едномесечен срок от решението за избор на изпълнител.

Договорът за обществена поръчка включва всички части от офертата и постигнатите договорености на участника, определен за изпълнител. Договорът се сключва по реда на Търговския закон или на Закона за задълженията и договорите в Р. България и в съответствие с ЗОП.

В случай, че Участникът, определен за Изпълнител, не изпълни изискванията на чл.42 от ЗОП, Възложителя предлага договора на следващия класиран кандидат – по реда на класиране.

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в процедура на договаряне за
възлагане на обществена поръчка

ДО: ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ АД

От: _____

Адрес: гр. _____ ул. _____ №. _____

тел.: ____/_____, факс: ____/_____, E-mail : _____

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК _____

IBAN: _____

BIC: _____

Банка: _____

Лице за контакти: _____

тел.: ____/_____, факс: ____/_____, E-mail : _____

Адрес за кореспонденция: гр. _____, код: _____, ул. _____ № _____

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да представим нашето заявление за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Строително ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД** по следните обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: За обекти на територията на РОЦ Варна
- Обособена позиция № 2: За обекти на територията на РОЦ Шумен & Търговище
- Обособена позиция № 3: За обекти на територията на РОЦ Г.Оряховица & Габрово
- Обособена позиция № 4: За обекти на територията на РОЦ Русе & Разград
- Обособена позиция № 5: За обекти на територията на РОЦ Добрич & Силистра.
/позициите, за които се кандидатства се маркират/

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Като неразделна част от настоящето заявление прилагаме следните документи:

Приложение 1 Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

Приложение 2 Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – по приложен в Документацията образец.

Приложение 3 Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – по приложен в Документацията образец.

Приложение 4 Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – по приложен в Документацията образец.

Забележка: Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 се подават от всички членове на управителния орган на Кандидата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Приложение 5 Декларация за приемане начина и срока на плащане, посочени в раздел IV т.2 от документация

Приложение 6 Копие от валидна застраховка за професионална отговорност;

Приложение 7 Копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи минимум от пета категория.

Приложение 8 Декларация (по образец VIII.3) , съдържаща списък на основните договори с подобен предмет изпълнени през последните две години (2012 и 2013г.), включително стойностите, датите и възложителите, придружен от препоръки за добро изпълнение;

Приложение 9 Декларация (по образец VIII.4) за техническото оборудване, което ще се използва при изпълнение на предмета на поръчката – по образец, включително посочените към нея приложения.

Приложение 10 Списък на персонала (по образец VIII.5), с който изпълнителят ще изпълнява поръчката – по образец, , включително посочените към него приложения;

Приложение 11 Декларация (по образец VIII.6) за наличие/отсъствие на подизпълнители, които ще участват в изпълнението на поръчката. – по приложен в Документацията образец.

Приложение 12 Документи, по Приложения от №1 до №10 за всеки от подизпълнителите;

Приложение 13 Документ за внесена гаранция за участие, поотделно за всяка избрана обособена позиция - оригинал в размер на(.....) лева (по образец VIII.7);

Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция, същата трябва да е с валидност не по-малко от 120 дни след обявената крайна дата на отваряне на заявленията;

Приложение 14 Други документи и доказателства по преценка на кандидата.

Приложение 15 Списък /опис/ на приложените към заявлението документи, подписан от кандидата.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (длъжност)

Дата:2014 г.

Забележка: Документите, които се представят трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на заявленията и изискванията на ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

От, ЕГН, с постоянен адрес в гр....., настоящ адрес в гр., община, ул., л. к. №, издадена от, гр., на г. , управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на "....." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми на представляващ..... - кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм обявен в несъстоятелност;

3. Не съм в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 2014 г.

ДЕКЛАРАТОР:

/Име и фамилия/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

От, ЕГН, с постоянен адрес в гр., с
настоящ адрес в гр., община, ул., л. к. №, издадена от гр., на г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на "....." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми напредставляващ.....
- кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Дружество, което представлявам, не е в открито производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключило извън съдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е преустановило дейността си;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Дружество, което представлявам, няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, има парични задължения, за които е допуснато разсрочване или отсрочване (*невярното се задрасква*), нито парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
4. Дружество, което представлявам, няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.
5. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 2014 г.

ДЕКЛАРАТОР:
/Име и фамилия/

(a)

(b) Декларация
по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Подписаният,

/трите имена/

с адрес:....., лична карта
№....., изд.на г. от МВР – гр., в качеството си на
.....

*/ЕТ, управител, изпълнителен директор, представляващ
обединението/*

на,

/наименование на кандидата/

със седалище: гр..... и адрес на управление:.....

.....,
вписано в търговския регистър при окръжен съд с решение по ф.д. №
...../.....г. на същия съд/Агенция по вписванията, с данъчен №,
БУЛСТАТ/ЕИК, кандидат за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет
.....

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.

2. Не съм сключил договор/представяването от мен лице не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр.,

ДЕКЛАРАТОР:

дата:.....

Съгласно § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки "Свързани лица" са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

При същите условия декларацията се подписва от всеки подизпълнител, а когато участникът е обединение, който не е юридическо лице – от всеки член на обединението.

Декларация за техническото оборудване

На територията на РОЦ

	Механизация/оборудване			
№	Вид	Марка и модел	Година на производство	Брой
1	2	3	4	5

Приложения - заверени копия на доказателствени документи за собственост или право на ползване за срок не по-малък от периода на договора .

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)
 _____ (длъжност)

Дата:2014 год.

Списък на персонала

РОЦ

№г.	Име, Презиме, Фамилия	Длъжност	Образование	Специалност	Квал. група по ТБ	Трудов стаж	Други
1							
2							
3							
...							
n							

За посочените лица са приложени:

- документи, удостоверяващи наличието на трудови правоотношения - справка от НАП;
- заверени ксерокопия на документи удостоверяващи придобита квалификационна степен ;
- заверени ксерокопия от удостоверенията за квалификационна група по техника на безопасност, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, като датата на издаване и срокът на валидност да са четливи;
- за ръководния персонал - заверени ксерокопия на документи, удостоверяващи образованието и квалификацията (дипломи, свидетелства, други).

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)
 _____ (длъжност)

Дата:2014.год.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за участие на подизпълнители

Подписаният,
в качеството си на
(управител, пълномощник)
на

ДЕКЛАРИРАМ, че:

I. При изпълнението на поръчката няма да/ще използвам подизпълнители, както следва:

Наименование на подизпълнителя	Обхват на дейностите, които ще извършва	Размер на участието на подизпълнителя в общата цена на предложението (в %)

II. В настоящата оферта прилагам всички изискуеми документи, отнасящи се до и подписани от подизпълнителите.

Дата: 2014 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД

Адрес: 9009 гр. Варна, Варна Тауърс - Е, район Владислав Варненчик
бул. Владислав Варненчик № 258

Телефон:

Факс:

Председател на Управителния Съвет: Петр Тесарж

Член на Управителния Съвет: Микheil Боцвадзе, Радослав Цветков

НАРЕДИТЕЛ:

.....

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Изпълнителен Директор/Управител :.....

ГАРАНТ:

Банка:

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Рег. по ф. Дело №...../ г. по описа
на Градски / Окръжен съд.

Представявана от :

Изпълнителен Директор :.....

Изпълнителен Директор :.....

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

.....

Вид процедура:

Референтен №

(ВЪЗЛОЖИТЕЛ на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ при участието му в горепосочената процедура, провеждана от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Известно ни е, че НАРЕДИТЕЛЯТ ще участва в гореописаната процедура по възлагане на обществена поръчка, чийто ВЪЗЛОЖИТЕЛ (по ЗОП) е ПОЛЗВАТЕЛЯ.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Декларираме, че сме запознати подробно с всички условия за участие в процедурата и изискванията на ЗОП, касаещи издаването на настоящата гаранция. Заявяваме, че

НАРЕДИТЕЛЯТ е поел пред нашата банка ангажимент да ни информира за хода на процедурата добросъвестно, коректно, точно и с всички доказателствени документи. Във връзка с това, ние, ГАРАНТЪТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ сумата от (.....) лева за всяка обособена позиция. Плащането на сумата по банковата гаранция ще бъде извършено при първо писмено поискване от ПОЛЗВАТЕЛЯ, съдържащо декларация, че е налице който и да е от следните случаи:

- НАРЕДИТЕЛЯТ изтегли, измени или отмени едностранно заявлението или офертата си, след изтичане на срока за подаването ѝ, преди изтичане на срока на валидността ѝ
- НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не подпише с ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок договор за изпълнението на обществената поръчка.
- НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок всички документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.9; чл.48, ал.2 от ЗОП .
- НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок гаранция изпълнение на сключения договор в размер на 2 % от общата стойност на договора, съгласно всички изисквания на ПОЛЗВАТЕЛЯ, изложени в Документацията за участие в процедурата.

При всеки един от гореизброените случаи, сумата по тази гаранция, ще бъде изплатена на ПОЛЗВАТЕЛЯ по банковата му сметка, посочена в искането за плащане или Документацията за участие в процедурата.

В случай, че по процедурата не е депозирана жалба по чл.120 ал.1 от ЗОП, настоящата гаранция е валидна до Действието на настоящата гаранция може да бъде удължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

В случай, че НАРЕДИТЕЛЯТ е подал жалба по чл.120, ал.2 от ЗОП по процедурата или е подадена (от друг кандидат) такава жалба срещу решението по процедурата и НАРЕДИТЕЛЯТ е класиран, настоящата банкова гаранция остава валидна в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приключване на съдебната процедура с влязло в сила решение по обжалването.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на процедурата и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата банкова гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, с който НАРЕДИТЕЛЯТ е участвал в процедурата.

За всички не упоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

ИЗП. ДИРЕКТОР/И:

ИМЕ:

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ДО: ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ АД

От: _____

Адрес: гр _____ ул. _____ № _____

тел.: ____ / _____, факс: ____ / _____, E-mail : _____

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК _____

IBAN: _____

BIC: _____

Банка: _____

Лице за контакти: _____

тел.: ____ / _____, факс: ____ / _____, E-mail : _____

Адрес за кореспонденция: гр. _____, код: ____, ул. _____ № ____

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Строително ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД** за следните обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: За обекти на територията на РОЦ Варна
- Обособена позиция № 2: За обекти на територията на РОЦ Шумен & Търговище
- Обособена позиция № 3: За обекти на територията на РОЦ Г.Оряховица & Габрово
- Обособена позиция № 4: За обекти на територията на РОЦ Русе & Разград
- Обособена позиция № 5: За обекти на територията на РОЦ Добрич & Силистра.

/Съответните позиции, за които се кандидатства се маркират/

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от дни (**не по-малко от 120 дни**) от датата, определена за предаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в установения от закона срок.

При сключването на договора ще представим изискуемите документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме следните документи:

Приложение 1 – Техническа оферта;

Приложение 2 – Ценова оферта;

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Дата:2014 год.

Забележка: 1: Документите, които се представят, трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на офертата и изискванията на ЗОП.

2: Оформяне на офертата за участие в процедурата: Офертата трябва да бъде скрепена неподвижно в отделна стандартна папка и подредена по реда, указан в Образеца.

3. Позициите в анализа да следват номерацията на позициите в ценовата оферта.

4. Първоначалната офертата да се представи и на електронен носител – преносима памет, CD.

[наименование на кандидата]

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
за изпълнение на поръчката

Строително ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания от документацията.
2. Гарантираме, че имаме възможност за едновременно изпълнение на не по-малко отобекта от дейността, предмет на процедурата. *(посочете от 1 до 4)*
3. Декларираме, че материалите, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са нови, неупотребявани и към тях ще бъдат приложени сертификати и/или декларация за съответствие.

При доставката на материалите и елементите за изпълнение на обекта ще представим - всички необходими сертификати и технически одобрения - съгласно "Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти" приета с Постановление на МС №23/06.11.2000 г.(ДВ бр.93/14.11.2000 г., изм. и доп. ДВ бр.75/2001

4. Декларирам, че гаранционният срок на извършените работи е съгласно определения в чл. 20, ал. (4) от Наредба № 2/31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежи в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.

5. Потвърждаваме изпълнението на изискванията, описани в документацията за участие и приложени към нашето предложение с/без различия (ненужното се зачерква).

6. Потвърждаваме, че срокът за приемане на поръчката за изпълнение е не повече от 7 (седем) кал. дни, считано от датата на от получаване на писмена поръчка.

7. Потвърждаваме срок за изпълнение след допускане на един обект (градски трафопост) както следва:

- До 5 (пет) работни дни за обекти на стойност до 1000 (хиляда) лв.
- До 10 (десет) работни дни за обекти на стойност от 1001 (хиляда и един) до 5000 (пет хиляди) лв.
- За по-големи обекти – в зависимост от включените дейности.

Към настоящото предложение прилагам и са част от него:

Приложение 1.1 – Технически характеристики на основните материали, доставка на изпълнителя.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (длъжност)

Дата:2014 год.

Технически характеристики на основните материали
използвани при строително ремонтни работи по АС части и хидроизолация на ТП,ВС

№	Видове материали	Производител	Гаранционен срок	Единична цена в лева, без ДДС
1	Хидроизолация			
2	Щорцове от поцинкована ламарина /дебелина на ламарината 0,4мм./			
3	Олуци от поцинкована ламарина /дебелина на ламарината /			
4	Фасаген (Български)			
5	Латекс (Български)			
6	Блажна боя			
7	Бетон В15 за подп. стени и покр. Плоча			
8	Гипс			
9	Теракол			
10	Цимент			
11	Тухла 25 см.			
12	Итонг 25 см.			
13	Други /по преценка на кандидата/			

Декларираме, че материалите, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са нови, неупотребявани и към тях ще бъдат приложени сертификати и/или декларация за съответствие.

Забележка: По време на изпълнение на строително ремонтните работи се допуска замяна в материалите доставка от изпълнителя с еквивалентни такива.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Дата:2014 год.

[наименование на кандидата]

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Процедура на договаряне с обявление

Строително ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени:

№	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева, без ДДС
1.	Демонтаж стара хидроизолация	M2	
2.	Демонтаж тенекеджийски работи	M2	
3.	Перд. цим. з-ка от 2 до 6 см. за покр. плоча	M2	
4.	Кофраж за чела и козърки	M2	
5.	Очукване и подмазване козирки и чела	M2	
6.	Доставка и монтаж щорцове от поцинкована ламарина /дебелина на ламарината 0.4мм./	M	
7.	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина /дебелина на ламарината 0.4мм./	M2	
8.	Доставка и монтаж олуци от поцинкована ламарина	M	
9.	Хидроизолация от 2 пласта нанесен върху добре почистена и грундирана основа. като вторият пласт - min. 4.5 кг/кв.м. задължително да бъде с посипка.	M2	
10.	Очукване на външна мазилка	M2	
11.	Направа външна пръскана вароциментова мазилка. включително и материалите	M2	
12.	Направа външна гладка вароциментова мазилка. включително и материалите	M2	
13.	Външна гладка дречкосана вароциментова мазилка	M2	
14.	Очукване на вътрешна мазилка	M2	
15.	Направа на вътрешна вароц. мазилка, включително и материалите	M2	
16.	Външно боядисване с фасаген-3 пласта. включително и материалите	M2	

№	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева, без ДДС
17.	Вътрешно боядисване с латекс двукратно. включително и материалите	М2	
18.	Очукване и подмазване около врати	М	
19.	Блажна боя по метални повърхности включително остъргване стара	М2	
20.	Изкоп за подравняване	М3	
21.	Кофраж за площадка .борд. и подп.стени	М2	
22.	Бетон В12,5 за площадка и бордюри	М3	
23.	Бетон В15 за подп. стени и покр. плоча	М3	
24.	Арм. за подп.стени и покр. плоча	КГ	
25.	Превоз бетони и разтвори до бетонов възел	М3	
26.	Покриване с полиетилен машини и съоръжения	М2	
27.	Подмазване на цокъл с цим.разтвор	М	
28.	Направа на циментов цокъл тип бучарда	М2	
29.	Очукване и обработка фуга	М	
30.	Остъргване на вътрешна боя	М2	
31.	Демонтаж зидария	М2	
32.	Разваляне тухлена зидария	М3	
33.	Зидария итонг на 25 см.	М3	
34.	Зидария тухла на 25 см.	М3	
35.	Направа гипсова шпакловка	М2	
36.	Направа шпакловка с теракол	М2	
37.	Шприцоване с циментов разтвор на стени и тавани	М2	
38.	Блажно боядисване на столарски работи	М2	
39.	Блажна боя на стени и тавани	М2	
40.	Блажна боя по тръби	М	
41.	Разбиване бетон с къртач	М3	
42.	Отвор в бетон с хилти за монт. на арматура	БР	
43.	Ръчно товарене строителни отпадъци и пръст	М3	
44.	Ръчно пренасяне и сваляне на строителни отпадъци	М3	
45.	Превоз строителни отпадъци и пръст до депо . Такса смет не е включена в цената и се заплаща срещу представяне на документ.	ТОН/ КМ	
46.	Разчистване храсти	М2	
47.	Изсичане на дървета	БР	
48.	Циментова замазка под включително и материалите	М2	
49.	Демонтаж осветителни тела	БР	
50.	Демонтаж на мрежа и мет.конструкция	М2	
51.	Доставка и монтаж на метални конструкции (оградни пана.	КГ	

№	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева, без ДДС
	метални врати. решетки и др.)		
52.	Засипване на изкоп с трамбоване	М3	
53.	Доставка и разстилане на трошен камък	М3	
54.	Почистване англ.двор от тиня и стр. отпадъци	М3	
55.	Обща цена (Ц)		

- Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

- В предложените цени са включени всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, материали – доставка на изпълнителя, транспортни разходи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно складови разходи, печалба и др.

- Разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове са за сметка на изпълнителя.

- Единичните цени за отделните видове строително-ремонтни работи са в лева, без ДДС.

Ценообразуващи показатели:

средна часова ставка -лв./час;

допълнителни разходи за труд -%;

допълнителни разходи за транспорт и механизация -%;

доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя -%;

печалба - ...%;

други, по преценка на участника

Непредвидените строително ремонтни работи /CPP/ в процеса на изпълнението на обекта задължително се съгласуват с Възложителя преди да започнат

Когато в процеса на изпълнение на работата се установи, че е необходимо извършването на допълнителни дейности, цените се съставят на база горепосочените ценови показатели.

При възникване на необходимост от извършване на дейности, неупоменати в настоящите технически изисквания, същите задължително се съгласуват с упълномощен представител на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД преди започване на изпълнението им.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Начинът на плащане е както следва:

Без аванс чрез банков превод, в срок до (.....) (мин. 30) календарни дни, считано от датата на двустранния протокол за приемане на извършените видове и количества работи и представяне на данъчна фактура за дължимата стойност.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

За място на изпълнение на поръчката се счита Регионалния обслужващ център, на чиято територия е обекта.

Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме следните документи:
Приложение 2.1 Анализ на единичните цени за отделните видове работи.

Приложение 2.2 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП за спазено изискване за минимална цена на труда в строителството;

Приложение 2.3 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП за приемане условията на проекта договора;

Приложение 2.4– Декларация за конфиденциалност на цени.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Дата:2014 год.

Забележка: 1: Документите, които се представят, трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на офертата и изискванията на ЗОП.

2: Оформяне на офертата за участие в процедурата: Офертата трябва да бъде скрепена неподвижно в отделна стандартна папка и подредена по реда, указан в Образеца.

3. Позициите в анализа да следват номерацията на позициите в ценовата оферта.

4. Първоначалната офертата да се представи и на електронен носител (преносима памет или CD).

[наименование на кандидата]

АНАЛИЗИ

За образуването на единичните цени на видовете строително ремонтни работи

Прилагат се анализи за всички видове дейности, включени в ценовата оферта

АНАЛИЗ позиция №				зам.е.
Наименование на позицията					
I	ТРУД	мярка	в.н	цена	стойност
1					
n					
	Доп. Разходи				
	Всичко труд				
II	МЕХАНИЗАЦИЯ	мярка	в.н	цена	стойност
1					
n					
	Общо механизация				
	Доп. Разходи				
	Всичко механизация				
III	МАТЕРИАЛИ	мярка	кол-во	цена	стойност
1	Попълва се в случай че има такива				
	Общо материали				
	ДСР				
	Всичко материали				
IV	РЕКАПИТУЛАЦИЯ				
1	Труд				
2	Механизация				
3	Материали				
	Общо				
	Печалба				
Обща стойност					

Забележка: Анализите се представят на CD във формат Excel.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Дата:2014 год.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т.11 от Закона за обществените поръчки

От, ЕГН, с постоянен адрес в
гр....., настоящ адрес в гр.
....., община, ул.
....., л. к. №,
издадена от, гр., на
..... г. , управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на
"....." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството
ми на представляващ..... - кандидат за
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
.....
.....

ДЕКЛАРИРАМ, че

При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, съм спазил изискванията за минимална цена на труда и условията на труд.

Дата: 2014 г.

ДЕКЛАРАТОР:

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки

От, ЕГН, с постоянен адрес в
гр....., настоящ адрес в гр.
....., община, ул.
....., л. к. №,
издадена от, гр., на
..... г. , управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на
"....." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството
ми на представляващ..... - кандидат за
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
.....
.....

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. В съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП декларирам, че приемам всички клаузи на утвърдения проект на договор,

2. В случай, че бъде определен за изпълнител, се задължавам да подпиша и изпълнявам договора за обществената поръчка в съответствие със съдържанието на представения проект на договор към документацията за участие по горе цитираната обществена поръчка;

Дата: 2014 г.

ДЕКЛАРАТОР:

ДЕКЛАРАЦИЯ

От, ЕГН, с
постоянен адрес в гр....., настоящ адрес в гр.
..... община, ул.
....., л. к. №, издадена от
....., гр., на г. ,
управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на
"....." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството
ми на представляващ..... - кандидат за
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

.....

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Предоставените, във връзка с горесцитираната обществена поръчка цени и ценови условия, в това число посочените в Ценовата оферта, представляват търговска тайна.

Същите да бъдат считани за конфиденциални, да бъдат пазени като такива, както и да не бъдат предоставяни или разгласявани на трети страни, с изключение на случаите в които, същите са изискани от Държавни органи.

Дата: 2014 г.

ДЕКЛАРАТОР:

IX. ПРОЕКТО – ДОГОВОР

№ /..... 2014

Днес,2014 год., в гр. Варна, между:

1. „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, бул. Владислав Варненчик № 258, Варна Тауърс - Е, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 104518621, представлявано, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. със седалище и адрес на управление: гр., ул. №....., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК....., представлявано от -, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, заедно наричани за краткост „Страните”

в изпълнение на Решение № /20...г. на Управителния съвет на Енерго - Про Мрежи АД за избор на изпълнител в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Строително ремонтни работи по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД ”**,

на основание чл. 41 – чл. 45 от Закона за обществените поръчки

се подписа настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ, СРОК и СТОЙНОСТ

Чл.1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва **Строително ремонтни работи по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД**”, при условията и в сроковете, договорени в същия и в съответствие с всяка последваща поръчка за доставка, съставена въз основа на настоящия договор.

Чл.1.2. Предметът на договора се изпълнява на територията на следните РОЦ

- Обособена позиция № 1: За обекти на територията на РОЦ Варна
- Обособена позиция № 2: За обекти на територията на РОЦ Шумен & Търговище
- Обособена позиция № 3: За обекти на територията на РОЦ Г.Оряховица & Габрово
- Обособена позиция № 4: За обекти на територията на РОЦ Русе & Разград
- Обособена позиция № 4: За обекти на територията на РОЦ Добрич & Силистра

/Остават само позициите, по които се сключва конкретния Договор/.

Чл.1.3. Настоящият договор определя условията, които ще се прилагат за всяка конкретна поръчка за времето на действие на същия.

Чл.1.4. Конкретните дейности по видове, обекти, количества, срок и място на изпълнение се определят с отделни поръчки, възложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на раздел II от настоящия договор.

Чл.1.5. В конкретната поръчка страните не могат да уговорят условия, които се различават от уговорените в този договор.

Чл.1.6. Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му, с опция за удължаването му с до 12 (дванадесет) месеца с подписване на допълнително споразумение между страните,.

Чл.1.7. Прогнозната стойността на Договора възлиза на сумата от (.....) лева, без включен ДДС, определена за максималния срок на договора по чл.1.6 от договора.

Чл.1.8. Единичните договорени цени са съгласно Приложение №1 от настоящия Договор – Единични цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.1.9. Цените по Приложение №1 включват разходите, посочени в сметната документация – Приложение №2, неразделна част от настоящия договор.

Чл.1.10. Договорените, базови единични цени по Договора са фиксирани и формирани въз основа на ценовите нива на пазара при провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка. В случай на понижаване на пазарните нива за времето на действие на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предложи съответно намаление на цените.

Чл.1.11. Непредвидени дейности в процеса на изпълнение на обекта се съгласуват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да започнат да се изпълняват. Единичните цени се съставят на база ценовите показатели от Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след което се представят за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ..

II. ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЕКТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2.1. Отговорното техническо лице от съответния Разпределителен обслужващ център отправя към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническо задание за конкретния обект.

Чл.2.2. В срок от 5 (пет) работни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави оглед на обекта, изготвя количествено-стойностна сметка и я предава за одобрение на техническото лице.

Чл.2.3. Възлагането на изпълнение на конкретен обект се извършва от отговорните служители (към Дирекция Доставка на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕООД) чрез стандартна надлежно попълнена и подписана SAP поръчка, изпратена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс, с писмо или на e-mail.

Чл.2.4. (1) За приемане на възложената работа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се счита връщането на надлежно подписано стандартно потвърждение на поръчката към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(2) Срокът за приемане на SAP поръчката е 7 (седем) календарни дни.

(3) Преди започване на работата Изпълнителят уведомява писмено по е-майл или факс отговорното техническо лице на Възложителя, както и преди да се започне работа след прекъсване за повече от 5 (пет) работни дни.

Чл.2.5. Изпълнителят започва работа по конкретния обект в договорения в поръчката срок след допускане от страна на експлоатационния персонал с наряд в рамките на работното време на Възложителя. Не се работи в почивни и празнични дни, както и след определеното работно време на Възложителя, освен ако няма писмено съгласие на Възложителя за конкретния случай..

Чл.2.6. Срокът за изпълнение след допускане на един обект (градски трафопост) е:

- До 5 (пет) работни дни за обекти на стойност до 1000 (хиляда) лв.

- До 10 (десет) работни дни за обекти на стойност от 1001 (хиляда и един) до 5000 (пет хиляди) лв.
- За по-големи обекти – в зависимост от включените дейности.

III. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ФАКТУРИРАНЕ, ПЛАЩАНИЯ

Чл.3.1. (1) Приемане на изпълнението на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва на мястото на изпълнение и се удостоверява чрез подписване на приемо-предавателен протокол за изпълнените видове работа от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2) Лицата, подписващи приемо-предавателния протокол от страна на Възложителя са задължително минимум 2 /две/, едно от които служител на отдел Технически контрол към Дирекция Бюджетиране и технически контрол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(3) Приемането на обекта се инициира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от 5 (пет) работни дни след завършване на обекта;

(4) Всички изменения по количествено-стойностната сметка на обекта в процеса на работа се удостоверяват от двете страни писмено, с Протокол за извършени промени.

(5) Приемо-предавателния протокол освен всички задължителни реквизити трябва да съдържа номер на договора и номер на поръчката, с която е възложено изпълнението на обекта.

Чл.3.2. Фактурирането се извършва за всеки обект след двустранно подписване на протокол за изпълнените видове работа като във фактурата като основание се посочват номера на договора и номера на поръчката за конкретния обект.

Чл.3.3. Заплащането на изпълнените видове работи се извършва по банков път чрез преводи по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от(.....) календарни дни след представяне на оригинална фактура и протокол за изпълнените видове работа.

IV. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл.4.1. Гаранционният срок на извършените работи е съгласно определения в чл. 20, ал. (4) от Наредба № 2/31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежи в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на приемо предавателен протокол за приемане на обекта.

Чл.4.2. Всички недостатъци, проявили се в гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. Процедурите по отстраняването на дефектите и документирането им се изпълняват в съответствие с реда, посочен в Процедурата за отстраняване на дефектите през време на гаранционния срок - Приложение №3, неразделна част от договора.

Чл.4.3. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани проявените в гаранционния срок дефекти в технологично необходимия срок, то той дължи неустойка в съответствие с Приложение №4, неразделна част от Договора. Неустойката се изчислява до датата на отстраняване на дефекта, независимо коя страна е извършила поправката.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.5.1. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от стойността по чл.1.7 на настоящия договор и възлиза на сумата от(.....) лева, внесена във формата на парична сума или безусловна банкова гаранция и се освобождава след изпълнението на договора, освен в тук предвидените случаи на усвояването ѝ.

(2) Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е предоставена под формата на банкова гаранция, срокът ѝ на валидност е (30 дни + срока по чл.1.6) календарни дни.

(4) В случай на упражняване на опцията за удължаване на срока на действие на Договора, съгласно чл. 1.6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, удължава банковата гаранция, при условията на чл.5.1.

(3).

Чл.5.2. (1) Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора или отделните поръчки за доставка, сключени въз основа на него, в случай на изчерпване на всички останали способности.

(2) Усвояването на гаранцията не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси действително претърпените вреди от неизпълнението по общите правила.

Чл.5.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа в пълен размер гаранцията за изпълнение.

Чл.5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд на Република България. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверки относно качеството на всички извършени работи, влаганите материали и спазването на правилата за безопасна работа, без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Проверките могат да се извършват и от упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ независим специалист.

(2) Проверката и резултатите от нея се удостоверяват с двустранно подписан Протокол.

Чл.6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да упълномощи свои представители за изпълнение на пряк инвеститорски контрол и подписване на Актове за извършени видове работа.

Чл.6.3. При констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали или отклонения от техническото задание, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на дейността до отстраняване на нарушението. Подмяната на нестандартните материали и/или отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се извършва в рамките на договорения срок.

Чл.6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа съгласно изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически и топлофикационни централи и електрически мрежи /2004г. публикуван в ДВ март 2005г./.

Чл.6.5. При некоректно поведение, недобросъвестно отношение и други действия на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, накърняващи интереса и/или уронващи престижа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска персонално отстраняване от изпълнение предмета на договора, без да е необходимо да доказва нарушението.

Чл.6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото в непредвидени ситуации да възлага работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обекти на цялата територия на „Енерго Про Мрежи“ АД извън обхвата в Чл.1.2 от договора.

Чл.6.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена за извършената работа, съгласно условията на този договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва на трети лица изпълнението на договорните си задължения, освен ако съгласно изискванията на ЗОП предварително не е оповестил намерението си да ползва подизпълнители, които следва да бъдат одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.7.2. При извършване на възложените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури технически правоспособен персонал с необходимия опит и квалификация, включително ръководител, компетентен да извършва правилен технически надзор и ръководство на работата, лице за контрол върху качеството на изпълнението, както и лице за контрол на спазването на здравословните и безопасни условия на труд.

Чл.7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упълномощи свои представители за подписване на приемо – предавателни протоколи.

Чл.7.4. От датата и/или часа на предаване на обекта с наряд, до датата на въвеждането му в експлоатация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема отговорността за всички работи, материали и съоръжения на обекта.

Чл.7.5. При изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички действащи технически нормативни документи, да влага качествени материали, конструкции и изделия.

Чл.7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява незабавно и за своя сметка всички щети нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при изпълнението на обектите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя доказателства за сключена застраховка съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Наложените от съответните контролни органи санкции в резултат на нанесените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7.7. (1) При извършването на СРР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска замърсяване на площадката на обекта.

(2) Всички работи трябва да се извършват така, че да не се създават излишни и необичайни пречки за ползването и заемането на обществени или частни пътища до или към имотите, независимо чия собственост са. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични задължения, произтичащи от това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява предмета на договора при строго спазване на приложимите нормативни актове за безопасност и здраве при работа, като например, но не само:

1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр.124/1997 г.);
2. НАРЕДБА № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37/2004 г.);
3. Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр.88/1999 г.);
4. Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.44/1996г.);
5. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на

здравословни и безопасни условия на труд на МТСП (обн. ДВ, бр.102/2009г., в сила от 01.01.2010г.);

6. Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр.90/91 2005 г.);
7. Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 В (ДВ бр. 21/2005 г.;
8. ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (обн. - ДВ, бр. 34 от 2004 г.) и други.

Чл.7.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпише споразумение за осигуряване на безопасност на труда при изпълнение на обектите по договора – Приложение № 4, неразделна част от договора.

Чл.7.10. След приключване на работите по обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ почиства и отстранява от обекта всички свои машини и съоръжения, излишни материали, отпадъци и различните видове временни работи и обекти.

Чл.7.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при достигане на 80% от посочената в поръчката стойност и очаквано превишаване да уведоми писмено по е-майл или факс отговорното техническо лице на Възложителя. Възлагането на допълнителна работа по конкретния обект се извършва по преценка на Възложителя, чрез писмено разрешение, изразяващо се в промяна на SAP поръчката. Това разрешение е необходимо условие за продължаване на работата, като при липсата му, разходите над посочената в поръчката стойност са за сметка на Изпълнителя.

Чл.7.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по никакъв повод, в работно или извън работно време, да не използва служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на обекти по договора.

Чл.7.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва по никакъв повод техника на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на обекти по договора с изключение на случаите, когато това се извършва регламентирано и срещу заплащане по утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, действаш ценоразпис.

Чл.7.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по никакъв начин чрез свои действия или действия на негови подизпълнители да не уронва престижа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.7.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена съгласно условията на този договор.

VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.8.1. При неспазване на уговорения срок на изпълнение и неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% на ден върху стойността на конкретната поръчка, но не повече от 20% от стойността на поръчката.

Чл.8.2. При неизпълнение на задължението за плащане по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забава в размер законната лихва върху дължимата сума от деня на забавата до окончателното ѝ изплащане.

Чл.8.3. (1) Неустойката за неспазване на уговорения срок на изпълнение се удържа от фактурата по конкретната забавена поръчка.

(2) Плащането на неустойки не лишава изправната страна по настоящия договор от правото ѝ да търси обезщетения за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка, доказани по съответния ред.

Чл.8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща за своя сметка всички глоби и санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следствие на нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди при извършване на

работата, като например повреди на водопроводи, канали, електропроводни и телефонни съоръжения, когато същите са били обозначени на чертежите или са му били посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или компетентните органи, като заплаща и стойността на възстановяването на повредите по разходооправдателни документи.

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.9.1. (1) Страните се задължават да не разкриват, да не разгласяват, нито да допускат разкриването, разгласяването, публикуването или неразрешеното използване по никакъв начин пряко или косвено поверената или станалата им известна информация във връзка с изпълнението на сключения договор, свързана със статута и дейността на Страните, както и на останалите свързани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дружества от Групата «ЕНЕРГО-ПРО», техните клиенти и доставчици, включително, но не само: всякаква информация, представляваща по естеството си търговска тайна за упоменатите дружества, както и техническа, икономическа или финансова информация, данни относно цени, проекти, сделки и договори, които Дружествата са сключили, сключват и/или планират да сключват, както и данни относно търговски марки, патенти, лицензи и ноу-хау, данни за бизнес планове и рекламни стратегии, както и всички други поверителни сведения във връзка с дейността на Дружествата.

(2) Да третират упоменатите по-горе данни като строго поверителни и да положат всички необходими усилия за опазването на тази информация от неразрешена употреба, включително и в десетгодишен срок след прекратяване на договорните отношения.

(3) При всяко нарушение на задълженията по предходните две алинеи виновната страна дължи неустойка в размер на 2 (два) % от стойността на Договора, възлизаща на лв., на насрещната страна. Това не лишава изправната страна от правото ѝ да търси обезщетения за действително претърпените вреди.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.10.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

Чл.10.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три-дневен срок другата страна в какво се състои същата. В 14 дневен срок от събитието, същата страна, представя доказателство от компетентните органи за наличието му. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както за забавено изпълнение, така и за настъпилите от това вреди.

Чл.10.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила.

Чл.10.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати Договора с 10-дневно писмено уведомление. В този случай неустойки не се дължат.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ

Чл.11.1. Изменение на сключения договор се допуска само по изключение при условията на чл.43, ал.2 и ал.3 от ЗОП.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12.1. Настоящият договор се прекратява:

- (1) С изтичане на срока по чл. 1.6., включващ срока на изпълнение на конкретните обекти;
- (2) С едностранно 1 (едно) месечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави повече от 30 /тридесет/ календарни дни изпълнението на отделната поръчка;
- (3) По взаимно писмено съгласие между страните;
- (4) С едностранно 1 (едно) месечно писмено предизвестие от всяка от страните;
- (5) В случаите на стопанска непоносимост при условията на чл.307 от ТЗ;
- (6) При условията на чл.10.4. от настоящия Договор;
- (7) При условията на чл.43, ал. 4 от ЗОП;

Чл.12.2. В случай на прекратяване на настоящия договор страните подписват двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяване на договора.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13.1. С подписване на настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема без възражения и се задължава да прилага Общите условия за договори за доставка на стоки, услуги и строително-монтажни работи на ЕНЕРГО-ПРО, публикувани на страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - www.energo-pro-grid.bg.

Чл.13.2. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от съответната страна.

Чл.13.3. Страните се споразумяват, че установяването на недействителност на някоя от клаузите по настоящия договор не влече недействителност на всички негови разпоредби, а се замества по право от повелителните правила на закона, като се търси действителната обща воля на страните с оглед постигане целта на настоящия договор при съобразяване с обичаите в практиката и нормите на добросъвестността.

Чл.13.4. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, страните полагат необходимите усилия да уредят отношенията си по пътя на взаимните компромиси и сътрудничество, които обективират в писмено споразумение, неразделна част от настоящия договор. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване от Арбитражен съд гр. Варна при Сдружение "ППМ", съобразно неговия правилник.

Чл. 13.5. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилага Законът за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, като субсидиарно приложение намират и останалите актове на българското гражданско и търговско право.

Настоящият Договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, всеки със силата на оригинал и влиза в сила от датата на сключването му.

Неразделна част от настоящия Рамков договор са:

Неразделна част от настоящия Договор са:

- Приложение № 1 – Единични цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;

- Приложение № 2 – Сметна документация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приложение №3: Процедура за отстраняване на дефектите през време на гаранционния срок;
- Приложение №4: Споразумение относно мерките за осигуряване на условия за безопасност;
- Приложение №5: Техническа оферта и списък на основните материали използвани при ремонта;
- Приложение № 6 – Изискуемите документи по чл. 48, ал.2 от ЗОП;
- Приложение № 7 - Гаранция за изпълнение.
- Приложение № 8: Копие от Застраховка за професионална отговорност съгласно ЗУТ.

ЕИК и Банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- IBAN BG56UNCR763010EONGRID1
- BIC UNCRBGSF
- Банка: УниКредит Булбанк
- ЕИК.....

ЕИК и Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- IBAN
- BIC
- Банка:
- ЕИК.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

1..... 2.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

1.....

Процедура

за отстраняване на дефектите през време на гаранционния срок
за "СРР по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на
„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД”.

по Договор/.....

За отстраняване на дефекти, проявили се по време на гаранционния срок, се прилага следната процедура:

1. Възложителят в три-дневен срок уведомява писмено Изпълнителя за открития дефект.
2. В пет-дневен срок от датата на уведомлението Възложителя и Изпълнителя извършват съвместен оглед и съставят констативен протокол, в който подробно се описват дефектите по вид и размери и се определя срок за отстраняване.
3. Изпълнителят създава организация и отстранява дефектите в договорения срок за своя сметка, съгласно констативния протокол по т.2.
4. В случаите, когато Изпълнителят не отстрани в договорения срок появилите се в гаранционния срок дефекти, той дължи неустойка в размер на 0,5% на ден закъснение, но не повече от 20% върху стойността на всички разходи по отстраняване на дефекта.
5. Възложителят и Изпълнителят съставят двустранен протокол за извършената работа. В този протокол се отбелязват дните, с които се удължава гаранционния срок, равен на периода, през който обекта е бил неизползваем, поради недостатъци или повреди.
6. Ако Изпълнителят закъснее и не се яви до 5 дни след получаване на уведомителното писмо, Възложителят може да отстрани възникналите повреди за сметка и риск на Изпълнителя, като направените разходи се заплащат от Изпълнителя. В този случай, ако в срок от 5 работни дни от датата на уведомлението за плащане и издаване на фактурата за плащане Изпълнителят не заплати дължимата сума, то същият дължи неустойка в размер на 0,5% на ден закъснение, но не повече от 20% върху стойността на всички разходи по отстраняване на дефекта.
7. При отказ на Изпълнителя да се състави двустранен протокол за престоя/закъснелото изпълнение на обекта, гаранционният срок ще се удължи съответно с времето на престоя на същия.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

1.....
.....

2.....
.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

1.....

СПОРАЗУМЕНИЕ

за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасност на труда при изпълнение на за Строително ремонтни работи по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на „ЕНЕРГ-ПРО Мрежи“ АД, неразделна част от Договор...../.....

I.Общи положения

1. С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват за осигуряване на безопасен и здравословен труд на работниците, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения Договор за възлагане на работата е външна организация, а нейният ръководител е работодател за съответния външен по отношение на „ЕНЕРГ-ПРО Мрежи“ АД персонал.
3. При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на „ЕНЕРГ-ПРО Мрежи“ АД, правилниците и другите нормативни документи по безопасността на труда са еднакво задължителни за страните по Договора.
4. Длъжностните лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване условията за безопасността на труда при ръководените от тях работи. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности, както и да изготвят съвместна оценка на риска за работните места и дейностите, които ще се изпълняват там.
5. Дирекция „Безопасност на труда и опазване на околната среда“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в качеството си на специализиран орган, контролира и подпомага организацията и координацията на работата, извършена от преките ръководители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, провежда контрол за това и предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително спиране на работата и отстраняване на лицата които не спазват правилата за ЗБУТ.
6. Отговорник за външния персонал на обекта по отношение на техническата безопасност е ръководителят на групата (бригадир, технически ръководител и др.)
7. Отговорност за спазване на правилата за безопасност при допускане носи персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а по време на работа носи персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – отговорното длъжностно лице и прекия изпълнител на работата.
8. За безопасността на работното оборудване отговаря собственика му, като до работа на работната площадка следва да се допускат само обезопасени и изправни машини, съоръжения и инструменти, както и правоспособни служители.

II.Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния ръководен и изпълнителски персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Да изискват и извършват проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежавана квалификационна група по безопасност на труда.
2. Да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ (ДВ. бр.102 от 2009г.) и

Инструкция персонал на външни организации на „ЕНЕРГ-ПРО Мрежи“ АД и в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която групата или част от нея ще извършва.

3. Да осигурява издаването на наряди / нареждания за работа, в съответствие с реда, установен от правилниците и инструкциите по ЗБУТ.

4. Да осигурява допускането до работа съгласно определената в правилниците и инструкциите на компанията процедура за допускане до работа.

5. Дирекция „Безопасност на труда и опазване на околната среда“ (БТООС), оперативният и ръководният персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имат право да упражнява контрол по отношение спазването на правилата и изискванията по здраве и безопасност при работа, както и върху задълженията на изпълнителя по обезопасяване на работните места и използването на лични и колективни защитни средства.

6. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ анализ на оценката на риска за работните места на които ще се работи за извършване на съвместна оценка на риска съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, като част от това споразумение.

III.Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ръководителя на групата заповеди и други документи, които се изискват по правилниците по безопасността на труда при приемане на външен персонал.

2. Да изготви и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оценка на риска за извършваните дейности, изготвена в съответствие с предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оценка на риска за съответните работни места.

3. Да извърши правилен подбор при съставяне на списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения Договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

4. Да предостави поименен списък с квалификационната група на всяко лице, а така също и на лицата, които могат да бъдат отговорни ръководители, изпълнители на работа и технически ръководители в Дирекция БТООС за провеждане на начален инструктаж.

5. Да представи в съответния регионален център, заверен след начален инструктаж от Дирекция БТООС поименен списък с квалификационната група на всяко лице, а така също и на лицата, които могат да бъдат отговорни ръководители, изпълнители на работа и технически ръководители.

6. Да спазва всички ограничения и забрани за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасността на труда.

7. Отговорният ръководител и/или изпълнителят на работата да приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мерки за обезопасяване, както и тяхната достатъчност.

8. Изпълнителят е длъжен да осигури лични предпазни средства (ЛПС) на работните групи, съгласно изискванията на нормативните документи и инструкциите за безопасност при работа.

9. Ръководителите от външния персонал са длъжни постоянно да упражняват контрол за спазване изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

10. Отговорният ръководител и/или изпълнителят на работата на фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ, съвместно с допускащия (лице от оперативно - ремонтния персонал) са длъжни да извършват всички необходими записи по оформянето на наряда.

11. Да изпълнява разпореденията на упълномощените длъжностни лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12. В случай на трудова злополука с лице от външния персонал ръководителят на групата уведомява веднага ръководството на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ и дирекция „Безопасност на труда и опазване на околната среда” на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след което предприема мерки да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката и съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извърши разследване за установяване на причините на инцидента, съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

13. Да почиства ежедневно работните площадки от отпадъци и да ги предава чисти след завършване на дейността, като спазва стриктно указанията му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места и начини за изхвърляне на отпадъците и не допуска неблагоприятно въздействие върху околната среда.

14. Да осигурява правилна техническа поддръжка и експлоатация на предадените му за ползване съоръжения.

15. С подписването на това споразумение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (включително и за подизпълнителите си) декларира писмено пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че:

- разполага с правоспособен и квалифициран персонал, който е преминал изискуемите обучения по безопасност и здраве и няма медицински противопоказания за извършване на съответните дейности;
- разполага и осигурява изпълняването на необходимите инструкции за безопасна работа за дейността за всяко отделно работно място;

IV.Принудителни мерки и санкции

1.Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на нарушение на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, имат право:

-да дават устни разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

-да отстраняват отделни членове или група (бригада), и да спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

-да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушение.

2.Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране на работата на групи (бригади), за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД

1.....

2.....

.....

.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

1.....

Х. ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:.....Адрес:

Телефон:

Факс:

Изпълнителен Директор:

НАРЕДИТЕЛ:

.....

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Изпълнителен Директор / Управител:

ГАРАНТ:

Банка:

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Регистрирана по ф. Дело №...../ г.

По описа на Градски / Окръжен съд

Представявана от :

Изпълнителен Директор :.....

Изпълнителен Директор :.....

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Предмет на договора:

Договор № / (попълва се след сключване)

Обща стойност на договора:

Краен срок за изпълнение на договора:

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет:

.....

Вид процедура:

Референтен №

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проектодоговора от Документацията за участие в процедурата, проектодоговора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на (словом:) лева, при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения между страните, съгласно текста на договора.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между Наредителя и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

ИЗП. ДИРЕКТОР / И:

ИМЕ:

ПОДПИС / И :