

Приложение 1-Техническа спецификация

| №  | Име на документа   | Индекс    | Технически характеристики  |
|----|--|-----------|--|
| 1  | Искане за проучване на условията за присъединяване на електрическа централа                          | OD-EP-014 | размер А4, лице и гръб, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат лице-2 пантона и черно, гръб (черно)   |
| 2  | Искане за проучване на условията за пр   | OD-EP-015 | размер А4, лице и гръб, офсет 80 гр/м <sup>2</sup> , печат лице 3 цвята (2 пантона и черно), гръб(черно)   |
| 3  | Искане за проучване на условията за присъединяване на вятърна централа                               | OD-EP-016 | размер А4, лице и гръб, офсет 80 гр/м <sup>2</sup> , печат лице-2 пантона и черно, гръб (черно)  |
| 4  | Искане за предварително проучване за   | OD-EP-017 | размер А4, лице, офсет 80 гр/м <sup>2</sup> , 3+0 (2 пантона и черно)  |
| 5  | Искане за изготвяне на предварителен договор за присъединяване на ел. централа                       | OD-EP-027 | размер А4, лице, офсет 80 гр/м <sup>2</sup> , 3+0 (2 пантона и черно)  |
| 6  | Искане за сключване на договор за присъединяване на производител                                     | OD-EP-032 | размер А4, лице, офсет 80 гр/м <sup>2</sup> , 3+0 (2 пантона и черно)  |
| 7  | Служебна бележка за изградени присъединителни съоръжения   | OD-EP-034 | Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка                             |
| 8  | Разписание на работното време  | OD-IP-039 | Кочан 25 листа, залепени отгоре, размер А4, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , 1+1 черно;   |
| 9  | Искане за проучване условията за присъединяване на обект на потребител                               | OD-EP-057 | размер А4 на два листа, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат 3+2; лице(2 пантона и черно), печат гръб 2 цвята(пантон и черно)   |
| 10 | Съгласие на собственика за подаване на искане за проучване   | OD-EP-058 | размер А4, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат 3+1; лице(2пантона и черно), печат гръб-черно   |
| 11 | Искане за предварително проучване за присъединяване на потребител                                    | OD-EP-059 | размер А4, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат лице 3+0 (2пантона и черно)   |
| 12 | Искане за сключване на договор за присъединяване на потребител                                       | OD-EP-060 | размер А4, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат 3+1; лице(2пантона и черно), печат гръб-черно   |
| 13 | Съгласие на собственика за присъединяване  | OD-EP-061 | размер А4, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат 3+1; лице (2пантона и черно), печат гръб-черно  |
| 14 | Заявление за снабдяване и разпределение на електрическа енергия (юр.лица)                            | OD-EP-062 | размер А4, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат 3+1; лице (2пантона и черно), печат гръб-черно  |
| 15 | Искане за изкупуване на енергиен обект   | OD-EP-063 | размер А4, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат 3+0, лице (2пантона и черно)  |
| 16 | Искане за сключване на договор за достъп   | OD-EP-065 | размер А4, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат 3+1, лице (2пантона и черно), печат гръб-черно  |
| 17 | Заявление за услуга Ползване на стълбове и съоръжения на Енерго-Про Мрежи                            | OD-EP-068 | размер А3 с 1 гънка, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат 3+1, лице(2 пантона и черно), печат гръб-черно  |
| 18 | Искане (за попълване от клиенти в ЦОК, общо за Продажби или Мрежи)                                   | OD-EP-069 | размер А4, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат 3+0, лице (2пантона и черно)  |
| 19 | Книжка за ежедневен преглед на ППС   | OD-IP-070 | размер 14,7x21см.сгънато тяло, офсет 70гр/м <sup>2</sup> , обем 32 стр., 1+1 (черно); корица 250гр/м <sup>2</sup> офсетов картон 1+1(черни), шита с телчета              |
| 20 | Заявление за снабдяване и разпределение на електрическа енергия (физ. лица)                          | OD-EP-072 | размер А4, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат 3+1, лице(2пантона и черно), печат гръб-черно   |
| 21 | Искане за прехвърляне на присъединителни съоръжения -чл. 20/чл. 60                                   | OD-EP-073 | размер А4, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат 3+1, лице(2пантона и черно), печат гръб-черно   |
| 22 | Заявление за отстъпено право на строеж/сервитут  | OD-EP-074 | размер А4, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат 3+0, лице(2пантона и черно)   |
| 23 | Съгласие на собственик на недвижим имот към ползвател за регистриране като потребител на ел. енергия | OD-EP-075 | размер А4, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат лице(2пантона и черно)  |
| 24 | Констативен протокол за техническа проверка  | OD-EP-076 | Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия с номерация; в 3 екземпляра; I лист-бял, печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка |
| 25 | Протокол за демонтаж на електромер   | OD-EP-077 | Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка                             |



| №  | Име на документа  | Индекс    | Технически характеристики   |
|----|---|-----------|---|
| 26 | Протокол за монтаж, демонтаж, проверка на директен електромер                                 | OD-EP-079 | Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; с номерация; I лист-бял, печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка                               |
| 27 | Задължително предписание  | OD-EP-080 | Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка  |
| 28 | Таблица 4 към Наряд   | OD-IP-081 | Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка  |
| 29 | Протокол за въвеждане в експлоатация на обект   | OD-EP-082 | Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; с номерация; I лист-бял, печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка                               |
| 30 | Протокол за въвеждане в експлоатация на новоизградено директно мерене                         | OD-EP-083 | Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; с номерация; I лист-бял, печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка                               |
| 31 | Констативен протокол за щети по ел. съоръжения  | OD-EP-084 | Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка  |
| 32 | Приемо-предавателен протокол (доставка на материали в склад)                                  | OD-EP-085 | Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; с номерация; I лист-бял, печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка                               |
| 33 | Разписка за предадени/ получени дефектирани материали (фабричен дефект)                       | OD-IP-087 | Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка  |
| 34 | Разписка за предадени/ получени демонтирани складови материали (годни за повторна употреба)   | OD-IP-088 | Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка  |
| 35 | Разписка за предадени/ получени демонтирани складови материали (негодни за повторна употреба) | OD-IP-089 | Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка  |
| 36 | Наряд за работа по ел. съоръжения до 1000 V   | OD-IP-092 | Кочан размер А3, 100л. химизирана хартия без номерация в 2 цвята, по 50 л. от цвят; I-бял, II-цветен, печат 1+0 черно, 2 телчета и двойна обложка                                       |
| 37 | Наряд за работа в електрически уредби с постоянен оперативен персонал                         | OD-IP-093 | Кочан размер А3, 100л. химизирана хартия без номерация в 2 цвята, по 50 л. от цвят; I-бял, II-цветен, печат 1+0 черно, 2 телчета и двойна обложка                                       |
| 38 | Наряд за работа по ел. съоръжения над 1000 V  | OD-IP-094 | Кочан размер А3, 100л. химизирана хартия без номерация в 2 цвята, по 50 л. от цвят; I-бял, II-цветен, печат 1+0 черно, 2 телчета и двойна обложка                                       |
| 39 | Наряд за работа под напрежение  | OD-IP-095 | Кочан размер А3, 100л. химизирана хартия без номерация в 2 цвята, по 50 л. от цвят; I-бял, II-цветен, печат 1+0 черно, 2 телчета и двойна обложка                                       |
| 40 | Дневник за ръчни ел. инструменти, преносими ел. лампи и преносими трансформатори              | OD-IP-096 | размер А4, 100л., офсет 80гр/м <sup>2</sup> , 1+1; твърда корица/черен кноговинил, двустранен хром мат, с печат 3 цвята, номерирани листи и прошнуровани                                |
| 41 | Дневник за регистриране на наряди   | OD-IP-097 | размер А4, 100л., офсет 70гр/м <sup>2</sup> , 1+1, твърда корица/черен кноговинил, двустранен хром мат, печат 3 цвята, номерирани листи и прошнуровани                                  |
| 42 | Дневник за регистриране на работите на оперативно-ремонтния персонал                          | OD-IP-098 | размер А4, 100л., офсет 70гр/м <sup>2</sup> , 1+1, твърда корица/двустранен хром мат, печат 3 цвята, с черен ситопечат, I лист-челен лице и гръб; номерирани листи и прошнуровани       |
| 43 | Сменен дневник  | OD-IP-099 | размер А4, 100л., офсет 70гр/м <sup>2</sup> , 1+1, твърда корица/тъмно син клиговинил с бял ситопечат, I лист-челен; печат лице и гръб, номерирани листи и прошнуровани                 |
| 44 | Констативен протокол за щети по ел. уреди   | OD-EP-100 | кочан 25x36см., лице химизирана хартия в 3 цвята без номерация, I лист бял-печат 3 цвята, II и III цветни печат в 1 цвят  |
| 45 | Оперативен дневник подстанции   | OD-IP-101 | размер А4, 100л., офсет 70гр/м <sup>2</sup> , 1+1, твърда корица/тъмно син клиговинил с бял ситопечат, I лист челен-лице, останалите-номерирани листи и прошнуровани                    |
| 46 | Дневник за отчитане и поддържане на защитните средства  | OD-IP-102 | размер А4, 100л., офсет 70гр/м <sup>2</sup> , 1+1, твърда корица/двустранен хром мат, печат 3 цвята, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани                                      |
| 47 | Книга за дневните финансови отчети на Енерго-Про Мрежи  | OD-IP-103 | Корица 190 гр2 картон, печат 3 цвята Черно + 2 PANTONE, вътрешно тяло 365 л. Офсет 70 гр2, печат 1+0 цвята, номерация и прошнуровани и на последна страница стикер с данните на фирмата |
| 48 | Наряд изкопни работи по кабелни линии   | OD-IP-104 | размер А4, 100 л., лице химизирана хартия в 2 цвята, I-бял, II-цветен, печат-черно, с двойна обложка и 2 телчета  |



| №  | Име на документа   | Индекс    | Технически характеристики  |
|----|--|-----------|--|
| 49 | Нареждане за извършване на работи от външни фирми  | OD-IP-105 | размер А4, 100 л., лице химизирана хартия в 2 цвята, I-бял, II-цветен, печат-черно, с двойна обложка и 2 телчета   |
| 50 | Уведомление за неотчетен електромер поради неосигурен достъп (стикер)  | OD-EP-106 | Стикер-размер 15x9,2см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)  |
| 51 | Дневник за действието на релейните защиты  | OD-IP-107 | А4 формат, Корица 175 гр2 двустранен хром мат, печат 3 цвята Черно + 2 PANTONE, ламинат, каширана и ситопечат черно, вътрешно тяло Титулна страница 1 цвят, 100 л. Офсет 70 гр2, печат 1+1 цвята, номерация и прошнуровани |
| 52 | Доклад за "почти случил се инцидент"   | OD-IP-109 | Кочан А4 формат 80 гр офсет, 1+1 печат, х 50 л. лепени от горна страна   |
| 53 | Дневник за повреди, дефекти по съоръженията, ТМ и ТК   | OD-IP-110 | размер А4, 100л., офсет 70гр/м <sup>2</sup> , твърда корица/двустранен хром мат с черен ситопечат, лице и гръб, печат 3 цвята, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани   |
| 54 | Дневник за периодичен контрол на акумулаторната батерия  | OD-IP-111 | А4 формат, Корица 175 гр2 двустранен хром мат, печат 3 цвята Черно + 2 PANTONE, ламинат, каширана и ситопечат черно, вътрешно тяло Титулна страница 1 цвят, 100 л. Офсет 70 гр2, печат 1+1 цвята, номерация и прошнуровани |
| 55 | Дневник за проведените противоаварийни тренировки  | OD-IP-112 | размер А4, 100л., офсет 70гр/м <sup>2</sup> , твърда корица/двустранен хром мат с черен ситопечат, лице и гръб, печат 3 цвята, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани   |
| 56 | Оперативен дневник (Управление и координация на мрежата)   | OD-IP-113 | размер 40x26см., лице и гръб, офсет 70гр/м <sup>2</sup> , върда корица/тъмно син кливовинил с бял ситопечат/, I лист челен-лице, останалите 100л.-лице и гръб-номерирани и прошнуровани                                    |
| 57 | Дневник за разпорежданията (УКМ и подстанции)  | OD-IP-116 | размер А4, офсет 70гр/м <sup>2</sup> , твърда корица/двустранен хром мат с черен ситопечат, лице и гръб, печат 3 цвята, I лист челен, останалите 100л.-лице и гръб, номерирани листи и прошнуровани                        |
| 58 | Дневник за нарушенията в оперативната дисциплина (Управление и координация на мрежата)                             | OD-IP-118 | А4 формат, Корица тъмно син книговинил, каширана и ситопечат с бял цвят, вътрешно тяло Титулна страница 1 цвят, 100 л. Офсет 70 гр2, печат 1+1 цвята, Последна обяснителна страница 1 цвят, номерация и прошнуровани       |
| 59 | Пътна книжка   | OD-IP-120 | размер 14,5x21см, лице и гръб, офсет 70гр/м <sup>2</sup> , мека корица-25гр/м <sup>2</sup> офсетов картон защита с 2 телчета, печат в/у корицата-лице и гръб с номерация   |
| 60 | Констативен протокол неосигурен достъп   | OD-EP-121 | Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия в 2 цвята с номерация в 2 екземпляра; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II цветен, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка   |
| 61 | Протокол за изнесено табло на границата на собственост   | OD-EP-122 | 2 кочана в по 3 екземпляра с еднаква номерация, размер А4, лице, химизирана хартия,I лист бял-печат 3 цвята, II и III цветни печат в 1 цвят  |
| 62 | Задължително предписание (РОЦ)   | OD-EP-123 | Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия в 3 цвята; лице,I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка; на обложката се лепи обяснителна страница                      |
| 63 | Протокол за оценка на работен обект  | OD-EP-124 | А4 формат Кочани химизирана хартия I - бял, II и III цветен, печат 3+0;1+0;1+0; номерация; Обяснителна страница 4 цвята, 2 телчета и цяла корица   |
| 64 | Пътна карта  | OD-IP-125 | Кочан А5 формат 80 гр офсет, 1+1 печат, х 100 л. лепени от горна страна  |
| 65 | Книга за дневните финансови отчети на Енерго-Про Продажби  | OD-IP-126 | Корица 190 гр2 картон, печат 3 цвята Черно + 2 PANTONE, вътрешно тяло 365 л. Офсет 70 гр2, печат 1+0 цвята, номерация и прошнуровани и на последна страница стикер с данните на фирмата                                    |
| 66 | Уведомление за прекъсване поради планова реконструкция/ ремонт (стикер)  | OD-EP-127 | стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)   |
| 67 | Уведомление за прекъсване поради профилактика (стикер)   | OD-EP-128 | стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)   |
| 68 | Уведомление преустановено ел.захранване поради липса обект на потребление/ недобро техехническо състояние (стикер) | OD-EP-129 | стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)   |
| 69 | Уведомление временно прекъсване поради подмяна на СТИ (стикер)   | OD-EP-130 | стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)   |




| №  | Име на документа   | Индекс    | Технически характеристики   |
|----|--|-----------|---|
| 70 | Уведомление за временно преустановяване на снабдяването поради просрочено плащане (стикер)                             | OD-EP-131 | стикер-размер 7,2x12см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 1 цвят(черен)   |
| 71 | Уведомление за прекъсване на снабдяването поради нерегламентирано присъединяване (стикер)                              | OD-EP-132 | стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)  |
| 72 | Уведомление - педупреждение за прекъсване поради липса на достъп за извършване на отчет (стикер)                       | OD-EP-133 | стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)  |
| 73 | Уведомление за прекъснато ел. захранване поради двукратно неосигурен достъп за извършване на отчет (стикер)            | OD-EP-134 | стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)  |
| 74 | Уведомление за преустановяване на ел. захранването поради изтичане на 10 дневен срок за осигуряване на достъп (стикер) | OD-EP-135 | стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)  |
| 75 | Уведомление за предстоящо изнасяне на ел. табла (стикер)   | OD-EP-136 | стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)  |
| 76 | Искане за сключване на договор за изкупуване на енергия (вятърна електрическа централа, юридическо лице)               | OD-EP-176 | размер А3 с 1 гънка, лице- гръб, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат лице-3 цвята(черен и 2 пантона), печат гръб-1 цвят(черен)  |
| 77 | Искане за сключване на договор за изкупуване на енергия (водна електрическа централа, юридическо лице)                 | OD-EP-177 | размер А3 с 1 гънка, лице- гръб, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат лице-3 цвята(черен и 2 пантона), печат гръб-1 цвят(черен)  |
| 78 | Искане за сключване на договор за изкупуване на енергия (фотоволтаична електрическа централа, юридическо лице)         | OD-EP-178 | размер А3 с 1 гънка, лице- гръб, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат лице-3 цвята(черен и 2 пантона), печат гръб-1 цвят(черен)  |
| 79 | Искане за сключване на договор за изкупуване на енергия (фотоволтаична електрическа централа, физическо лице)          | OD-EP-179 | размер А3 с 1 гънка, лице- гръб, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , печат лице-3 цвята(черен и 2 пантона), печат гръб-1 цвят(черен)  |
| 80 | Ремонтен дневник на повдигателно съоръжение  | OD-IP-205 | размер А4, лице-гръб, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , твърда корица-двустраниен хром мат; печат в 3 цвята;I лист- челен лице и гръб,II лист-лице. Първите 20 листа са номерирани от 1 до 20, лице и гръб с един предпечат, вторите от 21 до 40 с втори предпечат, останалите номерирани от 41-60. Дневниците са прошнуровани. |
| 81 | Дневник на товарозахващащи съоръжения  | OD-IP-206 | размер А4, лице и гръб, офсет 80гр/м <sup>2</sup> , твърда корица-двустраниен хром мат, печат 3 цвята; I лист челен-лице, тяло-100л. Лице и гръб номерирани и прошнуровани.   |
| 82 | Дневник за зачисляване на защитни средства и оборудване  | OD-IP-233 | размер А4, осет 80гр/м <sup>2</sup> , твърда корица, двустраниен хром мат-печат в 3 цвята,50 листа и 1 челен-лице. Следва комплект от 2 листа и 10 листа само лице  |
| 83 | Дневник за проведени противопожарни тренировки   | OD-IP-308 | размер А4, осет 80гр/м <sup>2</sup> , твърда корица, двустраниен хром мат-печат в 3 цвята,с черен ситопечат, 1 челен-лице, останалите 100 листа номерирани и прошнуровани.  |
| 84 | Дневник за изпитване на електрозащитни средства  | OD-IP-336 | размер А4, осет 70гр/м <sup>2</sup> , твърда корица, двустраниен хром мат-печат в 3 цвята,с черен ситопечат, 1 челен-лице, останалите 100 листа лице и гръб,номерирани и прошнуровани.  |
| 85 | Заявление за извършено монтиране на инсталация за производство на ел.енергия   | OD-EP-350 | А4 формат 80 гр офсет, 3 цвята печат Черно + 2 PANTONE  |
| 86 | Дневник за полагане ефективно домашно дежурство от състава на ПОЦ  | OD-IP-367 | А4 формат, Корица тъмно син книговинил, каширана и ситопечат с бял цвят, вътрешно тяло Титулна страница 1 цвят, 100 л. Офсет 70 гр2, печат 1+1 цвята, Последна обяснителна страница 1 цвят, номерация и прошнуровани  |
| 87 | Дневник на дейностите при регенериране на трансформаторно масло  | OD-IP-376 | А4 формат, Корица тъмно син книговинил, каширана и ситопечат с бял цвят, вътрешно тяло Титулна страница 1 цвят, 100 л. Офсет 70 гр2, печат 1+1 цвята, Последна обяснителна страница 1 цвят, номерация и прошнуровани  |
| 88 | Дневник за регистриране на движението на ключовете за отчет  | OD-IP-388 | А4 формат, Корица 175 гр2 двустраниен хром мат, печат 3 цвята Черно + 2 PANTONE, ламинат, каширана и ситопечат черно, вътрешно тяло Титулна страница 1 цвят, 100 л. Офсет 70 гр2, печат 1+1 цвята, Последна обяснителна страница 1 цвят, номерация и прошнуровани   |



| №   | Име на документа  | Индекс    | Технически характеристики   |
|-----|---|-----------|---|
| 89  | Приемо-предавателен протокол (при получаване на ключове за клиентски обекти)  | OD-EP-389 | A4 формат Кочани химизирана хартия I - бял, II - цветен, печат 3+0;1+0; номерация; 2 телчета и цяла корица  |
| 90  | Констативен протокол  | OD-EP-391 | Кочан 100 л.размер А3, химизирана хартия в 4 цвята с двойна осемцифрена номерация, I лист-бял, печат в 3 цвята, II, III иIV цветни, печат черно; двойна обложка с печат на вътрешната страна с указания за попълване. |
| 91  | Заявление за прекратяване/ изменение на договор за покупко-продажба на ел.енергия по свободно договорени цени и за участие в балансираща група (за физическо лице)  | OD-EP-403 | размер А4, лице, офсет 80 гр/м <sup>2</sup> , 3+0 (2 пантона и черно)   |
| 92  | Заявление за прекратяване/ изменение на договор за покупко-продажба на ел.енергия по свободно договорени цени и за участие в балансираща група (за юридическо лице) | OD-EP-404 | размер А4, лице, офсет 80 гр/м <sup>2</sup> , 3+0 (2 пантона и черно)   |
| 93  | Искане за поставяне под напрежение (на производители, по ОУ за достъп на производители)   | OD-EP-405 | A4 формат 80 гр офсет, 3 цвята печат Черно + 2 PANTONE,2л., лице и гръб   |
| 94  | Заявление за получаване на достъп до електроразпределителната мрежа при първо сключване на договор с доставчик на ел.енергия по свободно договорени цени            | OD-EP-406 | A4 формат 80 гр офсет, 3 цвята печат Черно + 2 PANTONE,2л., лице и гръб   |
| 95  | Заявление за смяна на координатор на балансираща група  | OD-EP-407 | A4 формат 80 гр офсет, 3 цвята печат Черно + 2 PANTONE,2л.,лице и гръб  |
| 96  | Декларация-съгласие №   | OD-EP-427 | размер А4, лице, офсет 80 гр/м <sup>2</sup> , 3+0 (2 пантона и черно)   |
| 97  | Декларация №  | OD-EP-429 | размер А4, лице, офсет 80 гр/м <sup>2</sup> , 3+0 (2 пантона и черно)   |
| 98  | Констативен протокол(свободен пазар)  | OD-EP-432 | Кочан 100 л.размер А3, химизирана хартия в 4 цвята с двойна осемцифрена номерация, I лист-бял, печат в 3 цвята, II, III иIV цветни, печат черно; двойна обложка с печат на вътрешната страна с указания за попълване. |
| 99  | Констативен протокол за измерване качеството на доставяната енергия(регулиран пазар)  | OD-EE-449 | Кочан 100 л., размер А4, лице химизирана хартия в 3 цвята с номерация в 3 екземпляра, I лист-бял, печат в 3 цвята, IIи III -цветни, печат черно; двойна обложка   |
| 100 | Констативен протокол за измерване качеството на доставяната енергия(свободен пазар)   | OD-EE-450 | Кочан 100 л., размер А4, лице химизирана хартия в 3 цвята с номерация в 3 екземпляра, I лист-бял, печат в 3 цвята, IIи III -цветни, печат черно; двойна обложка   |
| 101 | Декларация за актуализация на данни за кореспонденция   | OD-EP-456 | размер А4, лице, офсет 80 гр/м <sup>2</sup> , 3+0 (2 пантона и черно)   |
| 102 | Заявление за достъп и пренос на ел.енергия(юридически лица)   | OD-EP-457 | размер А4, лице и гръб, офсет 80 гр/м <sup>2</sup> , 3+1 (2 пантона и черно+черно)  |
| 103 | Заявление за достъп и пренос на ел.енергия(физически лица)  | OD-EP-458 | размер А4, лице и гръб, офсет 80 гр/м <sup>2</sup> , 3+1 (2 пантона и черно+черно)  |
| 104 | Съгласие на собственик на недвижим имот към ползвател   | OD-EP-459 | размер А4, лице, офсет 80 гр/м <sup>2</sup> , 3+0 (2 пантона и черно)   |
| 105 | Визитки   |           | размер 9/5, хартия 350 гр./кв.м.;гланц, печат 3+0   |
| 106 | Кръгъл печат R30мм  |           |   |
| 107 | Кръгъл печат R40мм  |           |   |
| 108 | Овален печат 55мм   |           |   |
| 109 | Правоъгълен печат 40x60мм.  |           |   |
| 110 | Правоъгълен печат 47x18мм.  |           |   |
| 111 | Правоъгълен печат 50x30 мм  |           |   |
| 112 | Правоъгълен печат 50x30 мм с датник   |           |   |
| 113 | Правоъгълен печат 75x38 мм.   |           |   |
| 114 | Правоъгълен печат 49x19мм   |           |   |
| 115 | Правоъгълен печат 60x30 мм  |           |   |

ВЪЗ  
ЕНЕ

1.....  
Раде  
Член на УС



Васил Пеев  
Пълномощник

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Техноинженери  
2.....  
Виолин Жеков  
Управител

