

УТВЪРДИЛ:

Информацията е заличена на основание
ЗЗЛД.

.....
/Николай Николов/
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

.....
/Красимир Иванов/
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

ПРОТОКОЛ

От дейността на комисия, назначена със заповед №Зап-EPRG-3061/29.11.2017 г. за получаване, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура на събиране на оферти чрез обява за обществени поръчки на стойности по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на бутилирана (минерална, изворна или трапезна) вода в бутилки с вместимост 1,5 л. за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД”, публикувано под уникален номер 907055/06.11.2017 г.

Състав на комисия:

Председател на комисията:

1. Кремена Йорданова Костадинова – Специалист Доставки;

Членове на комисията:

2. Елена Георгиева Грънчарова – Координатор Доставки;
3. Димитър Георгиев Бабров – Директор БТООС.

Резултати от работата на комисията:

В определения в поканата срок - 18:00 часа на 15.11.2017 г. не са постъпили оферти. След извършеното на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП удължаване на първоначално обявения срок за получаване на оферти – 18:00 часа на 28.11.2017 г., е постъпила една оферта в непрозрачна и запечатана опаковка от „Атлантик Дивайн“ ЕАД - Вх.№ EPRG-5059/23.11.17 г., 14:51 h;

Не са постъпили оферти след крайния срок.

I. На 30.11.2017 г. в 10:00 часа в гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс – Г, зала Г 1205, се проведе заседание на комисията за отваряне на постъпилите оферти.

Членовете на комисията представиха декларация за обстоятелства чл. 51, ал. 8, от ППЗОП.

Комисията отвори единствената постъпила оферта и обяви ценовото предложение.

На отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията след като прегледа офертата на Участника, установи че Участникът е представил всички изискани от Възложителя документи, удостоверяващи съответствието му с обявените критерии за подбор и лично състояние.

Техническият експерт в комисията получи техническите предложения на участниците, за да ги разгледа и изготви техническо становище.

С това работата на комисията приключи и се взе решение следващото ѝ заседание да се проведе след получаване на техническото становище от техническия експерт в комисията.

Действията на Комисията са описани в Протокол от 30.11.2017 г. – неразделна част от настоящия доклад.

II. На 01.12.2017 г. в 10:00 часа, в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, в зала Г 1201, комисията разгледа техническото предложение за изпълнение на поръчката на Участника и констатира, че предложението отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и документацията за участие.

Комисията взе решение да се проведе договаряне с единствения подал оферта Участник на 11.12.2017 г. – понеделник от 10:00 часа, за което бе публикувано съобщение на Профила на купувача.

Действията на Комисията са описани в Протокол от 01.12.2017 г. – неразделна част от настоящия доклад.

III. Комисията проведе договаряне с поканения участник, съгласно утвърдения времеви график, като за преговорите, беше съставен отделен протокол, подписан от участниците в преговорите.

IV. След проведено договаряне, Комисията констатира, че разпоредбата на чл. 72 от ЗОП в настоящата процедура не е приложима, тъй като участниците не са повече от двама, което от своя страна не позволява да се приложи чл. 72 от ЗОП, тъй като не може да се изчисли средната стойност на предложенията на останалите участници.

V. Комисията, след като приложи утвърдената от Възложителя методика за оценка – най-ниска цена, предлага следното класиране:

I - во място – „Атлантик Дивайн“ ЕАД – 23 400,00 лв. без ДДС/година.

VI. Отстранени участници:

НЯМА.

VII. Изпълнители:

Комисията предлага за изпълнител да бъде определен участникът „Атлантик Дивайн“ ЕАД, гр. Девин.

Настоящият протокол, съставен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП на г. и заедно с цялата документация по поръчката се предава на Възложителя за утвърждаване.

Приложения:

1. Протокол №1 от дата 30.11.2017 г.
2. Протокол №2 от дата 01.12.2017 г.

Комисия:

- 1.....; **Инф. е заличена**
- 2.....; **на осн. ЗЗЛД.**
- 3.....;

