

Приложение 1-Технически спецификации

№	Име на документа	Индекс	Технически характеристики
1	Искане за проучване на условията за присъединяване на електрическа централа	OD-EP-014	размер А4, лице и гръб,офсет 80гр/м ² , печат лице-2 пантона и черно, гръб (черно), тройна картонена обложка
2	Искане за проучване на условията за присъединяване на фотоволтаична централа	OD-EP-015	размер А4, лице и гръб,офсет 80 гр/м ² , печат лице 3 цвята (2 пантона и черно), гръб(черно)
3	Искане за проучване на условията за присъединяване на вятърна централа	OD-EP-016	размер А4, лице и гръб,офсет 80 гр/м ² , печат лице-2 пантона и черно, гръб (черно)
4	Искане за предварително проучване за присъединяване на производител	OD-EP-017	размер А4, лице, офсет 80 гр/м ² , 3+0 (2 пантона и черно)
5	Искане за изготвяне на предварителен договор за присъединяване на ел. централа	OD-EP-027	размер А4, лице, офсет 80 гр/м ² , 3+0 (2 пантона и черно)
6	Искане за сключване на договор за присъединяване на производител	OD-EP-032	размер А4, лице, офсет 80 гр/м ² , 3+0 (2 пантона и черно)
7	Служебна бележка за изградени присъединителни съоръжения	OD-EP-034	Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0 2 телчета и двойна обложка
8	Разписание на работното време	OD-IP-039	Кочан 25 листа, залепени отгоре, размер А4, офсет 80гр/м ² , 1+1 черно;
9	Искане за проучване условията за присъединяване на обект на потребител	OD-EP-057	размер А3 с 1 гънка, офсет 80гр/м ² , печат 3+2;лице(2 пантона и черно), печат гръб 2 цвята(пантон и черно)
10	Съгласие на собственика за подаване на искане за проучване	OD-EP-058	размер А4, офсет 80гр/м ² , печат 3+1;лице(2пантона и черно), печат гръб-черно
11	Искане за предварително проучване за присъединяване на потребител	OD-EP-059	размер А4, офсет 80гр/м ² , печат лице 3+0 (2пантона и черно)
12	Искане за сключване на договор за присъединяване на потребител	OD-EP-060	размер А4, офсет 80гр/м ² , печат 3+1; лице(2пантона и черно), печат гръб-черно
13	Съгласие на собственика за присъединяване	OD-EP-061	размер А4, офсет 80гр/м ² , печат 3+1; лице (2пантона и черно), печат гръб-черно

№	Име на документа	Индекс	Технически характеристики
14	Заявление за снабдяване и разпределение на електрическа енергия (юр.лица)	OD-EP-062	размер А4, офсет 80гр/м ² , печат 3+1; лице (2пантона и черно), печат гръб-черно
15	Искане за изкупуване на енергиен обект	OD-EP-063	размер А4, офсет 80гр/м ² , печат 3+0, лице (2пантона и черно)
16	Искане за сключване на договор за достъп	OD-EP-065	размер А4, офсет 80гр/м ² , печат 3+1, лице (2пантона и черно), печат гръб-черно
17	Заявление за услуга Ползване на стълбове и съоръжения на Енерго-Про Мрежи	OD-EP-068	размер А3 с 1 гънка, офсет 80гр/м ² , печат 3+1, лице(2 пантона и черно), печат гръб-черно
18	Искане (за попълване от клиенти в ЦОК, общо за Продажби или Мрежи)	OD-EP-069	размер А4, офсет 80гр/м ² , печат 3+0, лице (2пантона и черно)
19	Книжка за ежедневен преглед на ППС	OD-IP-070	размер 14,7x21см.сгънато тяло, офсет 70гр/м ² , обем 32 стр.,1+1 (черно); корица 250гр/м ² офсетов картон 1+1(черни), шита с телчета
20	Заявление за снабдяване и разпределение на електрическа енергия (физ. лица)	OD-EP-072	размер А4, офсет 80гр/м ² , печат 3+1, лице(2пантона и черно), печат гръб-черно
21	Искане за прехвърляне на присъединителни съоръжения -чл. 20/чл. 60	OD-EP-073	размер А4, офсет 80гр/м ² , печат 3+1, лице(2пантона и черно), печат гръб-черно
22	Заявление за отстъпено право на строеж/сервитут	OD-EP-074	размер А4, офсет 80гр/м ² , печат 3+0, лице(2пантона и черно)
23	Съгласие на собственик на недвижим имот към ползвател за регистриране като потребител на ел. енергия	OD-EP-075	размер А4, офсет 80гр/м ² , печат лице(2пантона и черно)
24	Констативен протокол за техническа проверка	OD-EP-076	Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия с номерация; в 3 екземпляра; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка
25	Протокол за демонтаж на електромер	OD-EP-077	Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка
26	Констативен протокол	OD-EP-078	Кочан 100л., размер А3 химизирана хартия с номерация в 3 екземпляра; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и обложка
27	Протокол за монтаж, демонтаж, проверка на директен електромер	OD-EP-079	Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия;с номерация; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка
28	Задължително предписание	OD-EP-080	Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка
29	Таблица 4 към Наряд	OD-IP-081	Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка
30	Протокол за въвеждане в експлоатация на обект	OD-EP-082	Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия;с номерация; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка
31	Протокол за въвеждане в експлоатация на новоизградено директно мерене	OD-EP-083	Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия;с номерация; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка

№	Име на документа	Индекс	Технически характеристики
32	Констативен протокол за щети по ел. съоръжения	OD-EP-084	Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка
33	Приемо-предавателен протокол (доставка на материали в склад)	OD-EP-085	Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия;с номерация; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка
34	Разписка за предадени/ получени дефектирали материали (фабричен дефект)	OD-IP-087	Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка
35	Разписка за предадени/ получени демонтирани складови материали (годни за повторна употреба)	OD-IP-088	Кочан 100, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка
36	Разписка за предадени/ получени демонтирани складови материали (негодни за повторна употреба)	OD-IP-089	Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка
37	Наряд за работа по ел. съоръжения до 1000 V	OD-IP-092	Кочан размер А3, 100л.химизирана хартия без номерация в 2 цвята, по 50 л. от цвят;I-бял,II-цветен, печат 1+0 черно, 2 телчета и двойна обложка
38	Наряд за работа в електрически уредби с постоянен оперативен персонал	OD-IP-093	Кочан размер А3, 100л.химизирана хартия без номерация в 2 цвята, по 50 л.от цвят;I-бял,II-цветен, печат 1+0 черно, 2 телчета и двойна обложка
39	Наряд за работа по ел. съоръжения над 1000 V	OD-IP-094	Кочан размер А3, 100л.химизирана хартия без номерация в 2 цвята, по 50 л.от цвят;I-бял,II-цветен, печат 1+0 черно, 2 телчета и двойна обложка
40	Наряд за работа под напрежение	OD-IP-095	Кочан размер А3, 100л.химизирана хартия без номерация в 2 цвята, по 50 л.от цвят;I-бял,II-цветен, печат 1+0 черно, 2 телчета и двойна обложка
41	Дневник за ръчни ел. инструменти, преносими ел.лампи и преносими трансформатори	OD-IP-096	размер А4, 100л., офсет 80гр/м ² , твърда корица/двустраниен хром мат,печат 3 цвята, с черен ситопечат, номерирани листи и прошнуровани
42	Дневник за регистриране на наряди	OD-IP-097	размер А4, 100л., офсет 70гр/м ² , твърда корица/двустраниен хром мат, печат 3 цвята, с черен ситопечат, номерирани листи и прошнуровани
43	Дневник за регистриране на работите на оперативно-ремонтния персонал	OD-IP-098	размер А4, 100л., офсет 70гр/м ² , твърда корица/двустраниен хром мат,печат 3 цвята, с черен ситопечат,I лист-челен лице и гръб;номерирани листи и прошнуровани
44	Сменен дневник	OD-IP-099	размер А4, 100л., офсет 70гр/м ² , твърда корица/тъмно син клиговинил с бял ситопечат/,I лист-челен; печат лице и гръб, номерирани листи и прошнуровани
45	Констативен протокол за щети по ел. уреди	OD-EP-100	кочан 25x36см., лице химизирана хартия в 3 цвята без номерация, I лист бял-печат 3 цвята, II и III цветни печат в 1 цвят
46	Оперативен дневник подстанции	OD-IP-101	размер А4, 100л., офсет 70гр/м ² , твърда корица/тъмно син клиговинил с бял ситопечат/, I лист челен-лице, останалите-номерирани листи и прошнуровани

№	Име на документа	Индекс	Технически характеристики
47	Дневник за отчитане и поддържане на защитните средства	OD-IP-102	размер А4, 100л., офсет 70гр/м ² , твърда корица/двустраниен хром мат, печат 3 цвята, 1 лист челен, номерирани листи и прошнуровани
48	Книга за дневните финансови отчети на Енерго-Про Мрежи	OD-IP-103	Корица 190 гр2 картон, печат 3 цвята Черно + 2 PANTONE, вътрешно тяло 365 л. Офсет 70 гр2, печат 1+0 цвята, номерация и прошнуровани и на последна страница стикер с данните на фирмата
49	Наряд изкопни работи по кабелни линии	OD-IP-104	размер А4, 100 л., лице химизирана хартия в 2 цвята, I-бял, II-цветен, печат-черно, с двойна обложка и 2 телчета
50	Нареждане за извършване на работи от външни фирми	OD-IP-105	размер А4, 100 л., лице химизирана хартия в 2 цвята, I-бял, II-цветен, печат-черно, с двойна обложка и 2 телчета
51	Уведомление за неотчетен електромер поради неосигурен достъп (стикер)	OD-EP-106	Стикер-размер 15x9,2см., лице, самозалепващо хартиено фолио "гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята (черен и пантон)
52	Дневник за действието на релейните защиты	OD-IP-107	А4 формат, Корица 175 гр2 двустраниен хром мат, печат 3 цвята Черно + 2 PANTONE, ламинат, каширана и ситопечат черно, вътрешно тяло Титулна страница 1 цвят, 100 л. Офсет 70 гр2, печат 1+1 цвята, номерация и прошнуровани
53	Доклад за "почти случил се инцидент"	OD-IP-109	Кочан А4 формат 80 гр офсет, 1+1 печат, х 50 л. лепени от горна страна
54	Дневник за повреди, дефекти по съоръженията, ТМ и ТК	OD-IP-110	размер А4, 100л., офсет 70гр/м ² , твърда корица/двустраниен хром мат с черен ситопечат, лице и гръб, печат 3 цвята, 1 лист челен, номерирани листи и прошнуровани
55	Дневник за периодичен контрол на акумулаторната батерия	OD-IP-111	А4 формат, Корица 175 гр2 двустраниен хром мат, печат 3 цвята Черно + 2 PANTONE, ламинат, каширана и ситопечат черно, вътрешно тяло Титулна страница 1 цвят, 100 л. Офсет 70 гр2, печат 1+1 цвята, номерация и прошнирвани
56	Дневник за проведените противоаварийни тренировки	OD-IP-112	размер А4, 100л., офсет 70гр/м ² , твърда корица/двустраниен хром мат с черен ситопечат, лице и гръб, печат 3 цвята, 1 лист челен, номерирани листи и прошнуровани
57	Оперативен дневник (Управление и координация на мрежата)	OD-IP-113	размер 40x26см., лице и гръб, офсет 70гр/м ² , върда корица/тъмно син клиговинил с бял ситопечат/, 1 лист челен-лице, останалите 100л.-лице и гръб-номерирани и прошнуровани
58	Дневник за разпорежданията (УКМ и подстанции)	OD-IP-116	размер А4, офсет 70гр/м ² , твърда корица/двустраниен хром мат с черен ситопечат, лице и гръб, печат 3 цвята, 1 лист челен, останалите 100л.-лице и гръб, номерирани листи и прошнуровани
59	Дневник за нарушенията в оперативната дисциплина (Управление и координация на мрежата)	OD-IP-118	А4 формат, Корица тъмно син книговинил, каширана и ситопечат с бял цвят, вътрешно тяло Титулна страница 1 цвят, 100 л. Офсет 70 гр2, печат 1+1 цвята, Последна обяснителна страница 1 цвят, номерация и прошнирвани
60	Пътна книжка	OD-IP-120	размер 14,5x21см, лице и гръб, офсет 70гр/м ² , мека корица-25гр/м ² офсетов картон защита с 2 телчета, печат в/у корицата-лице и гръб с номерация

№	Име на документа	Индекс	Технически характеристики
61	Констативен протокол неосигурен достъп	OD-EP-121	Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия в 2 цвята с номерация в 2 екземпляра; I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II цветен, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка
62	Протокол за изнесено табло на границата на собственост	OD-EP-122	2 кочана в по 3 екземпляра с еднаква номерация, размер А4, лице, химизирана хартия,I лист бял-печат 3 цвята, II и III цветни печат в 1 цвят
63	Задължително предписание (РОЦ)	OD-EP-123	Кочан 100л., размер А4, химизирана хартия в 3 цвята; лице,I лист-бял,печат 3+0, (2 пантона и черно) II и III-цветни, печат 1+0; 2 телчета и двойна обложка; на обложката се лепи обяснителна страница
64	Протокол за оценка на работен обект	OD-EP-124	А4 формат Кочани химизирана хартия I - бял, II и III цветен, печат 3+0;1+0;1+0; номерация; Обяснителна страница 4 цвята, 2 телчета и цяла корица
65	Пътна карта	OD-IP-125	Кочан А5 формат 80 гр офсет, 1+1 печат, х 100 л. лепени от горна страна
66	Книга за дневните финансови отчети на Енерго-Про Продажби	OD-IP-126	Корица 190 гр2 картон, печат 3 цвята Черно + 2 PANTONE, вътрешно тяло 365 л. Офсет 70 гр2, печат 1+0 цвята, номерация и прошнирвани и на последна страница стикер с данните на фирмата
67	Уведомление за прекъсване поради планова реконструкция/ ремонт (стикер)	OD-EP-127	стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)
68	Уведомление за прекъсване поради профилактика (стикер)	OD-EP-128	стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)
69	Уведомление преустановено ел.захранване поради липса обект на потребление/ недобро техехническо състояние (стикер)	OD-EP-129	стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)
70	Уведомление временно прекъсване поради подмяна на СТИ (стикер)	OD-EP-130	стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)
71	Уведомление за временно преустановяване на снабдяването поради просрочено плащане (стикер)	OD-EP-131	стикер-размер 7,2x12см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 1 цвят(черен)
72	Уведомление за прекъсване на снабдяването поради нерегламентирано присъединяване (стикер)	OD-EP-132	стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)
73	Уведомление - педупреждение за прекъсване поради липса на достъп за извършване на отчет (стикер)	OD-EP-133	стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)
74	Уведомление за прекъснато ел. захранване поради двукратно неосигурен достъп за извършване на отчет (стикер)	OD-EP-134	стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)
75	Уведомление за преустановяване на ел. захранването поради изтичане на 10 дневен срок за осигуряване на достъп (стикер)	OD-EP-135	стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)
76	Уведомление за предстоящо изнасяне на ел. табла (стикер)	OD-EP-136	стикер-размер 20x13см., лице, самозалепващо хартиено фолио"гланц", с рязан гръб, печат в 2 цвята(черен и пантон)
77	Искане за сключване на договор за изкупуване на енергия (вятърна електрическа централа, юридическо лице)	OD-EP-176	размер А3 с 1 гънка, лице- гръб, офсет 80гр/m ² , печат лице-3 цвята(черен и 2 пантона), печат гръб-1 цвят(черен)

№	Име на документа	Индекс	Технически характеристики
78	Искане за сключване на договор за изкупуване на енергия (водна електрическа централа, юридическо лице)	OD-EP-177	размер А3 с 1 гънка, лице- гръб, офсет 80гр/м ² , печат лице-3 цвята(черен и 2 пантона), печат гръб-1 цвят(черен)
79	Искане за сключване на договор за изкупуване на енергия (фотоволтаична електрическа централа, юридическо лице)	OD-EP-178	размер А3 с 1 гънка, лице- гръб, офсет 80гр/м ² , печат лице-3 цвята(черен и 2 пантона), печат гръб-1 цвят(черен)
80	Искане за сключване на договор за изкупуване на енергия (фотоволтаична електрическа централа, физическо лице)	OD-EP-179	размер А3 с 1 гънка, лице- гръб, офсет 80гр/м ² , печат лице-3 цвята(черен и 2 пантона), печат гръб-1 цвят(черен)
81	Ремонтен дневник на повдигателно съоръжение	OD-IP-205	размер А4, лице-гръб, офсет 80гр/м ² , твърда корица-двустраниен хром мат; печат в 3 цвята; I лист- челен лице и гръб, II лист-лице. Първите 20 листа са номерирани от 1 до 20, лице и гръб с един предпечат, вторите от 21 до 40 с втори предпечат, останалите номерирани от 41-60. Дневниците са прошнуровани.
82	Дневник на товарозахващащи съоръжения	OD-IP-206	размер А4, лице и гръб, офсет 80гр/м ² , твърда корица-двустраниен хром мат, печат 3 цвята; I лист челен-лице, тяло-100л. Лице и гръб номерирани и прошнуровани.
83	Дневник за зачисляване на защитни средства и оборудване	OD-IP-233	размер А4, осет 80гр/м ² , твърда корица, двустраниен хром мат-печат в 3 цвята, 50 листа и 1 челен-лице. Следва комплект от 2 листа и 10 листа само лице
84	Дневник за проведени противопожарни тренировки	OD-IP-308	размер А4, осет 80гр/м ² , твърда корица, двустраниен хром мат-печат в 3 цвята, с черен ситопечат, 1 челен-лице, останалите 100 листа номерирани и прошнуровани.
85	Дневник за изпитване на електрозащитни средства	OD-IP-336	размер А4, осет 70гр/м ² , твърда корица, двустраниен хром мат-печат в 3 цвята, с черен ситопечат, 1 челен-лице, останалите 100 листа лице и гръб, номерирани и прошнуровани.
86	Заявление за извършено монтиране на инсталация за производство на ел.енергия	OD-EP-350	А4 формат 80 гр офсет, 3 цвята печат Черно + 2 PANTONE
87	Дневник за полагане ефективно домашно дежурство от състава на РОЦ	OD-IP-367	А4 формат, Корица тъмно син книговинил, каширана и ситопечат с бял цвят, вътрешно тяло Титулна страница 1 цвят, 100 л. Офсет 70 гр2, печат 1+1 цвята, Последна обяснителна страница 1 цвят, номерация и прошнирвани
88	Дневник на дейностите при регенериране на трансформаторно масло	OD-IP-376	А4 формат, Корица тъмно син книговинил, каширана и ситопечат с бял цвят, вътрешно тяло Титулна страница 1 цвят, 100 л. Офсет 70 гр2, печат 1+1 цвята, Последна обяснителна страница 1 цвят, номерация и прошнуровани
89	Дневник за регистриране на движението на ключовете за отчет	OD-IP-388	А4 формат, Корица 175 гр2 двустраниен хром мат, печат 3 цвята Черно + 2 PANTONE, ламинат, каширана и ситопечат черно, вътрешно тяло Титулна страница 1 цвят, 100 л. Офсет 70 гр2, печат 1+1 цвята, Последна обяснителна страница 1 цвят, номерация и прошнуровани
90	Приемо-предавателен протокол (при получаване на ключове за клиентски обекти)	OD-EP-389	А4 формат Кочани химизирана хартия I - бял, II - цветен, печат 3+0;1+0; номерация; 2 телчета и цяла корица

№	Име на документа	Индекс	Технически характеристики
91	Констативен протокол	OD-EP-391	Кочан 100 л.размер А3, химизирана хартия в 4 цвята с двойна осемцифрена номерация, I лист-бял, печат в 3 цвята, II, III иIV цветни, печат черно; двойна обложка с печат на вътрешната страна с указания за попълване.
92	Заявление за прекратяване/ изменение на договор за покупко-продажба на ел.енергия по свободно договорени цени и за участие в балансираща група (за физическо лице)	OD-EP-403	размер А4, лице, офсет 80 гр/м ² , 3+0 (2 пантона и черно)
93	Заявление за прекратяване/ изменение на договор за покупко-продажба на ел.енергия по свободно договорени цени и за участие в балансираща група (за юридическо лице)	OD-EP-404	размер А4, лице, офсет 80 гр/м ² , 3+0 (2 пантона и черно)
94	Искане за поставяне под напрежение (на производители, по ОУ за достъп на производители)	OD-EP-405	А4 формат 80 гр офсет, 3 цвята печат Черно + 2 PANTONE,2л., лице и гръб
95	Заявление за получаване на достъп до електроразпределителната мрежа при първо сключване на договор с доставчик на ел.енергия по свободно договорени цени	OD-EP-406	А4 формат 80 гр офсет, 3 цвята печат Черно + 2 PANTONE,2л., лице и гръб
96	Заявление за смяна на координатор на балансираща група	OD-EP-407	А4 формат 80 гр офсет, 3 цвята печат Черно + 2 PANTONE,2л.,лице и гръб
97	Декларация-съгласие №	OD-EP-427	размер А4, лице, офсет 80 гр/м ² , 3+0 (2 пантона и черно)
98	Декларация №	OD-EP-429	размер А4, лице, офсет 80 гр/м ² , 3+0 (2 пантона и черно)
99	Констативен протокол(свободен пазар)	OD-EP-432	Кочан 100 л.размер А3, химизирана хартия в 4 цвята с двойна осемцифрена номерация, I лист-бял, печат в 3 цвята, II, III иIV цветни, печат черно; двойна обложка с печат на вътрешната страна с указания за попълване.
100	Констативен протокол за измерване качеството на доставяната енергия(регулиран пазар)	OD-EE-449	Кочан 100 л., размер А4, лице химизирана хартия в 3 цвята с номерация в 3 екземпляра, I лист-бял, печат в 3 цвята, IIи III -цветни, печат черно; двойна обложка
101	Констативен протокол за измерване качеството на доставяната енергия(свободен пазар)	OD-EE-450	Кочан 100 л., размер А4, лице химизирана хартия в 3 цвята с номерация в 3 екземпляра, I лист-бял, печат в 3 цвята, IIи III -цветни, печат черно; двойна обложка
102	Дневник за нарушенията в оперативната дисциплина.	OD-IP-118	100л, размер А4, лице и гръб, офсет 70гр/м ² ,твърда корица-тъмно син книговинил с бял ситопечат; I лист-лице,всички останали лице и гръб, номерирани и прошнуровани.
103	Декларация за актуализация на данни за кореспонденция	OD-EP-456	размер А4, лице, офсет 80 гр/м ² , 3+0 (2 пантона и черно)
104	Заявление за достъп и пренос на ел.енергия(юридически лица)	OD-EP-457	размер А4, лице и гръб, офсет 80 гр/м ² , 3+1 (2 пантона и черно+черно)
105	Заявление за достъп и пренос на ел.енергия(физически лица)	OD-EP-458	размер А4, лице и гръб, офсет 80 гр/м ² , 3+1 (2 пантона и черно+черно)
106	Съгласие на собственик на недвижим имот към ползвател	OD-EP-459	размер А4, лице, офсет 80 гр/м ² , 3+0 (2 пантона и черно)
107	Визитки		размер 9/5, хартия 350 гр./кв.м.;гланц, печат 3+0
108	Кръгъл печат R30мм		
109	Кръгъл печат R40мм		

№	Име на документа	Индекс	Технически характеристики
110	Овален печат 55мм		
111	Правоъгълен печат 40x60мм.		
112	Правоъгълен печат 47x18мм.		
113	Правоъгълен печат 50x30 мм		
114	Правоъгълен печат 50x30 мм с датник		
115	Правоъгълен печат 75x38 мм.		
116	Правоъгълен печат 49x19мм		
117	Правоъгълен печат 60x33мм		