

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО:

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД

От Панайот Йорданов Божилов (*собствено, бащино и фамилно име*)  
в качеството си на управител на Тилком ООД със седалище и адрес на управление гр.

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания на възложителя.
2. Декларираме, че материалите, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България.
3. Предлагаме срок на доставка – 30 (тридесет) календарни дни за 1000 броя от прогнозното количество, считано от датата на получаване на писмена поръчка.
4. Предлагаме срок за замяна на дефектни или некачествени куки до 30 / тридесет / календарни дни след уведомяване от страна на Възложителя.
5. Предлагаме гаранционен срок за доставяните стоки: 60 ( шейсет ) месеца от датата на подписване на двустранен протокол за извършена доставка.
6. Марката на стоманата, от която са изработени куките е Аст3
7. Дебелината на цинковото покритие е мин. 70 микрометра

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме:

- Описание на физичните свойства на материала, от който са изработени втулките.
- Габарити и монтажни размери.
- Тегло на изделията.
- Декларация за съответствие с тази спецификация и стандартите, на които отговаря.
- Протоколи от последните типови изпитания, проведени от акредитирани лаборатории;
- Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали;
- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;
- Гаранционна карта с условия и срок на гаранцията на изделието;



Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД.

- По една мостра от всяко изделие, която ще се доставя.

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД.


am)

писва



Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД.


КОПИТИНАМА



Кука за стена

Материал: Топло валцуван стоманен профил  
 Характеристики: Термо дифузионно подпунктована стоман  
 Размери (L/Δl/D/R мм.): 144/50/8x2.5/17.5  
 Термо (гр.): 150  
 Брой в опаковка: 2-100  
 Стандарт: БДС EN 1461:2002; БДС EN 4629:1991

Материал	АКС16х220
Материал	АКС16х280
Материал	АКС16х320
Материал	АКС18х220
Материал	АКС18х280
Материал	АКС18х320






Кука за стълб

Материал: Топло валцуван стоманен профил  
 Характеристики: Термо дифузионно подпунктована стоман  
 Брой в опаковка: 10  
 Стандарт: БДС EN 1461:2002; БДС EN 4629:1991

Стоманена скоба за стълб

Материал: Топло валцуван стоманен профил  
 Характеристики: Термо дифузионно подпунктована стоман  
 Брой в опаковка: 10  
 Стандарт: БДС EN 1461:2002



Материал	АССС 160-190
Материал	АССС 205х235
Материал	АССС 250х280

