

## Техническа спецификация за изработка и доставка на печатни материали

валидна за :  
Електроразпределение Север АД  
Варна Тауърс, кула Е  
бул. „Владислав Варненчик“ №258  
9009 Варна

Автор:	Виолина Петрова, експерт Маркетинг	/подпис/	/дата/
Съгласуване:	Светлозар Гавазов, МСУ	Инф. е заличена на осн. ЗЗЛД.	
	Мартин Костадинов – отговорник Стандартизация		
Одобрение с протокол от заседание на УС на Електроразпределение Север АД:			
Име на файла:	ТС-ИНС-212 Техническа спецификация за изработка и доставка на печатни материали, v02.docx		

### Съдържание

1.	Област на приложение .....	3
2.	Изисквания към техническото изпълнение: .....	3
3.	Организация на изпълнението.....	3
4.	Изисквания към кандидатите.....	3
5.	Управление на качеството .....	3
6.	Опаковка и транспорт .....	3
7.	Вид, номенклатура и технически характеристики на печатните материали .....	4

**1. Област на приложение**

Настоящата техническа спецификация се отнася за избор на изпълнител за изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Електроразпределение Север АД, наричано Възложител, по вид, номенклатура и технически характеристики, подробно описани в т.7.

**2. Изисквания към техническото изпълнение:**

- 2.1. Материалът, размерите и довършителните работи на изделията са съгласно техническите изисквания, описани в т.7. Вид, номенклатура и технически характеристики на печатните материали от настоящата техническа спецификация.
- 2.2. Изработката на печатните материали да бъде в съответствие със съвременните стандарти и добри практики, качествено, без дефекти от технически или друг характер.
- 2.3. При некачествено изпълнение или дефект, който е по вина на Изпълнителя, следва корекция за негова сметка.

**3. Организация на изпълнението**

- 3.1. Необходимите печатни материали и съответните им количества (посочени в т.7) ще бъдат доставяни след направена конкретна поръчка от Възложителя, на база подписан договор. Възложителят изпраща по имейл/факс на Изпълнителя подписана поръчка с подробно описание за вида, количеството, срока и мястото на доставка на конкретните печатни материали. Изпълнителят е длъжен да подпише същата тази поръчка и изпрати по имейл/факс потвърждение до Възложителя в срок до 7 (седем) дни от получаването ѝ.
- 3.2. Срокът за изработка и доставка на печатните материали е не повече от 10 (десет) работни дни, считано от датата на потвърждение на поръчката от страна на Изпълнителя. Изпълнителят за своя сметка доставя и разтоварва заявената стока до посочено от Възложителя място.
- 3.3. Възложителят не е длъжен да възлага всички видове от посочените печатни материали. Възложителят си запазва правото да заявява печатни материали със сходни характеристики, невключени като позиции в техническата спецификация.

**Място на изпълнение на поръчката:**

- за обекти на територията на РОЦ (Разпределителен обслужващ център) Варна:
  - административна сграда в гр. Варна, ул. „Девня“ №2;
  - бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Г.
- за обекти на територията на РОЦ Шумен/Търговище, РОЦ Русе/Разград; РОЦ Добрич/Силистра; РОЦ Горна Оряховица/Габрово:
  - франко склад на Възложителя в гр. Варна, бул. „Трети Март“.

**4. Изисквания към кандидатите**

Кандидатът следва да разполага с:

- четирицветна печатна машина;
- с автоматична машина за номерация;
- минимум двама специалисти за работа с печатна машина, назначени на трудов договор;
- минимум едно собствено или наето транспортно средство, необходимо за изпълнение на поръчката.

**5. Управление на качеството**

Изпълнителят да представи доказателства за наличие на сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001 (или еквивалентно). Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката.

**6. Опаковка и транспорт**

- 6.1. Транспортът и опаковката са задължение на Изпълнителя. Печатните материали се доставят с подходяща транспортна опаковка, така че да е осигурена защита от неблагоприятни външни въздействия и повреди по време на транспортиране, товарно-разтоварни дейности и съхранение.

**6.2.** Всички печатни документи се окомплектоват, опаковат в пакет и обозначават с опис на наличността в пакета, и адресират до съответния получател. При невъзможност да се пакетира в един пакет, всички пакети, съставляващи една доставка за краен получател се обозначават по аналогичен начин на единичните опаковки.

**7. Вид, номенклатура и технически характеристики на печатните материали**

№	Име на документа	Индекс	Технически характеристики
1	Служебна бележка за изградени присъединителни съоръжения	OD-EP-034	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0, (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно); II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
2	Книжка за ежедневен преглед на ППС	OD-IP-070	размер А4, 4 стр., офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , печат 1+1 (черно)
3	Задължително предписание	OD-EP-080	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
4	Таблица 4 към Наряд	OD-IP-081	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
5	Констативен протокол за щети по ел. съоръжения	OD-EP-084	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
6	Наряд за работа по ел. съоръжения до 1000 V	OD-IP-092	Кочан 100 листа, размер А3, химизирана хартия без номерация в 2 цвята; I-бял, II-цветен, печат 1+0 (черно), 2 телчета и двойна обложка
7	Наряд за работа по ел. съоръжения над 1000 V	OD-IP-094	Кочан 100 листа, размер А3, химизирана хартия без номерация в 2 цвята; I-бял, II-цветен, печат 1+0 (черно), 2 телчета и двойна обложка
8	Дневник за ръчни ел. инструменти, преносими ел. лампи и преносими трансформатори	OD-IP-096	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно); твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, номерирани листи и прошнуровани
9	Дневник за регистриране на наряди	OD-IP-097	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, номерирани листи и прошнуровани
10	Дневник за регистриране на работите на оперативно-ремонтния персонал	OD-IP-098	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен - печат лице и гръб; номерирани листи и прошнуровани
11	Сменен дневник	OD-IP-099	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен - печат лице и гръб,

номериран листи и прошнуровани			
12	Констативен протокол за щети по ел. уреди	OD-EP-100	Кочан 100 листа, 25x36 см., химизирана хартия в 3 цвята без номерация, I лист бял - печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III цветни печат 1+0 (черно); с обложка и 2 телчета
13	Оперативен дневник подстанции	OD-IP-101	размер 395/270, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен - печат лице, останалите-номериран листи и прошнуровани
14	Дневник за отчитане и поддържане на защитните средства	OD-IP-102	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен - печат лице, номерирани листи и прошнуровани
15	Наряд изкопни работи по кабелни линии	OD-IP-104	Размер А4, 100 листа, химизирана хартия в 2 цвята, I-бял, II-цветен, печат 1+0 (черно), с двойна обложка и 2 телчета
16	Нареждане за извършване на работи от външни фирми	OD-IP-105	Размер А4, 100 листа, химизирана хартия в 2 цвята, I-бял, II-цветен, печат 1+0 (черно), с двойна обложка и 2 телчета
17.1	Уведомление за неотчетен електромер поради неосигурен достъп (стикер)	OD-EP-106	Стикер-размер 15x9,2 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно)
17.2	Уведомление за неотчетен електромер поради неосигурен достъп (стикер)	OD-EP-106	Стикер-размер 15x9,2 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 2+0 (PANTONE 3005 и черно)
18	Дневник за повреди, дефекти по съоръженията, ТМ и ТК	OD-IP-110	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
19	Дневник за периодичен контрол на акумулаторната батерия	OD-IP-111	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
20	Дневник за проведените противоаварийни тренировки	OD-IP-112	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
21	Оперативен дневник (Управление и координация на мрежата)	OD-IP-113	размер 297/420, 200 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и

			прошнуровани
22	Дневник за разпорежданията (УКМ и подстанции)	OD-IP-116	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, 1 лист челен, номерирани листи и прошнуровани
23.1	Уведомление за изкупуване на енергиен обект	OD-IP-118	Стикер-размер 200/130, лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно)
23.2	Уведомление за изкупуване на енергиен обект	OD-IP-118	Стикер-размер 200/130, лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 2+0 (PANTONE 3005 и черно)
24	Пътна книжка	OD-IP-120	размер А5, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , обем 32 стр. с номерация, 1+1 (черно); корица 250гр/м <sup>2</sup> офсетов картон 1+1 (черно), шита с телчета
25	Констативен протокол неосигурен достъп	OD-EP-121	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия в 2 цвята с номерация в 2 екземпляра; I лист-бял, печат 3+0, (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно) II цветен, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
26	Протокол за изнесено табло на границата на собственост	OD-EP-122	2 кочана по 100 листа в по 3 екземпляра с еднаква номерация, размер А4, химизирана хартия, I лист бял - печат 3+0, (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III цветни - печат 1+0 (черно)
27	Задължително предписание (РОЦ)	OD-EP-123	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия в 3 цвята; I лист-бял, печат 3+0, (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно) II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка; на обложката се залепва обяснителна страница с печат 1+0 (черно)
28.1	Уведомление за прекъсване поради планова реконструкция/ ремонт (стикер)	OD-EP-127	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно)
28.2	Уведомление за прекъсване поради планова реконструкция/ ремонт (стикер)	OD-EP-127	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 2+0 (PANTONE 3005 и черно)
29.1	Уведомление за прекъсване поради профилактика (стикер)	OD-EP-128	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно)
29.2	Уведомление за прекъсване поради профилактика (стикер)	OD-EP-128	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 3005 и черно)

30.1	Уведомление преустановено ел.захранване поради липса обект на потребление/ недобро техехническо състояние (стикер)	OD-EP-129	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно)
30.2	Уведомление преустановено ел.захранване поради липса обект на потребление/ недобро техехническо състояние (стикер)	OD-EP-129	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 3005 и черно)
31.1	Уведомление за временно преустановяване на снабдяването поради просрочено плащане (стикер)	OD-EP-131	Стикер-размер 70/120 мм, лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно)
31.2	Уведомление за временно преустановяване на снабдяването поради просрочено плащане (стикер)	OD-EP-131	Стикер-размер 70/120 мм, лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 1+0 (черно)
32.1	Уведомление за прекъсване на снабдяването поради нерегламентирано присъединяване (стикер)	OD-EP-132	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно)
32.2	Уведомление за прекъсване на снабдяването поради нерегламентирано присъединяване (стикер)	OD-EP-132	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 3005 и черно)
33.1	Уведомление - предупреждение за прекъсване поради липса на достъп за извършване на отчет (стикер)	OD-EP-133	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно)
33.2	Уведомление - предупреждение за прекъсване поради липса на достъп за извършване на отчет (стикер)	OD-EP-133	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 3005 и черно)
34.1	Уведомление за прекъснато ел. захранване поради двукратно неосигурен достъп за извършване на отчет (стикер)	OD-EP-134	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно)
34.2	Уведомление за прекъснато ел. захранване поради двукратно неосигурен достъп за извършване на отчет (стикер)	OD-EP-134	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 3005 и черно)
35.1	Уведомление за преустановяване на ел. захранването поради изтичане на 10 дневен срок за осигуряване на достъп (стикер)	OD-EP-135	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно)
35.2	Уведомление за преустановяване на ел. захранването поради изтичане на 10 дневен срок за осигуряване на достъп (стикер)	OD-EP-135	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 3005 и черно)
36	Уведомление за предстоящо изнасяне на ел. табла (стикер)	OD-EP-136	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно)

37	Ремонтен дневник на повдигателно съоръжение	OD-IP-205	размер А4, 60 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого. I лист лице и гръб и II лист-лице са челни. Първите 20 листа са номерирани от 1 до 20, лице и гръб с един предпечат, втори-те от 21 до 40 с втори предпечат, останалите номерирани от 41 до 60 с трети предпечат, прошнурован
38	Дневник на товароухващащи съоръжения	OD-IP-206	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
39	Дневник за зачисляване на защитни средства и оборудване	OD-IP-233	размер А4, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого. I лист челен, 50 листа. Следва комплект от 2 листа и 10 листа само лице
40	Констативен протокол_свободен пазар	OD-IP-267	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0, (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно); II и III-цветни, печат 1+0 (черно); 2 телчета и двойна обложка
41	Дневник за проведени противопожарни тренировки	OD-IP-308	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
42	Дневник за изпитване на електрозащитни средства	OD-IP-336	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
43	Дневник за регистриране на движението на ключовете за отчет	OD-IP-388	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, последна обяснителна страница, номерирани листи и прошнуровани
44.1	Приемо-предавателен протокол (при получаване на ключове за клиентски обекти)	OD-EP-389	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II-цветен, печат 1+0 (черно); 2 телчета и цяла корица
44.2	Приемо-предавателен протокол (при получаване на ключове за клиентски обекти) ЧБ	OD-EP-389	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 1+0 (черно), II-цветен, печат 1+0 (черно); 2 телчета и цяла корица
45	Констативен протокол(свободен пазар)	OD-EP-432	Кочан 100 листа, размер А3, химизирана хартия в 4 цвята с двойна осемцифрена номерация, I лист-бял,



			печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II, III и IV цветни, печат 1+0 (черно); двойна обложка с печат на вътрешната страна 1+0 (черно) с указания за попълване
46	Дневник за зачисляване и отчет на КП	OD-EP-444	размер А4, 100 листа, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , 1+1 (черно), твърда корица тъмно син книговинил с бял ситопечат - наименование на дневника и лого, I лист челен, номерирани листи и прошнуровани
47	Констативен протокол за измерване качеството на доставяната енергия(регулиран пазар)	OD-EE-449	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия в 3 цвята с номерация в 3 екземпляра, I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III -цветни, печат 1+0 (черно); двойна обложка
48	Констативен протокол за измерване качеството на доставяната енергия(свободен пазар)	OD-EE-450	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия в 3 цвята с номерация в 3 екземпляра, I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III -цветни, печат 1+0 (черно); двойна обложка
49.1	Уведомление ЕПРМ подмяна на СТИ (стикер)	OD-EP-474	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно)
49.2	Уведомление ЕПРМ подмяна на СТИ (стикер)	OD-EP-474	Стикер-размер 20x13 см., лице, самозалепващо хартиено фолио „гланц“, с рязан гръб, печат 3+0 (PANTONE 3005 и черно)
50	Протокол за монтаж, демонтаж на електромер	OD-EP-479	Кочан 100 листа, размер А4, химизирана хартия; I лист-бял, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно), II и III-цветни, печат 1+0 (черно); номерация на всеки лист, обложка 230 гр./м <sup>2</sup>
51	Фирмена бланка		Размер А4, офсет 70 гр/м <sup>2</sup> , печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно)
52	Визитки		размер 9x5 см, хартия 350 гр./м <sup>2</sup> , гланц, печат 3+0 (PANTONE 280, PANTONE 3005 и черно)
53	Кръгъл печат R30мм		
54	Кръгъл печат R40мм		
55	Овален печат 55мм		
56	Правоъгълен печат 40x60мм.		
57	Правоъгълен печат 47x18мм.		
58	Правоъгълен печат 50x30 мм		
59	Правоъгълен печат 50x30 мм с датник		
60	Правоъгълен печат 75x38 мм.		
61	Правоъгълен печат 49x19мм		
62	Правоъгълен печат 60x33мм		

63	Папка А5		Размер А5, 300 гр. хромат, едностранен УВ лакмат, печат 1+0 (черно)