

Образец №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

С предмет: **Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги (включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали) на леки и лекотоварни служебни автомобили на Електроразпределение Север АД за област Варна, по обособени позиции за следната обособена позиция:**

Обособена позиция № 1: Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги (включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали) на леки и лекотоварни служебни автомобили за територията на област Варна-ЮГ;

Обособена позиция № 2: Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги (включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали) на леки и лекотоварни служебни автомобили за територията на област Варна-ЗАПАД;

Обособена позиция № 3: Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги (включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали) на леки и лекотоварни служебни автомобили за територията на област Варна-СЕВЕР.

/позициите, за които се участва се маркират със знак X/

ОТ: **„ДИЙОМА“ ЕООД**

Седалище и адрес на управление : гр. Варна, ул. „Плиска“ № 13, ет.4, ап.5,
тел.: 052/510 540, факс: 052/510 764,

E-mail: autoservice.diyoma@gmail.com

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 103876722,

Представявано от: инж. Йорданка Димитрова Кънева,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;
2. Предлагаме следните срокове за изпълнение за:
 - срок за приемане на автомобила в сервиз след заявка от Възложителя – до 1(един) час;
 - срок на диагностика – до 1(един) час, считано от часа на приемане на автомобила (съгласно приемо-предавателния протокол);
 - срок за ремонт или техническо обслужване:
 - срок за текуща поддръжка (смяна на масла, филтри, антифриз, накладки, подмяна на крушки, релгаж на преден мост и други) - до 1(един) час;
 - срок за леки ремонти (гарнитура, смяна водна помпа, регулиране клапан, демонтаж, монтаж и промиване радиатор, ремонт алтернатор, стартер и други) – до 1 (един) работен ден;
 - срок за средни ремонти (ремонт преден мост, диференциал, скорости, частичен ремонт на двигател, ремонт на купе и други) – до 1 (един) работен ден;

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

- срок за тежки ремонти - до 4 (четири) работни дни, като за тежкоавариралите автомобили срокът може да бъде удължен с не повече от 5 (пет) работни дни;
3. Предлагаме следните срокове за изпълнение за:
- 3.1 . Срок за замяна на дефектни или некачествени резервни части: до 2 /два/ работни дни след уведомяване от страна на Възложителя;
- 3.2 . Срок за отстраняване на некачествено извършен ремонт при рекламация - до 2 /два/ работни дни след уведомяване от страна на Възложителя;
4. Предлагаме следните срокове на гаранция за:
- 4.1. За вложените резервни части:
- За руски резервни части – 6 /шест/ месеца от датата на монтаж (но не по-малко от 6 месеца);
 - За алтернативни резервни части – 12 /дванадесет/ месеца от датата на монтаж (но не по-малко от 12 месеца);
 - За оригинални резервни части – 12 /дванадесет/ месеца от датата на монтаж (не по-малко от 12 месеца);
- 4.2. За извършените услуги: - 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписване на документа, удостоверяващ изпълнението.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме:

1. Описание на действащата система за приемане на автомобилите за ремонт, контрол на качеството на ремонта и предаване на автомобилите след ремонт, ведно със следните образци:
 - Протокол за приемане на автомобила /ППП/
 - Сервизна Поръчка;
 - Проформа-фактура;
 - Искане към склада;
 - Работна карта,
 - Фактура

(Прилагат се образци на използваните при процеса документи (приемо – предавателни протоколи, работни карти и др.);
2. Техническо оборудване (налично и функциониращо) – декларация - *свободен текст - оригинал*;
3. Декларация за избор на база за изчисляване на нормочасове при извършване на ремонтни дейности в зависимост от категорията автомобил – *Обрзец № 3.1 – оригинал*;
4. Списък на доставчиците и производителите на резервни части - *свободен текст - оригинал*;
5. Сертификати за използваните масла, смазочни материали и консумативи или анализни свидетелства:
 - масло двигателно;
 - масло хидравлично;
 - спирачна течност;
 - антифриз;

Декларираме, че при изготвяна на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Дата: 09.03.2020 год.

Град: Варна

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния/стъпански субект.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



www.diyoma-bg.com

“ДИЙОМА” ЕООД

гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик” бл.4, тел.: 052/ 510 540, тел./факс: 052/ 510 764, e-mail: autoservice.diyoma@gmail.com

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА
АВТОМОБИЛ ЗА РЕМОНТ, КОНТРОЛ НА
КАЧЕСТВОТО НА РЕМОНТА И
ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА СЛЕД
РЕМОНТ В АВТОСЕРВИЗ
ПРЕМИО – ДИЙОМА

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД




www.diyoma-bg.com

“ДИЙОМА” ЕООД

гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик" бл.4, тел.: 052/ 510 540, тел./факс: 052/ 510 764, e-mail: autoservice.diyoma@gmail.com

СХЕМА





www.dioma-bg.com

“ДИЙОМА” ЕООД

гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик" бл.4, тел.: 052/ 510 540, тел./факс: 052/ 510 764, e-mail: autoservice.diyoma@gmail.com

Премане на автомобила

Постъпването и приемането на автомобил в сервиза се осъществява от приемчика, който създава Протокол за приемане на автомобила и попълва данни за клиента /Възложител/. Вписва се датата на приемане на автомобила в сервиза, представител на клиента /Възложител/ - предал автомобила, констатирани технически неизправности според клиента /Възложител/. При приемане на автомобила в сервиза се описва наличната окомплектовка, с която постъпва.

След приемането и направеният оглед от автомонтър и приемчик се пристъпва към изготвяне на Сервизна поръчка и/или Проформа-фактура, която се свежда до знанието на клиента /Възложител/ и след негово одобрение за извършване на ремонтните дейности и подмяна на дефектиралите части и механизми, сервизната поръчка се изпраща към сервизното хале. Сервизната поръчка е документ съпровождащ автомобила по време на ремонта, и включва точно описани ремонтните дейности, предвидените нормовремена, автомонтъра/ите, извършващи/и съответната операция и вложените резервните части и консумативи.

За необходимите резервни части и консумативи автоматично се изготвя Искане към склада /Приложение 3/, по което се изписват нужните за ремонта части и консумативи. Ако последните не са налични се пристъпва към изготвяне на Поръчка към доставчик.

При финализиране на ремонта се извършва крайна калкулация на допълнително вложените резервни части и труд. Вписват се данните за предаване на автомобила. Оформя се документ за клиента –Работна карта и Фактура /Приложения 4 и 5/.

Цялата сервизна дейност се управлява от софтуер за управление, обхващащ всички операции от приемането на автомобила, до предаването му на клиента.

Внедрена е и система за управление на качеството ISO 9001:2015

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



www.diyoma-bg.com

“ДИЙОМА” ЕООД

гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик” бл.4, тел.: 052/ 510 540, тел./факс: 052/ 510 764, e-mail: autoservice.diyoma@gmail.com


Софтуерът интегрира в себе си следните операции:

- Изготвяне на Протокол за приемане на автомобила /ППП/ с пълно описание на данни за автомобила и клиента /Възложител/ (модел, рег. No, шаси, километраж, налична окомплектовка, количество гориво) и описание на проблемите. PPP се подписва двустранно от приемчика и клиента /Възложител/;
- Изготвяне на Сервизна Поръчка;
- Изготвяне на Проформа-фактура;
- Изготвяне на Искане към склада;
- Работна карта, в която се попълват всички операции по ремонта, включително и необходимите резервни части и консумативи;
- Изготвяне на платежен документ - фактура;
- Софтуерът поддържа база данни на всички клиенти, автомобили, ремонти и вложени резервни части, което е изключително важно за статистическо поддържане на историята на всеки автомобил, поддръжка на предложени срок на гаранция за вложени резервни и консумативи.

09.03.2020

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



СЕРВИЗНА ПОРЪЧКА			№	Дата
МПС ДК №		ПРИЕЛ:	подпис	
марка		Име:		
модел		налично гориво	ВИД	
година			КОЛИЧЕСТВО	
двигател		показания на километража		
рама				
Клиент				
Адрес				
телефон				

КОНСТАТИРАНО СЪСТОЯНИЕ НА МПС	Име Фамилия:		подпис:	

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ	КАТАЛОЖЕН НОМЕР И ВИД	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	КРАЙНА СТОЙНОСТ

Забележки:

Предал: _____ Приел: _____

Монтьор **Име и подпис** Клиент **Име и подпис**

Дата: _____

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

7/ /

ПРОФОРМА ФАКТУРА

№: 0000000000, от дата: ДД-ММ-ГГГГ

КУПУВАЧ:			ПРОДАВАЧ:			
адрес:			Дийома ЕООД			
идент.№:			адрес: гр.Варна, ул.Плиска 13			
ЕИК/VAT/:			идент.№: 103876722			
М.О.Л.:			ЕИК/VAT/: BG103876722			
IBAN:			М.О.Л.: Йорданка Кънева			
BIC код:			IBAN: BG30BUIIN70061027890216			
банка:			BIC код: BUINBGSF			
			банка: ТБ Алианц България АД, Варна			
	вид детайли	количество	ед. цена в лв. без ДДС	ТО	ед. цена след ТО	Обща стойност
	части					
					Общо:	
труд						
№	операция	код операция	нормочасове		ед. цена нормочас	обща стойност в лв. без ДДС
					Общо труд	
					ДАНЪЧНА ОСНОВА: ДДС 20%: ОБЩА СТОЙНОСТ:	
(словом):						

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ :

Дата на данъчното събитие / плащането:

Пълномощно №: _____ / 20__ г.

л.к.(л.п.сер.)№: _____ / 20__ г.

Получател: _____
(подпис)

основание за начисляване на ДДС, когато рег.лице е посредник в
тристранна операция

данъкът е изискуем от получателя на основание

обстоятелствата, които определят стоката като ново превозно средство
при вътрешнообщностна доставка

Съставил: _____
(подпис) (печат)

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

Приложение 3

ИСКАНЕ КЪМ СКЛАДА		№	Дата	
МПС ДК №		ПРИЕЛ:	подпис	
марка		Име:		
модел		налично гориво	ВИД КОЛИЧЕСТВО	
година		показания на километража		
двигател				
рама				
Клиент				
Адрес				
телефон				
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ				
КАТАЛОЖЕН НОМЕР И ВИД		количество	ед. цена	крайна стойност
Забележки:				
Предал:		Приел:		
Монтьор	Име и подпис	Клиент -	Име и подпис	
Дата:				

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

Приложение



Гр. Варна, ж.к. Владиславово, бл. 4, тел. 052/510540, www.djoma-bg.com

РАБОТНА КАРТА

№: / от дата:

КУПУВАЧ: ПРОДАВАЧ:

№	Код	Наименование на стоките и услугите	Количество	Ед.цена в лв.	Стойност в лв.

--	--	--	--	--	--

ДАТЪЧНА ОСНОВА:
ОБЩА СТОЙНОСТ:
(словом):

Марка автомобил: Показания на километража: Валют. №	НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Съставил:	Подпис: / подпис и печат /
-----------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------



Гр. Варна, ж.к. Владиславово, бл. 4, тел. 052/510540, www.djoma-bg.com

РАБОТНА КАРТА

№: / от дата:

КУПУВАЧ: ПРОДАВАЧ:

№	Код	Наименование на стоките и услугите	Количество	Ед.цена в лв.	Стойност в лв.

--	--	--	--	--	--

ДАТЪЧНА ОСНОВА:
ОБЩА СТОЙНОСТ:
(словом):

Марка автомобил: Показания на километража: Валют. №	НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Съставил:	Подпис: / подпис и печат /
-----------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА
ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

Приложение 5




идент.№:		идент.№:	103876722
получател:		издател:	Дийома ЕООД
гр. (с.):		гр. (с.):	Варна
адрес:		адрес:	гр.Варна, ул.Плиска 13
М.О.Л.:		М.О.Л.:	Йорданка Кънева
ЕИК/VAT/:		ЕИК/VAT/:	BG103876722
ставка-ДДС%:		IBAN:	BG30BUIN70061027890216
ДДС стойност:		ВІС код:	BUINBGSF
(данни за дистанционна продажба)		банка:	ТБ Алианц България АД, Варна

ФАКТУРА
(оригинал)

№: 000000000
от: ДД-ММ-ГГГГ

№	наименование на стоките и услугите	мярка	колич.	ед.цена	стойност

Словом:		Всичко
Плащане:		ДДС 20%
		Общо

Дата на плащането:	<input type="checkbox"/> основание за начисляване на ДДС, когато рег.лице е посредник в тристранна операция <input type="checkbox"/> данъкът е изискуем от получателя на основание _____ <input type="checkbox"/> обстоятелствата, които определят стоката като ново превозно средство при вътрешнообществена доставка _____
  	
Пълномощно №: _____ / 20__ г.	
л.к.(л.п.сер.)№: _____ / 20__ г.	
Получател: _____ (подпис)	Съставил: _____ (подпис) (печат)

този документ е отпечатан чрез програмен продукт "Money Works" разработен от ф."ГенСофт" ООД, тел. 07001-93-93, gsm:0887-668-658

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



www.diyoma-bg.com

“ДИЙОМА” ЕООД

гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик" бл.4, тел.: 052/ 510 540, тел./факс: 052/ 510 764, e-mail: autoservice.diyoma@gmail.com

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната Йорданка Димитрова Кънева, ЕГН 7209208295, с постоянен и настоящ адрес: гр. Варна, община Варна, ул. Плиска 13, ет. 4, ап. 5, с лична карта № 643823066, издадена 14.02.2012 година на от МВР Варна в качеството си на собственик и управител на “Дийома“ ЕООД, със седалище : гр. Варна и адрес на управление: ул. „Плиска“ 13, ет. 4, ап. 5, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 103876722

Декларирам,

че при изпълнение предмета на поръчката разполагаме и ще използваме следното техническо оборудване, налично и функциониращо:

техническо оборудване:	
ОБОРУДВАНЕ	бр.
Стенд за регулиране сходимост на преден и заден мост.	1
Двуколонни подемници	4
Четириколонен подемник	1
Специализирани тестери за акумулатори	2
Компресомери за бензинови двигатели	1
Компресомери за дизелови двигатели	1
Стендове за гравитатично изпомпване на масла	3
Хидравлични преси	2
Хидравличен крик тип жираф или телфер за Д/М на ДВГ	3
Хидравличен крик за Д/М на скоростни кутии	3
Крикове тип крокодил	4
Автоматична станция за диагностика и зареждане на автоклиматични системи	1
Машини за демонтаж, монтаж на гуми.	3
Машина за баланс на гуми.	3

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



www.diyoma-bg.com

“ДИЙОМА” ЕООД

гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик” бл.4, тел.: 052/ 510 540, тел./факс: 052/ 510 764, e-mail: autoservice.diyoma@gmail.com

Оборудвани инструментални колички	3
Специализирани или универсални диагностични системи	3
Стенд за регулиране на фарове.	1
ОБОРУДВАНЕ АВТОРЕПАРАТУРА	бр.
Камера за боядисване	1
Телоподаващо устройство/заваръчен апарат	2
Компресор за въздух	3
Инфрачервена лампа	1
Вибрационна ексцентрична полирмашина	1
Ексцентрик шлайфове	1

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателният кодекс за посочване на неверни данни.

09.03.2020
Гр. Варна


ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД


ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

Образец №3.1

ДЕКЛАРАЦИЯ
за избор на база за изчисляване на нормочасове

От Йорданка Димитрова Кънева, в качеството ми на управител на "ДИЙОМА" ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 103876722, като кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги (включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали) на леки и лекотоварни служебни автомобили на Електроразпределение Север АД за област Варна, по обособени позиции.**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

За база изчислението на необходимите нормочасове за извършване на отделните видове дейности ще се използват следните източници:

N	МАРКА И МОДЕЛ	Необходимите нормочасове за ремонта се изчисляват съгласно:
1	ВАЗ	Трудоемкост техническото обслуживания и ремонта автомобилей ВАЗ 2121, 21213, 21214 - Тольятти, Россия, АО Автоваз
2	ДАЧИЯ Логан, Дъстър, Докер	* Наредба 24 или AUTODATA**, документи от производителя на автомобила, определящи технологичното време за дадена операция
3	ГАЗ 33027	* Наредба 24 или AUTODATA**, документи от производителя на автомобила, определящи технологичното време за дадена операция
4	РЕНО Мастер, Маскот	* Наредба 24 или AUTODATA**, документи от производителя на автомобила, определящи технологичното време за дадена операция
5	СИТРОЕН Берлинго, Немо, Джъмпер	* Наредба 24 или AUTODATA**, документи от производителя на автомобила, определящи технологичното време за дадена операция
6	ТОЙОТА ХАЙЛУКС	* Наредба 24 или AUTODATA**, документи от производителя на автомобила, определящи технологичното време за дадена операция
7	Мерцедес 408 D	* Наредба 24 или AUTODATA**, документи от производителя на автомобила, определящи технологичното време за дадена операция
8	УАЗ (всички модели)	Норматив за обслужване и ремонт на лекотоварни автомобили.
9	ФОЛКСВАГЕН Транспортър; Шаран	* Наредба 24 или AUTODATA**, документи от производителя на автомобила, определящи технологичното време за дадена операция
10	ФОРД Рейнджър Транспортър; Транзит	* Наредба 24 или AUTODATA**, документи от производителя на автомобила, определящи технологичното време за дадена операция
11	ШКОДА Октавия; Супърб; Фабия;	* Наредба 24 или AUTODATA**, документи от производителя на автомобила, определящи технологичното време за дадена операция

* Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (обн. ДВ, бр. 25 от 24.03.2006 г.);

** Като документи на производител освен фирмения софтуер/документи се приема и специализиран софтуер/документи с данни за нормовремена за ремонт и техническо обслужване - AUTODATA, BOSCH ES

Дата: 09.03.2020г.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

Забележка: По преценка на кантората настоящата декларация може да се попроси за всяка марка или тип автомобил.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



ДИЙОМА

www.diyoma-bg.com

“ДИЙОМА” ЕООД

гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик” бл.4. тел.: 052/ 510 540, тел./факс: 052/ 510 764, e-mail: autoservice.diyoma@gmail.com

**СПИСЪК НА ДОСТАВЧИЦИТЕ
И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПО ТИПОВЕ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ**

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



www.diyoma-bg.com

“ДИЙОМА” ЕООД

гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик” бл.4, тел.: 052/ 510 540, тел./факс: 052/ 510 764, e-mail: autoservice.diyoma@gmail.com

I. Производители резервни части

1. Ауспухова система

- Филтри за твърди частици: WALKER
- Монтажни принадлежности и аксесоари: WALKER
- Катализатор: WALKER
- Гъвкави връзки: WALKER
- Ауспух: WALKER

2. Горивна система

- Дизелови горивни системи: BOSCH
- Бензинови горивни системи: BOSCH

3. Двигател

- Турбокомпресори : TURBO HOET
- Термостати: MOTORAD, GATES
- Ролки: SKF, INA, FEBI, GATES
- Ремъци: CONTITECH, GATES, DAYCO
- Комплект ремък с ролки: SKF, KAVO PARTS, INA, CONTITECH
- Гарнитури и семеринги: HERTH+BUSS JAKOPARTS, FEBI BILSTEIN, ELRING
- Водни помпи: SALERI, VALEO, FEBI BILSTEIN
- Ангrenaжна верига: HERTH +BUSS JAKOPARTS

4. Запалителна система

- Подгревни свещи: NGK, BERU, CHAMPION, BOSCH
- Запалителни кабели: NGK, BERU, CHAMPION, BOSCH
- Запалителни бобини: NGK, BERU, CHAMPION, BOSCH
- Дистрибуторни капачки: BERU

5. Масла и антифриз

- Смазочни продукти: COMMA, CASTROL, TOTAL, REPSOL, CHAMPION, FEBI BILSTEIN
- Антифриз: WYNN'S, FEBI BILSTEIN, HEPU

6. Окачването

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



www.diyoma-bg.com

“ДИЙОМА” ЕООД

гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик” бл.4, тел.: 052/ 510 540, тел./факс: 052/ 510 764, e-mail: autoservice.diyoma@gmail.com

- Части по окачването: SIDEM, FEBI BILSTEIN, TRW, LEMFORDER, DELPHI
 - Тампони двигател/ скорости: SIDEM, FEBI BILSTEIN, TRW, LEMFORDER, DELPHI
 - Ресори: LESJOFORS
 - Пружини окачване: MONROE, LESJOFORS
 - Маншон рейка: FEBI BILSTEIN, TRW, SKF, LEMFORDER
 - Маншони и тампони за амортизатор: MONROE, FEBI BILSTEIN
 - Лагери главина: SKF, HERTH+BUSS JAKOPARTS, FEBI BILSTEIN, FAG
 - Амортизатори: SACHS, MONROE
7. Осветяване
- Крушки: PHILIPS, OSRAM, NARVA, BOSCH
8. Охладителна система
- Термостати: MOTORAD, GATES
 - Термопрекъсвачи: MOTORAD
 - Радиатори: NISSENS
 - Капачки за радиатор: MOTORAD
9. Хидравлика
- Хидравлични продукти: DELPHI, HERTH+BUSS JAKOPARTS
10. Спирачна система
- Спирачна течност – TRW, BOSCH, DELPHI, COMMA
 - Накладки и дискове – FERODO, DELPHI, BREMBO, ATE, HERTH+BUSS JAKOPARTS
 - Спирачни барабани – ATE, FERODO, DELPHI, BREMBO
 - Датчици ABS – TRW
11. Трансмисия
- Хидравличен изключвател – VALEO, SACHS, LUK
 - Комплект съединител – VALEO, SACHS, LUK, AISIN
 - Притискателен диск - VALEO, SACHS, LUK, AISIN
 - Феродов диск - VALEO, SACHS, LUK, AISIN
 - Двумасов маховик DMF - VALEO, SACHS, LUK, AISIN
 - Маншон каре – ERT, HERTH+BUSS JAKOPARTS, GOMET, FEBI BILSTEIN, SKF, KAVO PARTS, GKN

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



www.diyoma-bg.com

“ДИЙОМА” ЕООД

гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик” бл.4, тел.: 052/ 510 540, тел./факс: 052/ 510 764, e-mail: autoservice.diyoma@gmail.com

- Карета и полуоски – SKF, KAVO PARTS, GKN, OPEN PARTS, GLO
12. Филтри – VALEO, UFI, MAHLE, COOPERSFIAM, CHAMPION, BOSCH, AMC

II. Основни доставчици на резервни части

1. Тех – ко ООД
2. Интер Карс България ЕООД
3. Елит Кар ООД
4. Евро 07 АД
5. Ауто 1 АД
6. Старс 94 ООД
7. Ауто Хит ООД
8. Косер АД
9. Франсизкуп ООД
10. Мелоавто ЕООД

09.03.2020

Упра

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ
ЗЗЛД

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД




www.diyoma-bg.com

“ДИЙОМА” ЕООД

гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик” бл.4, тел.: 052/ 510 540, тел./факс: 052/ 510 764, e-mail: autoservice.diyoma@gmail.com

АНАЛИЗНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАСЛА, СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

**Преводаческа агенция Транслингва ЕООД**
TRANSLINGUA EOOD
Translation Agency



tel.:+(359 52) 620 769, 620 728
fax:+(359 52) 600 163
Mobile: 0879 600 163
E-mail: trioffice@gmail.com
trilingua@intrabg.net
www.translinguabg.eu
9 Musala Str., 9000 Varna, Bulgaria

Сертификат за Одобрение

С настоящето се удостоверява, че системата за управление на:

Moove Lubricants Ltd

Dering Way, Gravesend, DA 12 2QX, United Kingdom

е одобрен от LRQA със следните стандарти:

ISO 9001:2015

Подпис:

Давид Дерик - Оперативен мениджър Великобритания и Ирландия

Издаден от : Лойдс Регистър Осигуряване на качеството

Текуща дата на издаване: **4 декември 2017**

Оригинални одобрения:

Срок да годност: **3 декември 2020**

ISO 9001 – 18 Ноември 1996

Идентификационен номер на сертификата: **10134864**

Номер/а на одобрението: ISO 9001 – 0003810

Обхватът на това одобрение е приложим за:

Разработване, смесване, тестване и закупуване за препродажба на смазочни маса и химически продукти (напр. спирална течност и др.) за автомобилната индустрия, включително асоциирана опаковка и управление на подизпълнителна дистрибуция.

За верността на превода: *Неделчо Копанов*

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

Moove Lubricants Ltd

Dering Way, Gravesend, DA12 2QX, United Kingdom

has been approved by LRQA to the following standards:

ISO 9001:2015

David Derrick - Area Operations Manager UK & Ireland

Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Current issue date: 4 December 2017
Expiry date: 3 December 2020
Certificate identity number: 10134864

Original approval(s):
ISO 9001 – 18 November 1996

Approval number(s): ISO 9001 – 0003810

The scope of this approval is applicable to:
Development, blending, testing and purchase for resale of lubricant oils and chemical products for the automotive industry including associated packaging and management of subcontracted distribution.


ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

001

Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited, assume no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document, notwithstanding any negligence, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice. Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenall Lane, Birmingham B37 7E, United Kingdom

Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited, assume no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document, notwithstanding any negligence, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice. Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenall Lane, Birmingham B37 7E, United Kingdom

Page 1 of 1



Политика за Качество

Moove Lubricators признават, че качеството е от първостепенно значение за постигане на дългосрочно удовлетворение на клиентите.

Всички сме отговорни за Качеството.

- Ще се стремим да осигурим постоянно качество, за да отговорим на текущите нужди на нашите клиенти.
- Системата за осигуряване на качество ще бъде поддържана до ниво, което обхваща и насърчава изискванията на ISO 9001: 2015.
- Мениджърът по качеството има отговорността да гарантира възможностите за подобряване и да разрешава всички въпроси, свързани с осигуряването на качество.
- Информацията, генерирана от Системата за качество, включително текущите цели за качество и показателите за ефективност, ще се преглежда ежемесечно, за да насърчи непрекъснатото подобрене.
- Когато въвеждаме нов бизнес или управляваме промяната, ще гарантираме, че всеки свързан риск е идентифициран, смекчен и контролиран.
- Чрез редовен преглед с критични доставчици, ние ще гарантираме, че всички рискове за приемственост са идентифицирани смекчени и контролирани.
- Системата за качество ще бъде подкрепена от оборудването, съоръженията и обучението на компетентния персонал, ако е необходимо, за постигане на необходимото ниво на качество.
- Подобренията в качеството на продуктите ще бъдат подкрепени според изискванията на Лидерския екип.
- Прегледът на системата за качество ще се извършва поне веднъж годишно.

Одобен от *подпис* (Иън Лоуе, Генерален мениджър)
Дата 18 Септември 2018

За верността на превода: *Неделчо Копилов*

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

Quality Policy

Moove Lubricants recognise that Quality is paramount to achieving long term customer satisfaction.


We are all responsible for Quality.

- We will strive to provide a consistent quality to meet the ongoing needs of our customers.
- The Quality Assurance System will be maintained to a level that embraces and promotes the requirements of ISO 9001:2015.
- The Quality Manager has the responsibility to ensure improvement opportunities are captured, and the authority to resolve all matters relating to quality assurance.
- Information generated from the Quality System, including current quality objectives and performance indicators, will be reviewed monthly to promote continuous improvement.
- When introducing new business or managing change, we will ensure any associated risks are identified, mitigated and controlled.
- Through regular review with critical suppliers, we will ensure any continuity risks are identified, mitigated and controlled.
- The quality system will be supported by the equipment, facilities and training of competent personnel, as required, to achieve the required level of quality.
- Improvements to product quality will be supported as required by the Leadership Team.
- Review of the Quality System will be performed on at least an annual basis.

Enlightened Eye

Ilan Lowe

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



tel.:+(359 52) 620 769, 620 728
fax:+(359 52) 600 163
Mobile: 0879 600 163
E-mail: trloffice@gmail.com
trlingua@intrabg.net
www.translinguabg.eu
9 Musala Str., 9000 Varna, Bulgaria

Сертификат за Одобрение

С настоящето се удостоверява, че системата за управление на:

Comma Oil & Chemicals Ltd

Dering Way, Gravesend, DA 12 2QX, United Kingdom

е одобрен от LRQA със следните стандарти:

ISO 9001:2015

Подпис :

/Давид Дерик/

Издаден от: Лойдс Регистър осигуряване на качеството ООД

Текуща дата на издаване: **4 декември 2017**

Оригинални одобрения:

Срок на годност: **3 декември 2020**

ISO 9001 – 18 Ноември 1996

Идентификационен номер на сертификата: **10041133**


Номер/а на одобрението: ISO 9001 – 0003810

Обхватът на това одобрение е приложим за:

Разработване, смесване, тестване и закупуване за препродажба на смазочни масла и химически продукти (напр.спирачна течност и др.) за автомобилната индустрия, включително асоциирана опаковка и управление на подизпълнителна дистрибуция.

За верността на превода: *Неделчо Копачков*

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:
Comma Oil & Chemicals Ltd

Denng Way, Gravesend, DA12 2QX, United Kingdom
has been approved by LRQA to the following standards:
ISO 9001 2015

David Derrick
Issued By Lloyd's Register Quality Assurance Ltd

Current Issue Date: 4 December 2017
Expiry Date: 3 December 2020
Certificate Identity Number: 10041133

Original Approval:
ISO 9001 - 18 November 1996

Approval Number(s) ISO 9001 - 0003810

The scope of this approval is applicable to:
Development, blending, testing and purchase for resale of lubricant oils and chemical products for the automotive industry including associated packaging and management of subcontracted distribution

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА
ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД**



001

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД





Лист с технически данни



Типични данни за инспекция:

Плътност @ 20°C	0.853 g/cm³
Вискозитет @ 100°C	11.9 cSt
Вискозитет @ 40°C	70 cSt
Индекс на вискозитет	163
Вискозитет CCS @ -30°C	6200 cP
T.B.N.	10.0 mg KOH/g
Сулфатна пепелна маса	1.4%
Цинк	0.10%
Калций	0.30%
Фосфор	0.10%
Цвят	Кафяв
Точка на запалване	230°C
Точка на замръзване	-39°C

X-Flow Type LL 5W-30 Fully Synthetic

Препоръчва се от Comma за приложения, изискващи:

GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; VW 502 00,
VW 505 00; MB 229.3
ACEA A3/B4
API SL CF

Характеристики на продукта:

- Напълно синтетично 5W-30 масло за бензинови и дизелови автомобили GM / Vauxhall / Opel, включително тези, работещи при продължителни режими на експлоатация.
- За да се гарантира правилния избор на масло, проверете най-новото ръководство за

Обработка:

- Избягвайте крайни температури.
- Продуктът в картонени опаковки трябва да се съхранява под капак и далеч от влажни условия.
- Барелите трябва да се съхраняват под капак, ако е възможно.
- Ако варелите трябва да се съхраняват навън, тогава ги поставете отстрани, за да предотвратите събиране на вода около буните

Срок на годност:

- 5 години от датата на производство.
- Датата на производство може да бъде идентифицирана от осемцифрен код, отпечатан върху бутилката. YYYY.MM.DD.

UPDATED: 03.05.2019

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



Technical Data Sheet



X-Flow Type LL 5W-30 Fully Synthetic

Recommended by Comma for applications requiring:

GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; VW 502 00,
VW 505 00; MB 229.3
ACEA A3/B4
API SL/CF

Product Features:

- Fully synthetic 5W-30 oil for GM/Vauxhall/Opel petrol and diesel vehicles including those operating under long life service regimes.
- To ensure correct oil selection check Comma's latest application guide in store or online at CommaOil.com.

Handling:

- Avoid extremes of temperature.
- Product in cardboard cartons must be stored under cover and away from damp conditions.
- Barrels should be stored under cover if possible.
- If barrels must be stored outside then lay them on their side to prevent water collecting around the bungs.

Shelf Life:

- 5 years from date of manufacture.
- Manufacture date can be identified from an eight digit code printed on the bottle, YYYY.MM.DD.

UPDATED: 03.05.2019

Typical Inspection Data:

Density @ 20°C	0.853 g/cm ³
Viscosity @ 100°C	11.9 cSt
Viscosity @ 40°C	70 cSt
Viscosity Index	163
Viscosity CCS @ -30°C	6200 cP
T.B.N.	10.0 mg KOH/g
Sulphated Ash Mass	1.4%
Zinc	0.10%
Calcium	0.30%
Phosphorus	0.10%
Colour	Brown
Flash Point	230°C
Pour Point	-39°C

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



Лист с технически данни



Типични данни за инспекция:

Плътност @ 20°C	0.853 g/cm ³
Вискозитет @ 100°C	13.8 cSt
Вискозитет @ 40°C	81 cSt
Индекс на вискозитет	170
Вискозитет CCS @ -30°C	5900 cP
T.B.N.	10.6 mg KOH/g
Сулфатна пепелна маса	1.1%
Цинк	0.12%
Калций	0.30%
Фосфор	0.11%
Цвят	Кафяв
Точка на запалване	230°C
Точка на замръзване	-39°C

X-Flow Type G 5W-40 Fully Synthetic

Препоръчва се от Comma за приложения, изискващи:

MB 229.1; VW 502 00, VW 505 00, RN0700, RN0710
ACEA A3/B4
API SL CF

Характеристики на продукта:

- Напълно синтетично 5W-40 масло, подходящо за бензинови и дизелови автомобили, включително такива с двигатели с впръскване на гориво, многоквалцитни и турбо двигатели.
- За да се гарантира правилния избор на масло, проверете най-новото ръководство за приложение на Comma в магазина или онлайн на CommaOil.com.

Обработка:

- Избягвайте крайни температури.
- Продуктът в картонени опаковки трябва да се съхранява под капак и далеч от влажни условия.
- Барелите трябва да се съхраняват под капак, ако е възможно.
- Ако варелите трябва да се съхраняват навън, тогава ги поставете отстрани, за да предотвратите събиране на вода около буните.

Срок на годност:

- 5 години от датата на производство.
- Датата на производство може да бъде идентифицирана от осемцифрен код, отпечатан върху бутилката. YYYY.MM.

UPDATED: 03.05.2019

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

ВАРНО
ОРИГИНАЛ



Лист с технически данни



X-Flow Type XS 10W-40 Semi Synthetic

Препоръчва се от Comma за приложения,
изискващи:

ACEA A3/B3
API SL CF

Начин на употреба:

- Полусинтетично масло 10W-40, подходящо за бензинови и дизелови автомобили, включително такива с двигатели с впръскване на гориво, мултивалкови и турбо двигатели.
- За да се гарантира правилния избор на масло, проверете най-новото ръководство за приложение на Comma в магазина или онлайн на CommaOil.com.

Обработка:

- Избягвайте крайни температури.
- Продуктът в картонени опаковки трябва да се съхранява под капак и далеч от влажни условия.
- Барелите трябва да се съхраняват под капак, ако е възможно.
- Ако варелите трябва да се съхраняват навън, тогава ги поставете отстрани, за да предотвратите събиране на вода около буните.

Срок на годност:

- 5 години от датата на производство.
- Датата на производство може да бъде идентифицирана от осемцифрен код, отпечатан върху бутилката. YYYY.MM.DD.

UPDATED: 03.05.2019

Типични данни за инспекция:

Плътност @ 20°C	0.865 g/cm ³
Вискозитет @ 100°C	13.9 cSt
Вискозитет @ 40°C	93 cSt
Индекс на вискозитет	153
Вискозитет CCS @ -25°C	6000 cP
Т.В.Н.	8.0 mg KOH/g
Сулфитна пепена маса	1.3%
Цинк	0.11%
Калций	0.24%
Фосфор	0.10%
Цвят	Кафяво
Точка на запалване	230°C
Точка на замръзване	-36°C

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



Лист с технически данни



X-Flow Type MF 15W-40 Mineral

Препоръчва се от Comma за приложения,
изискващи:

MB 228.1, MB 229.1; VW 501 01, VW 505 00
ACEA A3/B3
API SL CF CG-4

Начин на употреба:

- Минерално масло 15W-40, подходящо за бензинови и дизелови автомобили, включително такива с двигатели с впръскване на гориво, мултиклапани и турбо двигатели.
- За да се гарантира правилния избор на масло, проверете най-новото ръководство за приложение на Comma в магазина или онлайн на CommaOil.com.

Обработка:

- Избягвайте крайни температури.
- Продуктът в картонени опаковки трябва да се съхранява под капак и далеч от влажни условия.
- Барелите трябва да се съхраняват под капак, ако е възможно.
- Ако варелите трябва да се съхраняват навън, тогава ги поставете отстрани, за да предотвратите събиране на вода около буните.

Срок на годност:

- 5 години от датата на производство.
- Дата на производство може да бъде идентифицирана от осемцифрен код, отпечатан върху бутилката. YYYY.MM.DD.

UPDATED: 03.05.2019

Типични данни за инспекция:

Плътност @ 20°C	0.870 g/cm ³
Вискозитет @ 100°C	14.2 cSt
Вискозитет @ 40°C	107 cSt
Индекс на вискозитет	135
Вискозитет CCS @ -20°C	5800 cP
T.B.N.	8.9 mg KOH/g
Сулфитна пепелна маса	1.3%
Цинк	0.11%
Калций	0.30%
Фосфор	0.10%
Цвят	Кафяв
Точка на запалване	230°C
Точка на замръзване	-36°C

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



Лист с технически данни



SX75W-90 GL-5 Semi Synthetic

Характеристики на продукта:

- Подходящ за модерни пет и шест скоростни кутии и диференциали.
- Препоръчва се от Comma за приложения, изискващи 75W-90, 80W-90 или 85W-90, API GL-5, GL-4 масло.
- За да гарантирате правилния избор на масло, проверете най-новото ръководство за приложение на Comma в магазина или онлайн на CommaOil.com.

Обработка:

- Избягвайте крайни температури.
- Продуктът в картонени опаковки трябва да се съхранява под капак и далеч от влажни условия.
- Барелите трябва да се съхраняват под капак, ако е възможно.
- Ако варелите трябва да се съхраняват навън, тогава ги поставете отстриани, за да предотвратите събиране на вода около буните.

Срок на годност:

- 5 години от датата на производство.
- Датата на производство може да бъде идентифицирана от осемцифрен код, отпечатан върху бутилката. YYYY.MM.DD.

Типични данни за инспекция:

Плътност @ 20 °C	0.853 g/cm ³
Вискозитет @ 100 °C	15.0 cSt
Вискозитет @ 40 °C	95 cSt
Фосфор	0.04%
Ц	Светла слама
Pour Point	-36 °C

Профил на изпълнение:

Препоръчва се от Comma за определени приложения, при които масло 75W-90, 80W-90 или 85W-90, API GL-5, GL-4 е

уточнен. Подходящ за използване, когато се изискват следните приложения GL-5, GL-4:


SAE 75W	SAE 75W-90
SAE 80W	SAE 80W-90
SAE 85W	SAE 85W-90
SAE 90	SAE 75W-85
API GL-5, GL-4	

30-11-2017

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



Лист с технически данни



LIC 10 Hydraulic Oil

Препоръчва се от Comma за приложения,
изискващи:

ISO VG 32

Характеристики на продукта:

- Подходящ за хидравлични системи на багери, строителна техника и вилчени повдигачи. Идеален за зъбни колела, течни съединители, някои преобразуватели на въртящ момент, асансьори за опашка и гараж. Подходящ и за кривокове.
- Продуктите са базирани на минерално базово масло от група II и съдържат висококачествен пакет с добавки, предлагащ ефективност против износване и защита от корозия и окисляване.
- Подобрени свойства при ниски температури за всички сезони.

Обработка:

- Избягвайте крайни температури.
- Продуктът в картонени опаковки трябва да се съхранява под капак и далеч от влажни условия.
- Барелите трябва да се съхраняват под капак, ако е възможно.
- Ако варелите трябва да се съхраняват навън, тогава ги поставете отстрани, за да предотвратите събиране на вода около буните.

Срок на годност:

- 5 години от датата на производство.
- Дата на производство може да бъде идентифициран от пет цифрен код, отпечатан върху бутилката. Първите три цифри означават поредния ден от годината, а последните две цифри годината.


Типични данни за инспекция:

Плътност @ 20°C	0.855 g/cm ³
Вискозитет @ 100°C	5.5 cSt
Вискозитет @ 40°C	32 cSt
Индекс на вискозитет	110
Цинк	0.06%
Фосфор	0.05%
Цвят	Слама
Точка на замръзване	-33°C

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



Лист с технически данни



DOT 4 Synthetic Brake Fluid

Препоръчва се от Comma за приложения, изискващи:

FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4,
ISO 4925 (Classes 3 & 4), SAE J1703, SAE J1704

Характеристики на продукта:

- Сегашната стандартна спирачна течност за повечето производители.
- Идеален за автомобили с ABS системи.
- Може да се смесва безопасно с течности DOT 3 и DOT 4.
- Може безопасно да се използва за допълващи системи, съдържащи FMVSS 116 DOT 3 или 4 и SAE J1703 течности.

Начин на употреба:

- **ВАЖНО** - Следвайте препоръките на производителя на автомобила.
- Поддържайте спирачната течност чиста и суха.
- Съхранявайте само в оригинален контейнер.
- Съхранявайте контейнера чист и плътно затворен, за да предотвратите поглъщане на вода.
- **Внимание:** Не пълнете отново контейнера ~~и~~ не използвайте за други течности.
- Внимавайте да не се разлее върху боята. Ако се разлее, измийте обилно с вода. Не търкайте.
- Всички спирачни течности абсорбират влагата и затова те трябва да се проверяват или сменят редовно.

Обработка:

- Избягвайте крайни температури.
- Продуктът в картонени опаковки трябва да се съхранява под капак и далеч от влажни условия.
- Барелите трябва да се съхраняват под капак, ако е възможно.
- Ако варелите трябва да се съхраняват навън, тогава ги поставете отстрани, за да предотвратите събиране на вода около буните.


Shelf Life:




- 3 години от датата на производство.
- Дата на производство може да бъде идентифициран от пет цифрен код, отпечатан върху бутилката. Първите три цифри означават поредния ден от годината, а последните две цифри годината.

Типични данни за инспекция:

Плътност @ 20 °C	1.048 g/cm ³
Вискозитет @ 100 °C	2.3 cSt
Вискозитет @ -40 °C	1300 cSt
Цвят	Безцветен до кехлибарен
Равновесен рефлукс Точка на кипене	265 °C
Рефлукс на мокро равновесие Точка на кипене	160 °C
pH (50% EtOH)	9.1

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

 **Преводаческа агенция Транслингва ЕООД**
TRANSLINGUA EOOD
Translation Agency

tel.:+(359 52) 620 769, 620 728
fax:+(359 52) 600 163
Mobile: 0879 600 163
E-mail: trloffice@gmail.com
trilingua@intrabg.net
www.translinguabg.eu
9 Musala Str., 9000 Varna, Bulgaria

СЕРТИФИКАТ

За системата на мениджмънт по
DIN EN ISO 9001:2015

В съответствие с процедурата на TÜV NORD CERT, с настоящото се удостоверява това

NEPU Autoteile GmbH
(ХЕПУ Аутотайле ГмбХ)
Ул. "Ам Кройцверг" 2
32689 Калстатал
Германия

NEPU*
Made in Germany
(произведено в Германия)

прилага система за управление в съответствие с горния стандарт за следния обхват

Производство и дистрибуция на водни помпи за моторни превозни средства и технически възли, сглобяване и дистрибуция на компоненти за задвижване на ремъка / комплекти за синхронизираща верига и добавки за охлаждаща течност, както и системна технология, базирана на компоненти.

№ на сертификата по Регистъра: 08 100 012948
№ на одиторски доклад 3524 2231

Валиден от 2019-04-08
Валиден до 2022-04-07
Първо сертифициране 2001

Подпис /нечетлив/
Сертифицираща лаборатория
на TÜV NORD CERT GmbH(ТЮФ НОРД СЕРТ ГмбХ)

Есен, 2019-03-21

Това сертифициране е проведено в съответствие с процедурите за сертифициране и одит на TÜV NORD CERT и подлежи на редовни одити за надзор.

TÜV NORD CERT GmbH ул. "Лангемаркшрасе" 20 45141 Есен www.tuev-nord-cert.com

IAF

DAkKS

Международен форум
по акредитация

Немска служба по акредитацияю
D-ZM-12007-01-01

За верността на превода: *Неделчо Копанов*

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД



CERTIFICATE

Management system as per
DIN EN ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

HEPU Autoteile GmbH
Am Kreuzweg 2
32689 Kalletal
Germany




HEPU[®]
MADE IN GERMANY

applies a management system in line with the above standard for the following scope

**Production and distribution of water pumps for motor vehicles and technical units,
assembling and distribution of belt drive components / timing chain kits and coolant
additives as well as system technology based on components**

Certificate Registration No. 08 100 012948
Audit Report No. 3524 2231

Valid from 2019-04-08
Valid until 2022-04-07
Initial certification 2001



Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2019-03-21

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД