

“ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

След промяна с решение № 227-А/29.12.2014

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

С ПРЕДМЕТ:

**ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМЕРНИ ТАБЛА ТИП ТЕПО И КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖ ЗА
ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА НУЖДИТЕ НА “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД ПО
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

ПРОЦЕДУРА № 227

ВАРНА, ДЕКЕМВРИ 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- I. Решение № **227-A/29.12.2014** год. за промяна на процедура за възлагане на обществена поръчка.
- II. Обявление за обществената поръчка.
- III. Описание на предмета на поръчката и условия за изпълнение.
- IV. Начин на провеждане на процедурата и методика за оценяване на офертите.
- V. Обем на поръчката
- VI. Технически изисквания
- VII. Образци:
 - Приложение 1 - Заявление за участие;
 - Приложение 1.1 - Списък на приложените документи
 - Приложение 2 - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП;
 - Приложение 3 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договор
 - Приложение 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП
 - Приложение 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;
 - Приложение 6 - Образец на гаранция за участие в процедурата;
 - Приложение 7- Първоначална оферта;
 - Приложение 7.1 - Техническо предложение (с приложенията по образца);
 - Приложение 7.2 - Ценова оферта;
 - Приложение 8 - Проект на договор;
 - Приложение 9 - Образец на банкова гаранция за изпълнение на Договора.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

гр. Варна 9009
Бул.Владислав Варненчик 258
Варна Тауърс-Г
ЕНЕРГО-ПРО
Деловодство
за Борислав Борисов

Лице за контакти:
Борислав Борисов – Специалист Доставка
тел.: 052/577 631; факс: 052/660 855;
E-mail: BorislavNikolaev.Borisov@energo-pro.bg

I. Решение № 227-А/29.12.2014г. за промяна на процедура на договаряне с обявление по обособени позиции (моля вижте приложение към документацията с наименование «Решение за промяна»).

II. Обявление за обществената поръчка (моля вижте приложение към документацията с наименование «Обявление »).

III.Описание на предмета на поръчката и технически условия за изпълнение.

“ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ по чл. 7, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл.103, ал.1 от ЗОП, обявява процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло за нуждите на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД** по следните обособени позиции:

I. Обособена позиция -ТЕПО 1М+Ч

II. Обособена позиция -ТЕПО 2М+Ч

III. Обособена позиция – ТЕПО 4М+Ч

IV. Обособена позиция – ТЕПО 1Т+Ч

V. Обособена позиция - ТЕПО 2Т+Ч

VI. Обособена позиция - ТЕПО 1Т + 1М+Ч

VII. Обособена позиция – ТЕПО 2Т + 1М+Ч

VIII. Обособена позиция – ТЕПО 1Т + 2М+Ч

IX. Обособена позиция – ТЕПО 2Т + 2М+Ч

X. Обособена позиция – ТЕПО 1Т + 3М+Ч

XI. Обособена позиция – ТЕПО с индиректно мерене

XII. Обособена позиция – Комплект крепеж за електромерно табло

Кандидатите могат да кандидатстват за една или повече обособени позиции, като при предоставянето на ценовата оферта за обособената позиция, включваща повече от един артикул (обособена позиция XI и обособена позиция XII) задължително да предложат единична цена за всеки един от артикулите.

Не се допуска представянето на варианти.

Срок на изпълнение:

12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила с възможност за удължаване с до 24 (двадесет и четири) месеца като за всяко следващо удължаване се подписва Допълнително споразумение.

Място на изпълнение:

Франко складовете на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД в градовете Варна, Горна Оряховица, Разград и Шумен.

Разяснения по документацията за участие се приемат само в писмен вид, в срок до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията/офертите. Същите се отправят към отдел Доставка на "ЕНЕРГО-ПРО Варна" ЕООД по факс, писмо или на e-mail: BorislavNikolaev.Borisov@energo-pro.bg

Разясненията се публикуват профила на купувача на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД, в 4 (четири) дневен срок от получаване на искането в сайта на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД: <http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/45/Dostavka-na-elektromerni-tabla-tip-TEPO-i-komplekt-krepej-za-elektromerno-tablo-za-nujдите-na-ENERGO-PRO-Mreji-AD-po-obosobeni-pozicii>

Устни разяснения и указания, давани от служители или от персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не са обвързващи.

Условия за участие, свързани с изпълнението на поръчката:

Право на участие в процедурата имат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техните обединения. В случай, че участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението представят копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Подизпълнители:

Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. В случай, че при изпълнението на поръчката участникът е заявил, че ще ползва подизпълнители, то всеки един от тях следва да представи декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП с една декларация, по реда на чл. 47, ал. 9 от ЗОП, подписана от лицата, които го представляват.

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. Изпълнителите нямат право да: 1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; 2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложени подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Изисквания към документите:

Документите в заявлението/офертата следва да бъдат подписани и подпечатани от лицето/лицата, които представляват кандидата/участника или от лице с нотариално заверено пълномощно, с изключение на съответните декларации, които се представят от лицето/лицата, които представляват кандидата/участника. Същото изискване важи и за участниците в обединението, в случай че кандидатът/участникът е обединение, както и за подизпълнителите ако кандидатът/участникът предвижда такива.

Кандидатите/Участниците в процедурата трябва да съблюдават сроковете и условията, посочени в информацията за нея.

Кандидатът/Участникът поема всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на предложенията си, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при никакви условия няма да участва в тези разходи.

Всички документи, свързани с процедурата, следва да бъдат на български език. Документите, представяни като неразделна част от предложението и издадени на друг език, задължително се съпровождат с превод на български език.

Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“, саморъчен подпис на лицето.

Всички документи трябва да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично предвидена в нормативен акт или е изискване на възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да приеме или отхвърли дадено предложение, както и да прекрати процедурата и да отхвърли всички оферти по всяко време преди възлагане на Договора при условията на чл. 39, ал.1 от ЗОП.

VI. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Процедурата на договаряне с обявление се провежда на няколко етапа:

I етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор.

II етап: Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с участниците.

III етап: Класиране на участниците.

I етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор:

1. Заявлението се изготвя по образца в тази документацията за участие и съдържа всички документи, изисквани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно обявлението и документацията за участие;
2. Заявлението трябва да бъде скрепено неподвижно в стандартна папка и подредено по реда, указан в Образеца;
3. Документите в заявлението за участие се подписват от лицето, което представлява кандидата съгласно документа за регистрация, респ. удостоверение за актуално състояние (документ за самоличност – за физическите лица), или от надлежно упълномощено/и лице/лица, като в заявлението се прилага нотариално заверено пълномощно на упълномощеното/ите лице/а.
4. Заявлението следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъде оформено по приложенияте към документацията образци. Условиата в образците от документацията за участие са задължителни за кандидатите и не могат да бъдат променяни от тях.
5. Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
6. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
7. Върху плика се записва: "Документи за подбор", предмета на обществената поръчка, а когато заявлението е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.

Списък на документите и информацията *Приложение№ 1.1.*, съдържащи се в заявлението, подписан от законния представител на кандидата или изрично упълномощено от него лице се поставя най-отгоре в папката, след което се подреждат останалите документи по приложения списък. В него трябва да са описани всички документи и информация, съдържащи се в заявлението.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите заявления, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан или скъсан плик.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ СЪДЪРЖА:

1. Представяне на кандидата, което съдържа:

1.1. Данни за кандидата, който прави предложението, включително посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция съгласно приложения Образец за участие.

Когато кандидат в процедурата е обединение - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

1.2. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 и ал. 2, т. 1 - 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като представи попълнена и подписана декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП по приложения образец – *Приложение № 2*.

1.3. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 по приложения образец – *Приложение № 4*;

1.4. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора по приложения образец – *Приложение № 3*.

1.5. Декларация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – *Приложение № 5*.

1.6. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

1.7. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.

2. Доказателства за икономически и финансови възможности:

2.1. Кандидатите могат да докажат наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс в размер не по-малък от 25% от прогнозната стойност на обществената поръчка (съгласно общата стойност на отделните обособени позиции, за които се кандидатства) с един или няколко от следните документи:

- Удостоверение от банка, доказващо, че кандидатът разполага за изпълнение на поръчката със собствен или привлечен финансов ресурс.

- Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказващи, че кандидатът разполага за изпълнение на поръчката, със собствен или привлечен финансов ресурс. Когато тези документи са публикувани в публичен регистър в Република България, кандидатът трябва да посочи информация за органа, който поддържа регистъра.

Кандидатът може да докаже съответствието си с изискването и при условията на чл. 50, ал. 2 от ЗОП.

3. Доказателства за технически възможности и квалификация:

3.1. Доказателства съгл. чл. 51, ал.1, т. 5 и 6 от ЗОП;

- по чл. 51, ал. 1, т. 5: Да се представят образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, чиято автентичност трябва да бъде доказана;

- по чл. 51, ал.1, т. 6: Сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.

- Декларация, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в договора количества за нуждите на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД;

Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД по обособени позиции

3.2. В случаите когато кандидатът не е производител на стоката, той трябва да представи:

- Документ от фирмата производител за официално представителство на територията на страната или региона, включващ описание на съответните правомощия. От документа да е видно кой е завода-производител и местоположението му;
- Декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в договора количества за нуждите на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД;

3.3. Сертификат за внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2000 или еквивалентна на производителя;

Забележка: Когато кандидатът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

- документите по ал. 1, т. 1, б. „а” и „б” от чл. 56 от ЗОП, се представят за всяко физическо лице или юридическо лице, включено в обединението.
- документите по ал. 1, т. 4 и 5 от чл. 56 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
- когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 от чл. 56 от ЗОП, се представят в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

За участие в първият етап на процедурата на договаряне с обявление Кандидатите изготвят и подават само Заявление на адрес:

"ЕНЕРГО-ПРО Варна" ЕООД
9009 Варна
Варна Тауърс – кула G
Деловодство – етаж 4
За Борислав Борисов

Заявленията следва да бъдат получени от Възложителя в срока за получаване на заявления, посочен в обявлението за обществената поръчка.

След крайния срок за подаване на заявления, всеки опит на кандидатите да извършват изменения и допълване на заявлението ще се счита за оттегляне на заявлението.

Всички разходи по изработването и представянето на заявлението са за сметка на кандидатите.

4. Гаранция за участие:

1. За участие в процедурата Кандидатът представя гаранция за участие в размер и със срок на валидност в съответствие с обявлението и документацията.
2. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Кандидата. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Кандидатът, съответно трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на

гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в процедурата.

Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция, същата трябва да е с валидност не по-малко от 120 дни след обявената крайна дата на отваряне на заявленията;

Гаранция за участие /за всяка обособена позиция поотделно/ е в размер на:

- За I-ва обособена позиция – 5500 (пет хиляди и петстотин) лева;
- За II-ра обособена позиция – 4200 (четири хиляди и двеста) лева;
- За III-та обособена позиция – 4400 (четири хиляди и четиристотин) лева;
- За IV-та обособена позиция – 1700 (хиляда и седемстотин) лева;
- За V-та обособена позиция – 1300 (хиляда и триста) лева;
- За VI-та обособена позиция – 2700 (две хиляди и седемстотин) лева;
- За VII-ма обособена позиция – 750 (седемстотин и петдесет) лева;
- За VIII-та обособена позиция – 2 000 (две хиляди) лева;
- За IX-та обособена позиция – 900 (деветстотин) лева;
- За X-та обособена позиция – 850 (осемстотин и петдесет) лева;
- За XI- та обособена позиция – 1100 (хиляда и сто) лева;
- За XII- та обособена позиция – 1300 (хиляда и триста) лева;

Участникът избира една от посочените по-долу форми за гаранция за участие:

- **Парична сума (депозит), преведена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

“ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД

* **БАНКА:** Уникредит Булбанк – клон Варна

* **IBAN:** BG56UNCR763010EONGRID1

* **BIC CODE:** UNCRBGSF

В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло за нуждите на ”ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД” по обособени позиции. Платежния документ се представя в копие.

- **Банкова гаранция** – оригинал, неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД в съответствие с образеца в документацията.

Срокът на валидност на банковата гаранция за участие следва да е минимум **120 дни**, считано от крайната дата за представяне на заявлението.

Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранциите, без да дължи лихва за периода през който средствата законно са престояли при него.

Гаранцията за участие се освобождава, както следва:

а) на отстранените кандидати или участници в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

б) на класираните на първо и второ място участници след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител;

в) при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедурата за възлагане на обществената поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор или решението за определяне на изпълнител.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за участие, независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:

- а) оттегли заявлението си след изтичане срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;
- б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка;

5. Провеждане на предварителен подбор:

На основание чл. 88, ал.1 от ЗОП Възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 – 36 от ЗОП.

Комисията разглежда постъпилите заявления по реда на чл. 68, ал. 7-11 от ЗОП и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените документи съгласно ЗОП, документацията за участие и обявлението.

Първото заседание на комисията за отваряне на заявленията ще се проведе на **04.02.2015г.** от 14:00 часа в сградата на Варна Тауърс Кула Г– на адрес: гр.Варна, бул.Вл.Варненчик 258. Отварянето на заявленията се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Право да присъстват на отварянето на заявленията имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

- За участници в процедурата – представляващ/и кандидата представят документ за самоличност.
- За упълномощените представители на кандидата - документ за самоличност и пълномощно.
- За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
- За другите лица - документ за самоличност.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от кандидатите данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица,

2. да изисква от кандидатите:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни документи във връзка с установена липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, вкл. фактическа грешка.

Комисията съставя протокол за резултатите от предварителния подбор, който предоставя на Възложителя за вземане на решение.

Допуснатите до II –ри етап участници се поканват да подадат първоначална оферта в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

II етап: Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с участниците за определяне клаузите на договора:

При процедурата на договаряне с обявление участниците подават офертата след като получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена Покана за участие в договаряне.

Подготовка на първоначалната оферта

Участникът трябва да представи първоначална оферта, която се състои от две части: Техническа оферта и Ценова оферта и се изготвя по образца, представен в Документацията за участие.

Първоначалната оферта се подава по реда на чл. 57, ал. (1), (2), т. 2 и 3, (3) и (4) от ЗОП в указания в поканата срок.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и предмета на обществената поръчка, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.

ВАЖНО: За всяка отделна обособена позиция се представя техническа и ценова оферта в ОТДЕЛНИ пликове.

Пликът за всяка отделна обособена да съдържа 2 отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

- плик с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който е техническата оферта на участника и
- плик с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовата оферта на участника.

Възложителят си запазва правото да не разглежда Ценовите предложения на участниците, чиито Технически предложения не отговарят на предварително поставените в настояща документация изисквания. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан или скъсан плик.

Възложителят уведомява за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти чрез публикуване на съобщение в профила на купувача.

Заедно с подаването на първоначалната оферта, Участниците задължително представят мостри на изделията за всяка една обособена позиция, по която кандидатстват, като образците ще бъдат разглеждани и тествани от Комисията по процедурата.

Мострите да бъдат подготвени както следва:

- За I-ва обособена позиция – 1 брой ТЕПО 1М+Ч
- За II-ра обособена позиция – 1 брой ТЕПО 2М+Ч
- За III-та обособена позиция – 1 брой ТЕПО 4М+Ч
- За IV-та обособена позиция – 1 брой ТЕПО 1Т+Ч
- За V-та обособена позиция – 1 брой ТЕПО 2Т+Ч
- За VI-та обособена позиция – 1 брой ТЕПО 1Т+1М+Ч
- За VII-ма обособена позиция – 1 брой ТЕПО 2Т+1М+Ч
- За VIII-та обособена позиция – 1 брой ТЕПО 1Т+2М+Ч
- За IX-та обособена позиция – 1 брой ТЕПО 2Т+2М+Ч
- За X-та обособена позиция – 1 брой ТЕПО 1Т+3М+Ч
- За XI- та обособена позиция – 1 брой табло ТЕПО 1Т+ТТ НН 250А
- За XII- та обособена позиция – по 1 брой от всеки вид крепеж

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да изпита предоставените от кандидатите мостри (образци) за функционалност и съответствие с техническите изисквания на настояща документация. При констатирано несъответствие, на кандидата ще бъдат върнати предписания за отстраняването им, като кандидатът ще има на разположение 10 календарни дни за отстраняване на несъответствията и представяне на коригирана мостра). Кандидатите, чиито мостри не отговарят на техническите изисквания, ще бъдат отстранени от участието в процедурата.

Възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето.

На основание чл. 88, ал. 12 от ЗОП Възложителят изпраща решението едновременно до всички кандидати, а на кандидатите, отговарящи на обявените от Възложителя изисквания изпраща и писмени покани за участие в договарянето.

Кандидатите, чиито заявления и документи не отговарят на ЗОП и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в обявлението и документацията, се отстраняват от участие в процедурата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидат:

1. който не е представил някой от необходимите документи посочени в настоящата документация за участие;
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
3. който е представил заявление, което не отговаря на предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ критерии за подбор;
5. за когото са налице обстоятелства по чл. 69, ал. 1 от ЗОП;
6. други обстоятелства, посочени в документацията за участие и нормативната уредба на обществените поръчки.

Преди да пристъпи към преговори с всеки участник комисията проверява за пълнота представените му оферти. Проверява се дали участникът е представил изискваните в поканата за участие в договарянето допълнителни обстоятелства.

Провеждане на договаряне с участниците

Подаваните от участниците оферти имат предварителен характер. Те представляват база, която подлежи на допълнително развитие и допълване в процеса на договаряне. При процедурата на договаряне, може да се договорят цени и условия, по – благоприятни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от заложените в офертите на участниците.

Процедурата се провежда в следната последователност:

- Участниците се уведомяват за мястото, деня и часа на провеждане на договарянето. Уведомяването се извършва в писмен вид най-малко 24 часа преди часа на договаряне.
- Постигнатите договорености се отразяват в протокол, който се подписва от участниците в преговорите.
- При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден - конкретната дата и час на допълнителното договаряне следва да бъдат определени в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.

ВАЖНО:

Кандидатите/участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Кореспонденцията между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящата обществена поръчка от една страна и заинтересованите лица, кандидатите и участниците от друга страна е само в писмен вид, на български език.

III. Класиране на участниците

Класирането на участниците по предмета на процедурата се извършва по критерий „Икономическа най-изгодна оферта” въз основа на комплексна оценка, включваща икономическа оценка на офертите и окончателните договорености, постигнати с всеки участник по следната методика за оценяване:

Методика за определяне на комплексната оценка (КО) на офертите:

Класирането на участниците по предмета на процедурата се извършва по критерий „Икономическа най-изгодна оферта” въз основа на комплексна оценка, включваща икономическа оценка на офертите и окончателните договорености, постигнати с всеки участник по следната методика за оценяване:

1. Цена (Т1) с К(коефициент на тежест) 90%

$$T1 = C_{\min} / C_n \cdot 100$$

$C_{\min}$ – най-ниската предложена цена по отделна обособена позиция.

C_n – предложена от участника цена

2. Срок на доставка (Т2) с К(коефициент на тежест) 10%

Срок на доставка(кал. дни) на 10% от прогнозното количество по дадена обособена позиция	До 30 дни	31-45 дни	от 46 дни и повече
T2	100	75	50

Комплексна оценка за участник (КОУ):

$$КОУ = 0,9 \cdot T1 + 0,1 \cdot T2$$

където:

T – брой точки;

Максималният брой точки, които може да получи всеки участник по всеки от критериите, е 100;

K – Коефициент на тежест, в %

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Сключване на договор с участника, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на поръчката се извършва по реда на ЗОП.

V. ОБЕМ И СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Обща прогнозна стойност на поръчката е: 5 305 000 /пет милиона триста и пет хиляди/ лева, без ДДС.

Прогнозните количества и стойност за доставка за периода на действие на договора са:

I. обособена позиция - ТЕПО 1М+Ч

№	Вид	Мярка	Прогнозно количество	Прогнозна стойност, в лв. без ДДС
1	ТЕПО 1М + Ч	брой	12000	1 080 000

II. обособена позиция – ТЕПО 2М + Ч

№	Вид	Мярка	Прогнозно количество	Прогнозна стойност, в лв. без ДДС
1	ТЕПО 2М + Ч	брой	7000	840 000

III. обособена позиция – ТЕПО 4М + Ч

№	Вид	Мярка	Прогнозно количество	Прогнозна стойност, в лв. без ДДС
1	ТЕПО 4М + Ч	брой	3500	880 000

IV. обособена позиция – ТЕПО 1Т + Ч

№	Вид	Мярка	Прогнозно количество	Прогнозна стойност, в лв. без ДДС
1	ТЕПО 1Т + Ч	брой	2500	340 000

V. обособена позиция – ТЕПО 2Т+ Ч

№	Вид	Мярка	Прогнозно количество	Прогнозна стойност, в лв. без ДДС
1	ТЕПО 2Т + Ч	брой	1000	260 000

VI. обособена позиция – ТЕПО 1Т + 1М + Ч

№	Вид	Мярка	Прогнозно количество	Прогнозна стойност, в лв. без ДДС
1	ТЕПО 1Т + 1М + Ч	брой	2500	550 000

VII. обособена позиция – ТЕПО 2Т + 1М + Ч

№	Вид	Мярка	Прогнозно количество	Прогнозна стойност, в лв. без ДДС
1	ТЕПО 2Т + 1М + Ч	брой	500	145 000

VIII. обособена позиция – ТЕПО 1Т + 2М + Ч

№	Вид	Мярка	Прогнозно количество	Прогнозна стойност, в лв. без ДДС
1	ТЕПО 1Т + 2М + Ч	брой	1500	400 000

IX. обособена позиция – ТЕПО 2Т + 2М + Ч

№	Вид	Мярка	Прогнозно количество	Прогнозна стойност, в лв. без ДДС
1	ТЕПО 2Т + 2М + Ч	брой	500	180 000

X. обособена позиция – ТЕПО 1Т + 3М + Ч

№	Вид	Мярка	Прогнозно количество	Прогнозна стойност, в лв. без ДДС
1	ТЕПО 1Т + 3М + Ч	брой	600	170 000

XI. обособена позиция – ТЕПО с индиректно мерене

№	Вид	Мярка	Прогнозно количество	Прогнозна стойност, в лв. без ДДС
1	ТЕПО 1Т + ТТ НН 160А	брой	150	210 000
2	ТЕПО 1Т + ТТ НН 250А	брой	50	
3	ТЕПО 1Т + ТТ НН 400А	брой	50	
4	ТЕПО 2Т + 2ТТ НН 160А	брой	10	
5	ТЕПО 2Т + 2ТТ НН 250А	брой	10	
6	ТЕПО 2Т + 2ТТ НН 400А	брой	10	
7	ТЕПО 1Т + 1М + ТТ НН 160А	брой	20	
8	ТЕПО 1Т + 1М + ТТ НН 250А	брой	10	
9	ТЕПО 1Т + 1М + ТТ НН 400А	брой	10	
10	ТЕПО 1Т + 2М + ТТ НН 160А	брой	10	
11	ТЕПО 1Т + 2М + ТТ НН 250А	брой	10	
12	ТЕПО 1Т + 2М + ТТ НН 400А	брой	10	

XII. обособена позиция – Комплект крепеж за електромерно табло

№	Вид	Мярка	Прогнозно количество	Прогнозна стойност, в лв. без ДДС
1	Комплект крепеж за електромерно табло размер I.	брой	31100	250 000
2	Комплект крепеж за електромерно табло размер II.	брой	850	

ЗАБЕЛЕЖКА: Обявените количества са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но в рамките на максималната стойност на договора.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ I. ДО XI.

1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация се прилага за изработка и доставка на електромерни табла тип ТЕПО (табло електромерно пластмасово за открит монтаж) за номинално напрежение 230/400 V използвани при изнасяне на границата на собственост и при захранване на нови абонати ниско строителство.

Стандартизирани са следните видове електромерни табла:

ТЕПО 1М+Ч
ТЕПО 2М+Ч
ТЕПО 4М+Ч
ТЕПО 1Т+Ч
ТЕПО 2Т+Ч
ТЕПО 1Т+1М+Ч
ТЕПО 1Т+2М+Ч
ТЕПО 1Т+3М+Ч
ТЕПО 2Т+1М+Ч
ТЕПО 2Т+2М+Ч
ТЕПО 1Т+ТТ
ТЕПО 1Т+1М+ТТ
ТЕПО 1Т+2М+ТТ
ТЕПО 2Т+2ТТ

2. Общи изисквания

Електромерните табла трябва да отговарят на изискванията на Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, както и на действащите български и европейски стандарти. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието.

Като правило всички закони, наредби, стандарти и правилници приложими в страната на Възложителя и имащи отношение към изделието трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в настоящата техническа спецификация.

Таблата ще бъдат доставяни без електромери, тарифни превключватели и МАП, но с проводници за тях и комутиращи апарати на входа на таблото. Броя на комплектите с крепежни приспособления за монтаж на стълб ще се уточнява при всяка заявка.

Бизнес език и език за кореспонденция е официалният език на страната Възложител.

3. Условия на работа

3.1 Монтаж: на открито;

3.2 Режим на работа: продължителен;

3.3 Температура на околната среда: от -25 до +40 °C;

3.4 Относителна влажност на въздуха: 90% при 20 °C;

3.5 Надморска височина: до 2000m;

3.6 Пожаробезопасна и взривобезопасна среда;

3.7 Степен на замърсеност съгласно БДС EN 60439-1: 3.

4. Изисквания

4.1 Електрически характеристики

4.1.1 Номинално напрежение: $U_n = 400/230V$;

4.1.2 Номинално изолационно напрежение: $U_i \geq 690 V$;

4.1.3 Номинална честота: $f = 50 \text{ Hz}$;

4.1.4 Клас по електробезопасност на изделието: II

4.2 Основни изисквания

4.2.1 Електромерните табла тип ТЕПО, трябва да са изработени от стъкло-напълнен полиестер или друг изолационен материал, отговарящ на изискванията на настоящата спецификация. За кутии от стъкло-напълнен полиестер, дължината на стъклените нишки да не бъде по-малка от 25 mm. Теглото на стъкло-влакното да не е по-малко от 20% от общото тегло на кутията. Средната плътност на стъкло-влакната да не бъде по-малка от 1.58 до 1.9 g/cm³. Стъкло-влакната трябва да са напълно покрити от полиестер;

4.2.2 Цветът на кутиите да е RAL 7032 или RAL 7035;

4.2.3 Степен на защита след монтаж и присъединяване: не по-малка от IP 43;

4.2.4 Кутията на таблото да е изработена от трудно горим материал, с клас на устойчивост не по-нисък от HF1, да е устойчива на UV лъчи, на химично агресивни среди и да притежава гладка повърхност против замърсяване. Допустимо е вертикално оребвяване на обвивката;

4.2.5 Кутиите трябва да имат висока механична здравина: устойчивост на удар IK10;

4.2.6 Всички използвани метални детайли вътре или извън ТЕПО, като болтове, винтове, гайки и други, трябва да са обработени за устойчивост срещу корозия;

4.2.7 Кутията трябва да е изработена така, че да е изключено отваряне на обвивката или отделяне на елементи от ТЕПО при налягане породено от вътрешно к.с..

4.3 Кутия

4.3.1 ТЕПО трябва да е изработено като конструкция за монтаж на стълб, стена;

4.3.2 За монтаж на ТЕПО към стена или на стълб на задната страна на кутията да са пробити 4 броя подсилени отвори с $\varnothing 9 \text{ mm}$. Тези отвори трябва да са запушени и да се отпушват преди монтаж;

4.3.3 Да се предвидят щуцери изработени от електроизолационен материал за захранващия кабел, както и за изходящите кабели от електромерите, монтирани в таблото. Броя на щуцерите е равен на броя на електромерите плюс един за захранващия кабел;

4.3.4 Щуцерите за ТЕПО с директно измерване, да са с диапазон на затягане подходящ за захранващия кабел в гъвкава защитна кабелна тръба с външен диаметър 32 mm и за изходящите кабели в гъвкава защитна кабелна тръба с външен диаметър 25 mm;

4.3.5 Конструкцията да позволява свободно обслужване на захранващия кабел от предната страна.

4.3.6 Конструкцията и формата на покривите на обвивките не трябва да позволяват задържането на прах, замърсявания и влага;

4.3.7 Конструкцията на обвивките трябва да осигурява ефективна естествена вентилация, за да се предпазва вътрешността на електромерното табло от конденз.

4.4 Врати

ТЕПО да бъдат с две врати - вътрешна и външна. Вратите да не могат да се снемат без употреба на инструмент. Вратите да не могат да бъдат снемани в затворено положение, дори с употреба на инструменти.

4.4.1 Външна плътна врата

Външната врата на ТЕПО може да бъде еднокрила или двукрила. Трябва да е изпълнена със скрити панти, с висока механична якост и устойчиви на износване.

Външната врата на таблото да се застопорява на минимум 120° спрямо лицевата повърхност;

4.4.2 Вътрешна прозрачна врата

Вътрешната врата трябва да бъде еднокрила и да има възможност за пломбиране в двата края при височина на вратата над 600 mm и в средата при височина на вратата под 600 mm.

Вътрешната врата да е изработена от прозрачен трудно горим материал, с дебелина ≥ 4 mm и обкантена или оребрена по края против огъване. Вътрешната врата на таблото в отворено положение, да се застопорява на минимум 90° спрямо лицевата повърхност;

4.4.3 Върху вътрешната врата да е обособен сектор „Клиенти“ с капак, с възможност за заключване с катинар и диаметър на отвора за катинар $\varnothing 8$ mm. Да е осигурено лесно и удобно манипулиране с превключващите лостчета на МАП, като размера на отвора да бъде с височина 46 mm и ширина 18 mm, като е кратен на броя МАП. Хлабината между МАП и прозрачна врата, да бъде не по-голям от 1 mm. Разстоянието между стените на ТЕПО и прозрачната врата да не позволява достъп до конструктивните монтажни болтове на кутията. При затворено положение на вътрешната врата въздушните междини между вратата и стените на кутията да не са по-големи от 2,5 mm.

4.5 Заклучващи устройства

4.5.1 На външната врата да се монтира, тристранна или двустранна едноходова брава с монтиран халф патрон без секретност;

4.5.2 Бравите и затварящите механизми да осигуряват надеждно затваряне по цялата височина на вратите, без използване на допълнителни приспособления;

4.5.3 Бравите да са с подвижно рамо, което в положение на затворена врата е дискретно прибрано към вратата;

4.5.4 Бравите да имат предпазител на патрона за ограничаване проникването на прах и вода;

4.5.5 На вътрешната врата да се монтира едностранна секретна брава доставка от Възложителя, в съответствие с концепцията на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.

4.6 Оборудване на ТЕПО

4.6.1 Монтажна скара

Измервателните, комутационни, защитни апарати и изходящи клеми за нулеви проводници да се монтират чрез: DIN шини, монтажни планки или основи върху монтажна плоча от изолационен материал с дебелина ≥ 4 mm. Да има отвори с диаметър мин. 25 mm на нивото на фиксираните отвори на задната страна на таблото с цел монтаж на таблото без сваляне на скарата. Да е оразмерена за монтаж на електромери с размери:

1- фазни: височина - 210 mm. ширина - 140 mm. дълбочина - 120 mm;

3- фазни: височина - 310 mm. ширина - 180 mm. дълбочина - 140 mm; тарифен превкл.: височина - 104 mm. ширина - 72 mm. дълбочина - 69 mm.

В комплекта с крепежни елементи за монтаж на електромерите да се включат по три броя самонарезни винтове за всеки електромер.

След монтажа на електромерите, трябва да се осигури разстояние от тях до вътрешната врата, не по-малко от 15 mm.

В таблата с директни електромери, да се предвиди място за монтаж на тарифен превключвател и еднополюсен МАП(не се монтира DIN шина).

4.6.2 Присъединяване

Еднофазните електромери за директно измерване на електроенергията да се свързват по схема „работна нула“. Трифазните електромери за директно и индиректно измерване да се свързват по схема „оперативна нула“.

Нулевите проводници да се присъединят към PEN шината, чрез болтова връзка само от предната страна. Шпилките на оперативните нули да могат да се пломбират. Не се допуска присъединяване на повече от един проводник на клемата, както и използването на самонарязващи винтове за присъединяване.

4.6.3 Проводници за директните табла

Комутацията на таблата да бъде изпълнена като преден монтаж, с медни проводници тип H07V-K, с цвят на изолацията съгласно Наредба №3 от 9 юни 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.

Сеченията на проводниците за опроводяване да са:

- еднофазните електромери - 10 mm^2 ;
- токовите вериги на трифазните електромери - 16 mm^2 ;
- оперативните нулеви проводници – $2,5 \text{ mm}^2$.

Не се опроводяват тарифен превключвател и МАП за съответния.

4.6.4 Проводници на индиректните табла

Първичните вериги в индиректните табла, да се изпълнят чрез изходящ кабел директно присъединен към клемите на комутационния апарат.

Вторичните вериги за електромерите, да се изпълнят с медни проводници тип H07V-K, със сечение 2.5 mm^2 .

4.6.5 PEN шина

PEN шината да е изпълнена от мед. Дължината да е съобразена с броя на електромерите в таблото. Да се предвиди отвор минимум $\varnothing 8 \text{ mm}$ за закрепването на допълнителен PEN проводник.

За ТЕПО с АП с $I_n \leq 100 \text{ A}$ на входа сечението на PEN шината да е 15/3 mm.

За ТЕПО с АП с $I_n > 100 \text{ A}$ на входа сечението на PEN шината да е 25/4 mm.

PEN шината да се монтира в близост до мястото на МАП или главния хоризонтален разединител с предпазители. Нулевите проводници да се присъединят към нулевата шина, чрез болтова връзка. Не се допуска присъединяване на повече от един проводник на клемата, както и използването на самонарезни винтове за присъединяване;

Нулевите проводници от всеки електромер присъединен към абонат с „работна нула“, се извеждат на нулева клемата;

Шпилката за присъединяване на оперативните нулеви проводници на трифазните електромери да позволява пломбиране. PEN шината да е снабдена с болт M12.

4.6.6 Заземяване на PEN шината

PEN шината да е свързана чрез гъвкава връзка със заземителна шпилка M12, монтирана от страната на пантите за свързване на PEN шината към повторен заземител. Да се постави знак „заземление“.

Гъвкавата връзка да е изпълнена чрез меден проводник тип H07V-K, сечение съгласно наредба №3 за устройството на ел. уредби и електропроводните линии.

4.6.7 Комутационна и защитна апаратура

Комутационните и защитни апарати монтирани в таблата трябва да са в съответствие с техническите спецификации на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД и да бъдат от типовете, с които Възложителя работи.

Комутационната и защитна апаратура, които се доставят от Възложителя ще бъдат предварително уточнени.

- В табла 1М и 2М преди електромера, да се монтират съответно един или два витлови предпазителя със стопяема вложка, с номинален ток $I_n = 63 \text{ A}$;
- В трифазно захранените табла с електромери за директно измерване на ел.енергията, преди електромерите да се монтира главен хоризонтален разединител с предпазители, с размер NH 00 за $I_n = 160 \text{ A}$ и високомощни предпазители с $I_n = 160 \text{ A}$;

При табла с индиректно измерване на ел.енергия, да се монтира главен хоризонтален триполюсен разединител, с размер NH 00 с $I_n = 160 \text{ A}$ или размер NH 2, с $I_n = 250 \text{ A}$ и $I_n = 400 \text{ A}$ – според заявката;

- Хоризонталния разединител, трябва да позволява двустранно предно директно (без използване на кабелни обувки) присъединяване на медни и алуминиеви кабели съответно за размер NH 00 със сечение до $95 \text{ mm}^2 \text{se}$ и за размер NH 2 от $95 \text{ mm}^2 \text{se}$ до $240 \text{ mm}^2 \text{sm}$.
- Клемите да позволяват присъединяване на проводника за напреженови измервателни вериги;
- След електромерите да бъде монтирана DIN шина за монтаж на МАП, достъпни от поле „Клиенти“;
- В таблата с индиректни електромери в токовите и напреженови измервателни вериги да бъде включен клемен блок, съдържащ четири комплекта токови клеми за веригите на токовите трансформатори, като последната двойка клеми е за нулевия потенциал на ИТТ (нулеви токови клеми) и е с твърдо монтиран мост между тях, три напреженови клеми и една нулева. Нулевата клема се монтира непосредствено до токовите клеми. Клемите да позволяват присъединяване на измервателни сонди. Клемите трябва да отговарят на техническа спецификация ТС-НН-055 на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД;
- Клемния блок трябва да бъде покрит с прозрачен капак, с дебелина 4 mm и да осигурява възможност за пломбиране;
- В напреженовите вериги преди клемния блок, да бъдат монтирани три еднополюсни МАП, с $I_n = 6 \text{ A}$ – за напреженовите вериги на електромера;
- След монтажа на хоризонталните товаровиразединители технологичното разстояние между долните клеми на апарата и долния край на таблото, трябва да е най-малко за размер NH 00 – 80 mm, а за NH 2 - 150 mm;
- След монтажа на МАП технологичното разстояние до долния край на таблото трябва да е най-малко 80 mm.
- Номиналният ток на комутационните и защитни апарати се указва в еднолинейна схема, приложена към заявката.

4.6.8 Измервателни трансформатори

В таблата с индиректни електромери да се обособят места за токови трансформатори. След монтаж на ТТ данни от табелката да са видими от лицевата страна на таблото.

Токовите трансформатори се доставят от Възложителя.

4.6.9 Еднолинейна схема

Да бъде поставена еднолинейна електрическа схема от вътрешната страна на външната врата на ТЕПО с възможност за дописване. Схемата да бъде начертана на достатъчно плътна основа (не трябва да бъде сгъната или навита на руло) и поставена в прозрачен джоб неподвижно закрепен от вътрешната страна на външната врата.

4.7 Минимални размери за стандартизираните типове ТЕПО и разположение на оборудването

4.7.1 Типоразмер 1: 1М+Ч - височина 400, ширина 300, дълбочина 200;

4.7.2 Типоразмер 2: 2М+Ч; 1Т+Ч - височина 500 mm, ширина 400 mm, дълбочина 200 mm;

4.7.3 Типоразмер 3: 1Т+1М+Ч - височина 600 mm, ширина 400 mm, дълбочина 200 mm

4.7.4 Типоразмер 4: 4М+Ч, 1Т +2М +Ч, 1Т+3М+Ч, 2Т+Ч, 2Т+1М+Ч - височина 600 mm, ширина 500 mm, дълбочина 200 mm;

4.7.5 Типоразмер 5: 2Т+2М+Ч, 1Т+ТТ - височина 700mm, ширина 500 mm, дълбочина 200 mm;

4.7.6 Типоразмер 6: 1Т + ТТ + 1М, 1Т + ТТ + 2М - височина 700mm, ширина 700 mm, дълбочина 200 mm;

4.7.7 Типоразмер 7: 2Т + 2ТТ - височина 800 mm, ширина 1000 mm, дълбочина 200 mm.

Препоръчително разположение на оборудването е дадено в Приложение 5.

4.8 Предупредителни табели

На вратата на ТЕПО да се постави, съгласно БДС 401 1993 „Знак предупредителен за опасно напрежение“.

5. Данни, които трябва да предостави Изпълнителят

Данните се предоставят в табличен вид съгласно Приложения 14.1, 14.2, и 14.4.

6. Обозначение

Всяко ТЕПО да има необходимата маркировка и информация съгласно БДС EN 60439-1. На табелка, поставена на подходящо гладко място отвън да са посочени най-малко следните данни: име на производителя, тип, месец и година на производство, сериен номер на изделието, номиналните данни, клас по електро-безопасност, както и основния стандарт, на който отговаря.

На вратите на гладко място да се поставят изискваните табели или знак за безопасност и на подходящо място отвън логото на Възложителя по съгласуван образец. Всеки апарат да има стикер, указващ прилежащ извод (къща № и др.). Табелите трябва да са с трайни и ясни надписи, устойчиви на влиянията на околната среда.

Кутиите използвани за изработка на ТЕПО трябва да имат фабрично обозначение за идентификация на производителя им.

Забранено е поставянето на рекламни материали (стикери и др.) на производителите.

7. Окомплектовка

Всяко табло трябва да е окомплектовано с: Технически паспорт, инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация, декларация за съответствие, гаранционна карта и протокол от контролни изпитания;

8. Одобрение и изпитване

Техническото одобрение на изделието може да бъде получено, ако Изпълнителят /производител или доставчик/ в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието изисквани от Възложителя чрез технически данни, мостра за монтаж и доказателство за годността в експлоатация чрез съответно изпитание.

При желание от страна на Възложителя, Изпълнителят трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявена партида. Инспектирането ще се

извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване.

Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрана извадка от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.

9. Управление на качеството

Производителят трябва да представи доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя.

10. Изпитания

Изпитанията определени в стандартизационните документи трябва да бъдат проведени и доказани със съответната документация.

10.1 Типови изпитвания - ТЕПО трябва да са типово изпитани съгласно БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5;

10.2 Контролни изпитвания - всяко ново произведено ТЕПО трябва да е с проведени контролни изпитания съгласно БДС EN 60439-1.

11. Документация

Изпълнителят трябва да представи, в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация:

11.1 Технически данни на изделията;

11.2 Декларация за съответствие на изделието с настоящата техническа спецификация;

11.3 Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории;

11.4 Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали и елементи;

11.5 Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;

11.6 Образец (мостра) за всяка една обособена позиция, по която кандидатстват, окомплектовано с необходимата документация, както и описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изиска това;

11.7 Сертификат за пожароустойчивост на предлаганите табла;

11.8 Гаранционни условия на изделието.

Да се представят преводи на български език на всички сертификати и протоколи за изпитания, направени от акредитирани лаборатории извън Р. България.

12. Опаковка и транспорт

Електромерните табла да се доставят от Изпълнителя в подходяща опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. На всяка опаковка да са нанесени трайно наименованието или знака на производителя и типовото обозначение на изделието.

13. Приложими наредби, правилници и стандарти

Наредба №3 от 9 юни 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.

БДС EN 60439-1: 2002 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства (IEC 60439-1:1999+A1:2004).

БДС EN 60439-5:2006 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 5: Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства, предназначени за монтаж на открито на обществени места. Кабелни разпределителни шкафове (КРШ) за разпределяне на енергия в електрически мрежи (IEC 60439-5:2006).

БДС EN 61140: 2004 Защита срещу поражения от електрически ток. Общи аспекти за уредби и съоръжения (IEC 61140-2001).

БДС EN 61140/A1:2006 Защита срещу поражения от електрически ток. Общи аспекти за уредби и съоръжения (IEC 61140:2001/A1:2004).

БДС EN 60529+A1:2004 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989+A1&1999).

БДС EN 60947-1:2007 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2007).

БДС EN 60947-2:2006 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи (IEC 60947-2:2006).

БДС EN 60947-3:2009 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови прекъсвачи, разединители, товаровипрекъсвач-разединители и апарати комбинирани с предпазители (IEC 60947-3:2008).

БДС EN 14598 2006 Усилени термореактивни формовъчни компаунди (SMC) и обемни формовъчни компаунди (BMC).

БДС EN ISO 10350-2:2011 Пластмаси.Получаване и представяне на сравними едноточкови данни.Част2: Пластмаси, усилен с дълги влакна (ISO 10350-2:2001)

БДС EN ISO 9001-Системи за управление на качеството.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Данни за кутията

№	Характеристики	Мерна единица	Предложение
1	Производител, тип	-	
2	Място на производство (държава)	-	
3	Обозначение на производителя	-	
4	Основен стандарт	-	
5	Характеристики на изолационния материал	-	
6	Цвят на кутията	RAL	
7	Степен на защита след монтаж и присъединяване	IP	
8	За експлоатация при температура на околната среда	С°	
9	Устойчивост на удар	IK	
10	Категория на горимост	-	
11	Тип на бравата на врата, производител	-	
12	Монтажна плоча- материал тип, производител	-	
13	Категория на горимост на монтажната плоча	-	
14	Щуцери - тип и производител	-	
15	Диапазон на присъединяваните кабелни сечения	-	
16	Категория на горимост на щуцерите	-	
17	Маса без оборудване	kg	
18	Маса с оборудване	kg	

14.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Данни за хоризонтален триполюсен разединител с предпазители

№	Характеристики	Мерна единица	Стойност
1.	Производител	-	
2.	Място на производство	-	
3.	Основен стандарт	-	
4.	Номинално напрежение (V)	V	
5.	Номинално изолационно напрежение: $U_i \geq ..$	V	
6.	Електрическа якост на изолацията. Издържано импулсно напрежение $U_{imp} \geq ...$	kV	
7.	Номинален ток	A	
8.	Максимална изключвателна способност: I_{cu}	kA	
9.	Работна изключвателна способност: I_{cs} ,	kA	
10.	Номинален ток на термична устойчивост I_{cw}	kA	
11.	Клас, съгласно EN 60947-3	-	
12.	Механична износоустойчивост, к. ц.	бр.	
13.	Електрическа износоустойчивост, к. ц.	бр.	
14.	Номинална разсейвана мощност	W	
15.	Диапазон на сеченията и вид на жилата на кабелите за присъединяване	mm ²	
16.	Сила за включване	N	
17.	Тегло	kg	
18.	Гаранционен срок	месеци	

14.3 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Допълнителна техническа спецификация към обособена позиция XI.)

ТС НН 055

ДАННИ ЗА КЛЕМНИЯ БЛОК

14.3.1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация се отнася за доставка на клемни блокове за измервателни вериги, съставени от токови, напреженови и нулеви клеми, прилагани в измервателни вериги в електромерни табла за индиректно измерване на електроенергия.

14.3.2. Общи изисквания

Клемните блокове трябва да отговарят на изискванията на действащите български и европейски стандарти, доколкото в настоящата техническа спецификация не се изисква друго. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието. Като правило всички закони, наредби, стандарти и правила касаещи устройството и приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

14.3.3. Условия на работа

- 14.3.3.1. Работа на закрито;
- 14.3.3.2. Температура на околния въздух: $-25^{\circ} \div +40^{\circ}\text{C}$;
- 14.3.3.3. Относителна влажност: до 90% при 20°C ;
- 14.3.3.4. Надморска височина на монтажа: до 2000 m;
- 14.3.3.5. Степен на замърсеност съгласно БДС EN 60439-1:3;
- 14.3.3.6. Взривобезопасна и пожаробезопасна среда.

14.3.4. Изисквания

- 14.3.4.1. Номинално напрежение: 400 V;
- 14.3.4.2. Номинален ток: $\geq 5\text{ A}$;
- 14.3.4.3. Корпусите на клемите да са изработени от трудногорим изолационен материал.
- 14.3.4.4. Клемите да позволяват присъединяване на многожични медни проводници със сечение 2.5 mm^2 ;
- 14.3.4.5. Да има възможност за поставяне на маркировка върху всяка клема;
- 14.3.4.6. Всеки клемен блок да се състои от:
- 14.3.4.7. Четири комплекта токови клеми за веригите на токовите трансформатори, като последната двойка клеми е за нулевия потенциал на ТТ (нулеви токови клеми) и е с твърдо монтиран мост между тях;
- 14.3.4.8. Три напреженови клеми;
- 14.3.4.9. Една нулевата и една заземителна.
- 14.3.4.10. Всяка двойка токови клеми да има подвижен фабричен мост за свързване нахъсо на двете клеми;
- 14.3.4.11. Напреженовите и токовите клеми да бъдат делими;
- 14.3.4.12. Всяка първа клема от двойката токови клеми трябва да има две гнезда за присъединяване на измервателни сонди. Тези гнезда да са на входа и изхода на клемата. Размерите на измервателните сонди са показани в Приложение 1;
- 14.3.4.13. Всяка напреженова клема да има по едно гнездо за измервателна сонда;
- 14.3.4.14. Нулевите клеми да позволяват връзка и заземяване към главната заземителна клема в таблото посредством изолиран проводник;

14.3.4.15. Клемите да бъдат монтирани на Евро(DIN) шина 35 mm. Дължината на шината да бъде достатъчна за допълнителен монтаж на пет броя МАП, като три броя МАП реално да се монтират и опроводят от Изпълнителя;

14.3.4.16. В комплекта да се предвиди гребен за свързване на токовите клеми в обща точка, а нея - към нулевата клема. Външната му част да бъде изолирана, а разположението му да не пречи на присъединяването на кабелите, както и да не позволява неволно допиране на фазов извод до него;

14.3.4.17. Да бъдат предвидени крайни притискащи пластини;

14.3.4.18. Всеки клемен блок да има прозрачен капак с възможност за пломбиране в двата края. Краищата на капака трябва да покриват и местата за присъединяване на кабелите към клемите. Заземителната РЕ- клема да бъде извън защитния капак.

14.3.5. Данни които трябва да предостави Изпълнителя

Данните се представят съгласно Приложение 2.

14.3.6. Обозначение

На всяка клема трябва да има маркировка, съдържаща: производител, тип, месец и година на производство, номинално напрежение и максимално сечение на присъединявания проводник.

14.3.7. Окомплектовка

Клемните блокове се доставят сглобени - клемите са наредени на шината и са фиксирани с крайните притискащи пластини.

Всеки клемен блок трябва да бъде окомплектован с гребен за свързване на токовите клеми и свързването им към нулевата, прозрачен капак, необходимия брой крепежни елементи. Партидата да бъде окомплектована с протокол от изпитването на партидата инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация, декларация за съответствие и гаранционна карта.

14.3.8. Одобрение и изпитване

14.3.8.1. Техническото одобрение на изделието се получава ако Изпълнителя /производител или доставчик/ в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя чрез технически данни и доказателства за годността в експлоатация чрез съответните изпитания.

14.3.8.2. При желание от страна на Възложителя, производителят трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявена партида. Инспектирането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване.

14.3.8.3. Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.

14.3.8.4. Всяко изменение в конструкцията или характеристиките на изделието е предмет на ново договаряне или писмено одобрение от страна на Възложителя. Изпълнителят предоставя цялата документация, необходима за оценка на предлаганите изменения.

14.3.9. Управление на качеството

Производителят представя доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001, които

гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя.

14.3.10. Изпитания

14.3.10.1. Типово изпитване.

14.3.10.2. Заводско изпитание за изходящ контрол.

14.3.11. Документация

Изпълнителят трябва да представи, в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация.

14.3.11.1. Технически данни и характеристики на предлаганите изделия;

14.3.11.2. Декларация за съответствие на изделието с тази техническа спецификация и стандарта на който отговарят;

14.3.11.3. Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории;

14.3.11.4. Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените елементи;

14.3.11.5. Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;

14.3.11.6. Условия и срок на гаранцията на изделието.

14.3.11.7. Описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изиска това;

Да се представят преводи на български език на всички сертификати и протоколи за изпитания, направени от акредитирани лаборатории извън Р. България.

14.3.12. Опаковка и транспорт

Транспорт и транспортната опаковка са задължение на Изпълнителя. Изделията се доставят с подходяща транспортна опаковка така, че да е осигурена защитата от повреди по време на транспорта, товаро-разтоварните операции и съхраняването. Всеки клеморед и съответната му окомплектовка трябва да бъдат опаковани отделно.

Придружаващите партидата документи трябва да съдържат: името на производителя, типът на изделията, адрес на получателя.

14.3.13. Извеждане от употреба

С доставката на клемните блокове, Изпълнителят /производител или доставчик/ поема задължение да представи на Възложителя възможностите за изхвърляне, оползотворяване или рециклиране на изделията, съставните им елементи и използваните материали. Предложенията трябва да са съобразени с действащите в България законови разпоредби за опазване на околната среда и управление на отпадъците.

14.3.14. Приложими наредби, правилници и стандарти

[БДС EN 60999-1:2002](#) Устройства за свързване. Електрически медни проводници. Изисквания за безопасност на винтови и безвинтови клемни устройства. Част 1: Общи изисквания и специфични изисквания на клемни устройства за проводници от 0,2 mm² до 35 mm² (включително) (IEC 60999-1:1999).


[БДС EN 60947-7-1:2003](#) Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 7-1: Спомагателни принадлежности. Клемни блокове за медни проводници (IEC 60947-7-1:2002).

БДС EN 60947-7-2:2009 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 7-2. Спомагателни принадлежности. Клемни блокове за медни защитни проводници (IEC 60947-7-2:2009).

БДС EN ISO 9001:2001 Системи за управление на качеството. Изисквания.

14.3.15. Приложения


ПРИЛОЖЕНИЕ 1




ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№	Характеристика		Предложение
1	Производител, тип	-	
2	Място на производство (държава)	-	
3	Тип на клемма	-	
4	Номинално напрежение U_n	V	
5	Номинален ток I_n	A	
6	Сечение на проводник за присъединяване	mm ²	
7	Дължина на контактна повърхност	mm	
8	Тип присъединяване на проводник	-	
9	Категория на горимост	-	
10	Описание на функционалните възможности и вътрешното им опроводяване	-	
11	Габарити и монтажни размери	-	


14.4 ПРИЛОЖЕНИЕ 4




ТЕПО 4М+Ч
600/500/200




ТЕПО 1Т + 2М + Ч
600/500/200




ТЕПО 1Т + 3М + Ч
600/500/200




ТЕПО 2Т+1М+Ч
600/500/200




ТЕПО 2Т+2М+Ч
700/500/200




ТЕПО 1Т+ТТ+1М
700/700/200



1Т+ТТ+2М
700/700/200



ТЕПО 2Т+2ТТ
800/1000/200



ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ XII.

1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация се прилага за изработка и доставка на комплект крепеж за електромерно табло, предназначен за монтаж на електромерно табло тип ТЕПО към стоманобетонен стълб.

2. Общи изисквания

Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието.

Като правило всички закони, наредби, стандарти и правилници приложими в страната на Възложителя и имащи отношение към изделието трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в настоящата техническа спецификация.

3. Условия на работа

3.1 Монтаж: на открито;

3.2 Режим на работа: продължителен;

3.3 Температура на околната среда: от -25 до +40 °C;

3.4 Относителна влажност на въздуха: 90% при 20 °C;

3.5 Надморска височина: до 2000m;

3.6 Степен на замърсеност съгласно БДС EN 60439-1: 3.

4. Изисквания

4.1 Основни изисквания

Комплекта крепеж за електромерно табло, трябва да е изработен като съставен от държачи, планки, ленти и свързващи крепежни елементи.

Да позволява бърз и лесен монтаж.

Комплекта крепеж за електромерно табло, да има номинална товароносимост 100daN.

4.2 Държачи

4.2.1 Държачите, да са е изработени от полимерен материал, устойчив на UV лъчи, притежаващ необходимите механични показатели;

4.2.2 Държачите, да бъдат за предназначени за стълбове, с диаметър от 210 mm до 340 mm;

4.2.3 Държачите, са два размера, показани на чертежи в Приложение 14.1;

4.2.4 Държачите, да са окомплектовани с по два броя гайки M8, предназначени за присъединяване към таблото, чрез болт M8x30. Гайките да бъдат залети в корпуса на държача и да са осигурени срещу превъртане;

4.2.5 Всеки държач да има допълнително по два болт M8x60, два броя гайки M8и четири броя шайби с отвор Ø 8 mm, съгласно чертеж в Приложение 1. Допустима е и окомплектовка с щифт Ø 8 mm, с отвор Ø 3 mm и дължина 60 mm и шплент;

4.2.6 Цветът на държача да е RAL 7032, RAL 7035 или подобен.

4.3 Планки

4.3.1 Планките , са предназначени за затягане на лентата. Да са изработени от метал и да бъдат горещо поцинковани, с дебелина на цинковото покритие минимум 40 µm;

Планките да бъдат изработени съгласно чертеж в Приложение 14.2;

Комплекта съдържа четири броя планки.

4.4 Ленти

4.4.1 Лентите служат за пряко закрепване на държача към стълба.

4.4.2 Изработени са от неръждаема стомана, с минимални размери съответно – дължина 1200 mm, ширина – 20 (25) mm и дебелина 0,4 (0,3) mm;

Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД по обособени позиции

4.4.3 Лентите са два броя за комплект.

4.5 Свързващи крепежни елементи

4.5.1 Свързващите крепежни елементи са предназначени за стягане на планките.

4.5.2 Комплекта свързващи крепежни елементи се състои от болт М8 х 60 мм – два броя, гайка М8 – два броя, шайба с отвор Ø 8 mm – четири броя и пружинна шайба Ø 8 mm – два броя.

4.5.3 Всички крепежи да бъдат цинковани или от неръждаема стомана.

5. Данни, които трябва да предостави Изпълнителят

Данни за материали и сертификати на държач, планки, ленти и свързващи крепежи.

6. Обозначение

Всеки комплект да има маркировка на производител.

7. Окомплектовка

Всяка партида, трябва да е окомплектована с инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация, декларация за съответствие, гаранционна карта и протокол от контролни изпитания.

Да се упомене изрично, ако за монтажа са необходими допълнителни елементи и инструменти.

8. Одобрение и изпитване

Техническото одобрение на изделието може да бъде получено, ако Изпълнителят /производител или доставчик/ в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието изисквани от Възложителя, чрез технически данни, мостра за монтаж и доказателство за годността в експлоатация, чрез съответно изпитание.

При желание от страна на Възложителя, Изпълнителят трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявена партида. Инспектирането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване.

Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрана извадка от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.

9. Управление на качеството

Производителя трябва да представи доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството, в съответствие с изискванията на ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя.

10. Изпитания

Изпитвания от изходящ контрол на производителя.

11. Документация

Изпълнителят трябва да представи, в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация:

Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД по обособени позиции

- 11.1 Технически данни на изделието;
- 11.2 Декларация за съответствие на изделието с настоящата техническа спецификация;
- 11.3 Протоколи от механични изпитания;
- 11.4 Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали и елементи;
- 11.5 Инструкция за транспорт, съхранение и монтаж;
- 11.6 Гаранционни условия на изделието;

12. Опаковка и транспорт

Комплектите крепежи за електромерни табла да се доставят от Изпълнителя в подходяща опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. На всяка опаковка да са нанесени трайно наименованието или знака на производителя и типовото обозначение на изделието.

13. Приложими наредби, правилници и стандарти


БДС EN ISO 1461:2009 Горещопоцинковани покрития на готови продукти от чугун и стомана. Технически изисквания и методи за изпитване (ISO 1461:2009).

БДС EN 14598 2006 Усилени термореактивни формовъчни компаунди (SMC) и обемни формовъчни компаунди (BMC).


БДС EN ISO 9001-Системи за управление на качеството.

14. Приложения

14.1 Приложение 1



14.2 Приложение 2



Планка

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕДО: **ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ АД**

ОТ: (наименование на участника)

Седалище и адрес на управление : гр ул.....№

тел.:/....., факс:/....., E-mail:

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:

IBAN: BIC :.....

Банка: Лице за контакт:

тел.:/....., факс:/....., E-mail:

Адрес за кореспонденция: гр... ул. №.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да представим нашето заявление за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло за нуждите на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД по обособени позиции.**

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Кандидатстваме за следните обособени позиции:(позицията, за която се кандидатства се отбелязва)

- ☐ за обособена позиция 1;
☐ за обособена позиция 2;
☐ за обособена позиция 3;
☐ за обособена позиция 4;
☐ за обособена позиция 5;
☐ за обособена позиция 6;
☐ за обособена позиция 7;
☐ за обособена позиция 8;
☐ за обособена позиция 9;
☐ за обособена позиция 10;
☐ за обособена позиция 11;
☐ за обособена позиция 12;

При изпълнението на поръчката **ще участват/няма да участват подизпълнители.**

В случай, че участват подизпълнители, участникът следва да представи следната информация:

Ще участват следните подизпълнители:

1.
 2.

(Посочват се имената/фирмите и идентифициращите данни за привлечените за изпълнението на поръчката подизпълнители)

Видът на работите, които съответният подизпълнител ще извършва/включително по обособена позиция №/ са както следва:

1.
2.

(Посочва се вида на работите, които съответният подизпълнител ще извършва)

Делът на участието на подизпълнителите в процентно изражение е, както следва:

1.
2.

(Посочва се дела на участието на подизпълнителите в процентно изражение, съобразно вида на работите, които съответният подизпълнител ще извършва.)

Представям декларация за съгласие по чл. 55, ал.5 от ЗОП от подизпълнителя/те.
(Декларацията се представя в случай, че участват подизпълнители).

Като неразделна част от настоящото заявление, прилагаме документи, съгласно подписания Списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от Закона за обществените поръчки, както следва:

1. Списък на документите, съгласно чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП;
2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договор.
4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2.
5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП *(в случай че ще използва подизпълнители)*
6. Доказателства за икономическо и финансово състояние, съгласно чл. 50, ал.1 от ЗОП, посочени в обявлението за обществената поръчка, представени като заверени (с подпис и печат) от кандидата копия.
7. Доказателствата за технически възможности и квалификация, съгласно чл.51 ал.1, т.1, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, представени като заверени (с подпис и печат) от кандидата копия.
8. Документ от фирмата производител за официално представителство на територията на страната или региона, включващ описание на съответните правомощия (когато кандидатът не е производител на стоката);
9. Декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в договора количества за нуждите на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД (когато кандидатът не е производител на стоката);
10. Сертификат за внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2000 или еквивалентна на производителя;
11. Гаранция за участие в процедурата.

Дата:201....год.

Град:

.....
(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

Забележка: Документите, които се представят трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на заявленията и изискванията на ЗОП.

Списък на приложените документи, съдържащи се в заявлението за участието, съгласно чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП:

1. Заявление за участие;
2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП;
3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договор;
4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП;
5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;
6. Доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени в документацията за обществената поръчка, представени като заверени (с подпис и печат) от кандидата копия;
7. Доказателствата за технически възможности и квалификация, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, представени като заверени (с подпис и печат) от кандидата копия;
8. Документ от фирмата производител за официално представителство на територията на страната или региона, включващ описание на съответните правомощия (когато кандидатът не е производител на стоката);
9. Декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в договора количества за нуждите на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД (когато кандидатът не е производител на стоката);
10. Сертификат за внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2000 или еквивалентна на производителя;
11. Гаранция за участие в процедурата.

Дата:201....год.

Град:

.....

(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

Забележка: Документите, които се представят трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на заявленията и изискванията на ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ**по чл. 47, ал. 9 от ЗОП**

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2, т.1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/-ите.....
 в качеството си /ни на.....(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП).....
 на“.....(участник).....”,
 със седалище и адрес на управление
 вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
 и във връзка с избор на изпълнител в процедура на договаряне с обявление за възлагане на
 обществена поръчка с предмет: **Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект
 крепеж за електромерно табло за нуждите на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД по обособени
 позиции.**

ДЕКЛАРИРАМ/Е:**1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за:**

- а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
- е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс

2. Представяването от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;**3. Представяването от мен дружество не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове.****4. Представяването от мен дружество няма:**

- задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган
- задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

5. Представяването от мен дружество:

- не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, *а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице* – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда. Дружеството не е преустановило дейността си;
- не е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
- не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
- няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
- за същото не е установено от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително

разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплахата за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

6. В лично качество:

- не съм осъждан с влязла в сила присъда за: престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, както и за престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;
- не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
- не съм лишен от правото да упражнявам определена професия

7. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, съгласно чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП.

- Не съм / Представляваният от мен участник не е сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

Дата:201.....год.

ДЕКЛАРАТОР/И:

/трите имена, подпис/

.....

/трите имена, подпис/

.....

/трите имена, подпис/

Забележка:

Попълва се от участника* в процедурата или представляващия/те го по актуална/търговска регистрация, когато е ЮЛ. Когато кандидатът или участникът е ЮЛ, се подава една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информацията относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП задължени да представят настоящата декларация са следните лица:

1. При събирателно дружество – всички съдружници, които управляват и представляват дружеството съгласно дружествения договор.
2. При командитно дружество – неограничено отговорните съдружници, които управляват и представляват дружеството;
3. При дружество с ограничена отговорност – управителя/ите, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – едноличният собственик на капитала и/или управителя, а ако собственикът е юридическо лице - неговият ръководител или управител.
4. При акционерно дружество – членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, овластени съгласно устава да представляват дружеството.
5. При командитно дружество с акции – изпълнителният/ните член/ове на съвета на директорите, на които е възложено управлението на дружеството.
6. При едноличен търговец – за физическото лице търговец;
7. Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват кандидата или участника
8. Във всички случаи, в които наред с представляващите по предходните точки е назначен и прокурист/и – от прокуриста/ите на дружеството; за чуждестранни лица с повече от един прокурист, декларацията се подава от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

** Забележка: Съгласно § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: "Свързани лица" са роднини по права линия без ограничение, роднини по съребрена линия до четвърта степен включително, роднини по сватовство - до втора степен включително, съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно общината в това дружество, 24. "Свързано предприятие" е предприятие: което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ДЕКЛАРАЦИЯ

във вр. чл.56 ал.1.т.12 от ЗОП

за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният/-ната/

В качеството си на.....

на “.....(участник).....”,

със седалище и адрес на управление.....,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК

и във връзка с избор на изпълнител в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло за нуждите на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД по обособени позиции.**

1. В съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП декларирам, че приемам всички условия на утвърдения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.

2. В случай, че бъде определено за изпълнител се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горе посочения предмет.

Дата:201.....год.

Град:

Декларатор:

(име и фамилия)

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за липса на свързаност с друг кандидат иза липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
(подава се от лицата, които представляват кандидата)

Долуподписаният/-ната/
В качеството си на.....
на “.....(участник).....”,
със седалище и адрес на управление.....,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК,
и във връзка с избор на изпълнител процедура в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло за нуждите на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД по обособени позиции.**

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Представляваното от мен/нас дружество не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг кандидат в настоящата процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка.

2. Представляваното от мен дружество не е свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг кандидат в настоящата процедура на договаряне за възлагане на обществена поръчка.

3. В настоящата процедура на договаряне с обявление по отношение на представлявания от мен/нас кандидат не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им писмено да уведомя възложителя.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:201....год.

Декларатор:

Град:

(име и фамилия)

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

ДЕКЛАРАЦИЯ от подизпълнителите

Долуподписаният/-ната/
 В качеството си на.....
 на “.....(участник).....”,
 със седалище и адрес на управление.....,
 вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК,
 и във връзка с избор на изпълнител процедура в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло за нуждите на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД по обособени позиции.**

ДЕКЛАРИРАМ:

Представяването от мен дружество е съгласно, ако участникът бъде определен за изпълнител на посочената обществена поръчка, да участва като подизпълнител и да изпълни следните видове дейности:

, представляващи
% от цялата обществена поръчка.

В съответствие с нормативно установената забрана в чл.55, ал.5 от ЗОП, представяването от мен дружество няма да подава самостоятелна оферта за участие в обявената процедура за възлагане на посочената обществена поръчка.

Във връзка с изискванията на чл.56, ал.2 от ЗОП, приложено представяме всички необходими документи по чл.56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП .

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:201...год.
 Град:

Декларатор:
 (подпис)

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПОЛЗВАТЕЛ:**ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД**

Адрес: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 258,

Варна Тауърс, Кула Е

Телефон: 052/577 253

Факс: 052/ 660 855

Представявано от: Заедно от всеки двама от членовете на управителния съвет – Павел Ваня, Микheil Боцвадзе, Петр Тесарж, Радослав Георгиев Цветков

НАРЕДИТЕЛ:

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Представявано от:

ГАРАНТ:**БАНКА:**

Адрес:

Телефони:

Представявана от :

Изпълнителен Директор :

Изпълнителен Директор :

Вид процедура:

Референтен №

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ при участието му в горепосочената процедура, провеждана от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Известно ни е, че НАРЕДИТЕЛЯТ ще участва в гореописаната процедура по възлагане на обществена поръчка, чийто Възложител (по ЗОП) е ПОЛЗВАТЕЛЯ.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Декларираме, че сме запознати подробно с всички условия за участие в процедурата и изискванията на ЗОП, касаещи издаването на настоящата гаранция. Заявяваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ е поел пред нашата банка ангажимент да ни информира за хода на процедурата добросъвестно, коректно, точно и с всички доказателствени документи.

Във връзка с това, ние, ГАРАНТЪТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ сумата от (.....) лева.

Плащането на сумата по банковата гаранция ще бъде извършено при първо писмено поискване от ПОЛЗВАТЕЛЯ, съдържащо декларация, че е налице който и да е от следните случаи:

- НАРЕДИТЕЛЯТ изтегли, измени или отмени едностранно заявлението или офертата си, след изтичане на срока за подаването ѝ, преди изтичане на срока на валидността ѝ
- НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не подпише с ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок договор за изпълнението на обществената поръчка.
- НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок всички документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.9; чл.48, ал.2 от ЗОП .

- НАРЕДИТЕЛЯТ след като е определен за Изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок гаранция за изпълнение на сключения договор в размер на 1 % от общата стойност на договора, съгласно всички изисквания на ПОЛЗВАТЕЛЯ, изложени в Документацията за участие в процедурата.

При всеки един от гореизброените случаи, сумата по тази гаранция, ще бъде изплатена на ПОЛЗВАТЕЛЯ по банковата му сметка, посочена в искането за плащане или Документацията за участие в процедурата.

В случай, че по процедурата не е депозирана жалба по чл.120 ал.1 от ЗОП, настоящата гаранция е валидна до Действието на настоящата гаранция може да бъде удължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

В случай, че НАРЕДИТЕЛЯТ е подал жалба по чл.120, ал.2 от ЗОП по процедурата или е подадена (от друг кандидат) такава жалба срещу решението по процедурата и НАРЕДИТЕЛЯТ е класиран, настоящата банкова гаранция остава валидна в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приключване на съдебната процедура с влязло в сила решение по обжалването.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на процедурата и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата банкова гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, с който НАРЕДИТЕЛЯТ е участвал в процедурата.

За всички не упоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

ИЗП. ДИРЕКТОР / И:

ИМЕ:

ПОДПИС / И ПЕЧАТ:

.....
[наименование на кандидата]

ДО“ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД

ОТ: (наименование на участника)
 Седалище и адрес на управление : гр, ул. №
 тел.:/....., факс:/....., E-mail:
 вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:
 IBAN: BIC :.....
 Банка: Лице за контакт:
 тел.:/....., факс:/....., E-mail:
 Адрес за кореспонденция: гр... ул. №.....

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло за нуждите на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД по обособени позиции.**

Участваме за следните позиции: (позицията, за която се участва се отбелязва)

- ☐ за обособена позиция **I.** - ТЕПО 1М + Ч;
- ☐ за обособена позиция **II.** - ТЕПО 2М + Ч;
- ☐ за обособена позиция **III.** - ТЕПО 4М + Ч;
- ☐ за обособена позиция **IV.** - ТЕПО 1Т + Ч;
- ☐ за обособена позиция **V.** - ТЕПО 2Т + Ч;
- ☐ за обособена позиция **VI.** - ТЕПО 1Т + 1М + Ч;
- ☐ за обособена позиция **VII.** - ТЕПО 2Т + 1М + Ч;
- ☐ за обособена позиция **VIII.** - ТЕПО 1Т + 2М + Ч;
- ☐ за обособена позиция **IX.** - ТЕПО 2Т + 2М + Ч;
- ☐ за обособена позиция **X.** - ТЕПО 1Т + 3М + Ч;
- ☐ за обособена позиция **XI.** - ТЕПО с индиректно мерене;
- ☐ за обособена позиция **XII.** - Комплект крепеж за електромерно табло;

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в обявената от вас процедура. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в установения от закона срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от дни (**не по-малко от 90 дни**) от датата, определена за предаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приемаме, в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме следните документи:

Приложение 1 – Техническа оферта;

Приложение 1.1 - Технически данни и характеристики за кутията (за обособена позиция I – XI включително);

Приложение 1.2 - Технически данни и характеристики за хоризонтален триполюсен разделител с предпазители (за обособена позиция I – XI включително);

Приложение 1.3 - Технически данни и характеристики на клемния блок (за обособена позиция XI);

Приложение 2 – Ценова оферта;

Дата:201.....год.

Град:

.....

(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

Забележка: Документите, които се представят трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на заявленията и изискванията на ЗОП.

.....
[наименование на кандидата]

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло за нуждите на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД по обособени позиции.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД процедура с горепосочения предмет.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Относно изискванията и условия на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, прилагаме следните документи и материали:

1. Технически данни и характеристики – по образец (с приложени таблици по образец 7.1.1 и 7.1.2 за обособени позиции от I до XI включително и 7.1.3 за обособена позиция XI).
2. Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и стандарта, на който отговарят.
3. Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация.
4. Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените елементи.
5. Сертификат за пожароустойчивост на предлаганите табла (за обособени позиции от I до XI включително).
6. Протоколи от изпитания, проведени от акредитирани лаборатории.
7. Гаранционни условия на изделието;
8. Други материали, изискуеми от техническата спецификация и по преценка на Участника.
9. Образец (мостра) за всяка една обособена позиция, по която кандидатстват както и описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изиска това.

Дата:201....год.

Град:

.....
(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

Забележка: Документите, които се представят трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на заявленията и изискванията на ЗОП.

Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД по обособени позиции

[наименование на кандидата]

**Технически данни и характеристики на предлаганите електромерни табла тип ТЕПО
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I – XI включително**

Данни за кутията

№	Характеристики	Мерна единица	Предложение
1	Производител, тип	-	
2	Място на производство (държава)	-	
3	Обозначение на производителя	-	
4	Основен стандарт	-	
5	Характеристики на изолационния материал	-	
6	Цвят на кутията	RAL	
7	Степен на защита след монтаж и присъединяване	IP	
8	За експлоатация при температура на околната среда	С°	
9	Устойчивост на удар	IK	
10	Категория на горимост	-	
11	Тип на бравата на врата, производител	-	
12	Монтажна плоча- материал тип, производител	-	
13	Категория на горимост на монтажната плоча	-	
14	Щуцери - тип и производител	-	
15	Диапазон на присъединяваните кабелни сечения	-	
16	Категория на горимост на щуцерите	-	
17	Маса без оборудване	kg	
18	Маса с оборудване	kg	

Да се отбележат: Производител и страна на произход.

Дата:201.....год.

Град:

.....
(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло по обособени позиции за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД

[наименование на кандидата]

**Технически данни и характеристики на предлаганите електромерни табла тип ТЕПО
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I – XI включително**

Данни за хоризонтален триполюсен разединител с предпазители

№	Характеристики	Мерна единица	Стойност
1.	Производител	-	
2.	Място на производство	-	
3.	Основен стандарт	-	
4.	Номинално напрежение (V)		
5.	Номинално изолационно напрежение: $U_i \geq ..$	V	
6.	Електрическа якост на изолацията. Издържано импулсно напрежение $U_{imp} \geq ...$	kV	
7.	Номинален ток	A	
8.	Максимална изключвателна способност: I_{cu}	kA	
9.	Работна изключвателна способност: I_{cs}	kA	
10.	Номинален ток на термична устойчивост I_{cw}	kA	
11.	Клас, съгласно EN 60947-3	-	
12.	Механична износоустойчивост, к. ц.	бр.	
13.	Електрическа износоустойчивост, к. ц.	бр.	
14.	Номинална разсейвана мощност	W	
15.	Диапазон на сеченията и вид на жилата на кабелите за присъединяване	mm ²	
16.	Сила за включване	N	
17.	Тегло	kg	
18.	Гаранционен срок	месеци	

Да се отбележат: Производител и страна на произход.

Дата:201....год.

.....

Град:

(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло за нуждите на
„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД по обособени позиции
стр. 53 от 66

[наименование на кандидата]

**Технически данни и характеристики на клемния блок на ТЕПО
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ XI**

№	Характеристика		Предложение
1	Производител, тип	-	
2	Място на производство (държава)	-	
3	Тип на клема	-	
4	Номинално напрежение U_n	V	
5	Номинален ток I_n	A	
6	Сечение на проводник за присъединяване	mm ²	
7	Дължина на контактна повърхност	mm	
8	Тип присъединяване на проводник	-	
9	Категория на горимост	-	
10	Описание на функционалните възможности и вътрешното им опроводяване	-	
11	Габарити и монтажни размери	-	

Да се отбележат: Производител и страна на произход.

Дата:201.....год.

Град:

.....

(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

[наименование на кандидата]

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло за нуждите на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД по обособени позиции.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. ЦЕНИ:**I. обособена позиция - ТЕПО 1М + Ч**

№	Вид	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
1	ТЕПО 1М + Ч	брой	12000		

II. обособена позиция – ТЕПО 2М + Ч

№	Вид	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
1	ТЕПО 2М + Ч	брой	7000		

III. обособена позиция – ТЕПО 4М + Ч

№	Вид	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
1	ТЕПО 4М + Ч	брой	3500		

IV. обособена позиция – ТЕПО 1Т + Ч

№	Вид	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
1	ТЕПО 1Т + Ч	брой	2500		

V. обособена позиция – ТЕПО 2Т + Ч

№	Вид	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
1	ТЕПО 2Т + Ч	брой	1000		

VI. обособена позиция – ТЕПО 1Т + 1М + Ч

№	Вид	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
1	ТЕПО 1Т + 1М + Ч	брой	2500		

VII. обособена позиция – ТЕПО 2Т + 1М + Ч

№	Вид	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
1	ТЕПО 2Т + 1М + Ч	брой	500		

VIII. обособена позиция – ТЕПО 1Т + 2М + Ч

№	Вид	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
1	ТЕПО 1Т + 2М + Ч	брой	1500		

IX. обособена позиция – ТЕПО 2Т + 2М + Ч

№	Вид	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
1	ТЕПО 2Т + 2М + Ч	брой	500		

X. обособена позиция – ТЕПО 1Т + 3М + Ч

№	Вид	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
1	ТЕПО 1Т + 3М + Ч	брой	600		

XI. обособена позиция – ТЕПО с индиректно мерене

№	Вид	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
1	ТЕПО 1Т + ТТ НН 160А	брой	150		
2	ТЕПО 1Т + ТТ НН 250А	брой	50		
3	ТЕПО 1Т + ТТ НН 400А	брой	50		
4	ТЕПО 2Т + 2ТТ НН 160А	брой	10		
5	ТЕПО 2Т + 2ТТ НН 250А	брой	10		
6	ТЕПО 2Т + 2ТТ НН 400А	брой	10		
7	ТЕПО 1Т + 1М + ТТ НН 160А	брой	20		
8	ТЕПО 1Т + 1М + ТТ НН 250А	брой	10		
9	ТЕПО 1Т + 1М + ТТ НН 400А	брой	10		
10	ТЕПО 1Т + 2М + ТТ НН 160А	брой	10		
11	ТЕПО 1Т + 2М + ТТ НН 250А	брой	10		
12	ТЕПО 1Т + 2М + ТТ НН 400А	брой	10		

XII. обособена позиция – Комплект крепеж за електромерно табло

№	Вид	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
1	Комплект крепеж за електромерно табло размер I	брой	31100		
2	Комплект крепеж за електромерно табло размер II	брой	850		

- Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

- Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на процедурата, при условия на доставка франко складовете на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на поръчката, без ДДС.

- Всички посочени цени са в български лева без ДДС. При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, е валидна единична цена на предложението.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Начинът на плащане е, както следва:

Без аванс чрез банков превод, в срок до дни (но не по малко от 30 дни) след представяне на:

- Приемо-предавателен протокол без забележки;
- Оригинална данъчна фактура за дължимата стойност.

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (вложени материали, труд, такси, разрешителни, допълнителни разходи и печалба), без ДДС.

III. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА:

Предлагаме срок за доставка на 10% от прогнозното количество по дадена обособена позиция (.....) календарни дни след заявка. Срокът започва да тече от датата на получаване на заявка за доставка.

IV. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок за предлаганата стока е: (.....) месеца но не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца.

Експлоатационен срок -(.....) години.

Дата:201....год.

.....
(подпис и печат)

Град:

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

VIII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР**ДОГОВОР**

№/..... 2015г.

Днес,2015 год., в гр. Варна, между:

1. „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, бул. Владислав Варненчик № 258, Варна Тауърс - Е, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 104518621, представлявано заедно от всеки двама от членовете на УС –, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. със седалище и адрес на управление....., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК, представлявано от -, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, заедно наричани за краткост „Страните”

в изпълнение на Решение № / **20.... г.** на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД за избор на изпълнител в процедура на договаряне с обявление на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД“**, по обособени позиции на основание чл. 89, ал. 7 във връзка с чл. 41 – чл. 45 от Закона за обществените поръчки

се подписа настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да доставя електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло, наричани за краткост **СТОКАТА**, в съответствие с Приложение №1 – Техническата спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от настоящия договор, при условията и в сроковете, договорени в същия и в съответствие с всяка последваща поръчка за доставка, съставена въз основа на настоящия договор.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.2.1. Настоящият договор определя условията, които ще се прилагат за всяка конкретна доставка на **СТОКАТА** за времето на действие на същия.

Чл.2.2. Прогнозните количества не са задължителни и могат да бъдат променяни в процеса на изпълнение на Договора. Задължителните количества и място на доставка се определят с конкретната поръчка за доставка.

Чл.2.3. При всяка отделна поръчка за доставка, страните могат да допълват съдържанието й само доколкото това не противоречи на настоящия договор.

Чл.2.4. (1) Уговорените в този Договор условия се прилагат автоматично за конкретната доставка, след като:

т.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изпрати до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмена поръчка по факс, сканирана по e-mail, по поща или куриер;

т.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице приеме направеното предложение и върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписано Потвърждение на поръчката, в срок не по-късен от 7 (седем) дни от датата на изпращането ѝ;

т.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не потвърди изрично поръчката в срока по т.2, поръчката за доставка се счита за приета и потвърдена от датата на получаването ѝ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Образецът на Поръчката и на Потвърждението на поръчката се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. СРОКОВЕ, УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА И ПРИЕМАНЕ

Чл.3.1. Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му, с опция за удължаване до (.....) месеца, като за всяко следващо удължаване се подписва Допълнително споразумение между страните за срок от 12 (дванадесет) месеца.

Чл.3.2. Доставката се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочен в поръчката за доставка.

Чл.3.3. (1) Страните приемат срокът за изпълнение на всяка отделна доставка да не бъде по-дълъг от(.....) календарни дни;

(2) Сроковете за изпълнение на всяка доставка започват да текат от датата на получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на потвърждение на поръчката за доставка, съгласно условията и реда по чл.2.4 от Договора.

(3) В случай на забавяне на изпълнението на доставката (просрочване на доставката) с (.....) или повече календарни дни от договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в правото си да откаже доставката на СТОКАТА, с което поръчката за доставка се счита за оттеглена, без финансови последици за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.3.4. Приемането и предаването на СТОКАТА по конкретната поръчка се извършва по вид, количество и спецификация с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни в два екземпляра и след задължително предоставяне на документите по чл.5.3. от Договора.

Чл.3.5. За дата на доставката се счита датата на двустранното подписване на приемо-предавателния протокол.

Чл.3.6. Правото на собственост върху СТОКАТА преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на Приемо-предавателния протокол по чл.3.4. по-горе.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4.1. Прогнозната стойност на Договора възлиза на сумата от..... (.....) лева, без включен ДДС, определена за максималния срок на договора по чл.3.1 от договора.

Чл.4.2. Единичните договорени цени са съгласно Приложение №2 от настоящия Договор – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4.3. Плащания по този договор ще се извършват по банков път, чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след извършване на доставката, в срок до /...../ календарни дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки и получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на оригинална фактура.

Чл.4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя фактурите за доставената СТОКА на посочения в поръчката за доставка адрес, като посочва в тях номерата на конкретната поръчка и SAP номера на договора, генериран при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.4.5. Договорените, базови единични цени по Договора са фиксирани и формирани въз основа на ценовите нива на пазара при провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка. В случай на понижаване на пазарните нива за времето на действие на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предложи съответно намаление на цените. Договорените цени включват разходи за изпитания, приемане, опаковка, транспорт, и всички други съпътстващи доставката разходи.

V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО

Чл.5.1. Гаранционният срок на доставяната СТОКА по всяка отделна поръчка за доставка е (.....) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на СТОКАТА.

Чл.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че СТОКАТА е с технически параметри, отговарящи на действащите стандарти и на всички поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически изисквания, съгласно Приложение № 1 – Техническа спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от Договора.

Чл.5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при предаване на СТОКАТА да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на български език гаранционна карта, технически паспорт, протокол от контролни изпитания на стоката, сертификати, декларация за съответствие, инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация на стоката, и всички други необходими документи за използването на СТОКАТА по предназначение.

Чл.5.4. При доставка на некачествена СТОКА, както и при липси или несъответствия с договореното, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приемането на СТОКАТА, това се посочва в приемо-предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани дефектите или да достави липсващите елементи за своя сметка в срок до (.....) календарни дни от датата на приемо-предавателния протокол.

Чл.5.5. В случай, че по време на гаранционния срок бъдат открити скрити недостатъци (дефекти), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извести в писмена форма ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за недостатъците (дефектите) в срок от 5 (пет) календарни дни от откриването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани недостатъците (дефектите) за своя сметка или да подмени дефектната СТОКА за своя сметка в срок до (.....) календарни дни, считано от датата на получаване на известието за откриването им.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.6.1. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността по чл. 4.1 на настоящия договор и възлиза на сумата от (.....) лева, внесена във формата на парична сума или безусловна банкова гаранция и се освобождава след изпълнението на договора, освен в тук предвидените случаи на усвояването ѝ.

(2) Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е предоставена под формата на банкова гаранция, срокът ѝ на валидност е (30 дни + срока по чл. 3.3) календарни дни след изтичане на настоящия договор.

(4) В случай на упражняване на опцията за удължаване на срока на действие на Договора, съгласно чл. 3.1., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, удължава банковата гаранция, при условията на чл. 6.1. (3).

Чл.6.2. (1) Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора или отделните поръчки за доставка, сключени въз основа на него, в случай на изчерпване на всички останали способности.

(2) Усвояването на гаранцията не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси действително претърпените вреди от неизпълнението по общите правила.

Чл.6.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа в пълен размер гаранцията за изпълнение.

Чл.6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, които е внесен за решаване от компетентния съд на Република България. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи СТОКАТА, описана в поръчката, при уговорените условия и срокове.

Чл.7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да получи СТОКАТА в следните случаи:

(1) Ако доставената стока или част от нея не е заявена от него;

(2) Ако доставената стока не съответства на заявената по количество, качество и опаковка.

Чл.7.3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява и/или изпитва СТОКАТА, за да потвърди съответствието ѝ с Техническата спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Ако, в случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира несъответствие с Техническа спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложение № 1, от настоящия договор, той може да откаже приемането на цялата доставка. Отказът се съобщава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получава договорената цена и е задължен да вдигне на свои разноски доставената, но неприета стока в срок от 5 (пет) календарни дни след получаването на отказа за приемането на доставката. Това обстоятелство се отразява и в приемо-предавателния протокол.

(3) При 3 (три) поредни констатирани несъответствия, с техническата оферта - надлежно документиращи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати договора за доставка.

Чл.7.4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приеме СТОКАТА в завода производител.

(2) Приемането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване. Сроковете за приемане по предходното изречение се договарят с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ минимум 14 /четиринадесет/ дни преди датата на приемането на СТОКАТА. Тази уговорка не отменя задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за транспортиране на СТОКАТА до уговорения склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.7.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена, съгласно условията на този договор.

Чл.7.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, съобразно нуждите си, своевременно да заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите доставки по видове и количества.

Чл.7.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на доставката.

Чл.7.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за приемане на СТОКАТА, който да подписва приемо - предавателните протоколи по настоящия договор.

Чл.7.9. Всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи по рекламации през времето на гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи обучение за своя персонал, относно метода на обслужване, особености при монтаж и експлоатация на доставяните стоки, след предварително съгласуване на програма за извършване на обучението, между страните по настоящия договор. Обучението е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за доставката/доставките цена след одобрение на СТОКАТА по начина и в сроковете, определени в настоящия договор.

Чл.8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да изпълнява задълженията си по настоящия договор с грижата на добър търговец;

(2) Да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост на СТОКАТА, описана в поръчката, и да му достави същата при уговорените условия и срокове;

(3) Да издаде фактура във връзка с извършената доставка;

(4) Да гарантира качеството на СТОКАТА в съответствие с техническата си оферта;

(5) Да гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други права по отношение на СТОКАТА, предмет на конкретната доставка. Ако се установи, че СТОКАТА принадлежи на трети лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне платената цена, ведно със законната лихва от датата на превода и да заплати разноските по договора, както и

необходимите и полезни разноси за СТОКАТА. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на цялата цена, ведно с дължимата законна лихва от датата на превода, дори когато СТОКАТА е била обезценена или повредена, освен в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е обогатил, в които случаи цената съответно намалява.

Чл.8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва на трети лица изпълнението на договорните си задължения, освен ако предварително не е оповестил намерението си да ползва подизпълнители, които следва да бъдат одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СТОКАТА по видове количества и до склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в конкретната поръчка.

Чл.8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде договорената СТОКА във вид, качество и с технически показатели, отговарящи на Техническата му оферта.

Чл.8.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за предаване на СТОКАТА и подписване на приемо-предавателните протоколи по настоящия договор.

Чл.8.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с приетото на мястото на изпълнение на доставката работно време.

Чл.8.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три) дневен срок преди изтичане срока за изпълнение на съответната доставката винаги, когато съществува опасност от неспазването му.

Чл.8.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко 5 (пет) календарни дни преди изпращането на СТОКАТА за очакваната дата на пристигането ѝ.

Чл.8.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи срока на валидност на представени документи, издадени от институции в т.ч. сертификати, лицензии и други и да представя нови актуални, без изричното поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.8.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при възникване на необходимост за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за своя сметка да организира и проведе обучение, като осигури персонал за извършването му с необходимия опит и квалификация.

IX. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.9.1. При неспазване на уговорения срок на доставка и неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % на ден, но не повече от 20% от стойността на доставката.

Чл.9.2. При неизпълнение на задължението за плащане по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забава в размер законната лихва върху дължимата сума от деня на забавата до окончателното ѝ изплащане.

Чл.9.3. (1) Неустойката за неспазване на уговорения срок на доставка се удържа от фактурата по конкретната забавена доставка.

(2) Плащането на неустойки не лишава изправната страна по настоящия договор от правото ѝ да търси обезщетения за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка, доказани по съответния ред.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.10.1. (1) Страните се задължават да не разкриват, да не разгласяват, нито да допускат разкриването, разгласяването, публикуването или неразрешеното използване по никакъв начин пряко или косвено поверената или станалата им известна информация във връзка с изпълнението на сключения договор, свързана със статута и дейността на Страните, както и на останалите свързани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дружества от Групата «ЕНЕРГО-ПРО», техните клиенти и доставчици, включително, но не само: всякаква информация, представляваща по естеството си търговска тайна за упоменатите дружества, както и техническа, икономическа или финансова информация, данни относно цени, проекти, сделки и договори, които Дружествата са сключили, сключват и/или планират да сключват, както и данни относно търговски марки, патенти, лицензи и ноу-хау, данни за бизнес планове и рекламни стратегии, както и всички други поверителни сведения във връзка с дейността на

Дружествата, с изключение на информацията и документите, за които е предвидено да бъдат обявявани, съгласно действащите законови разпоредби.

(2) Да третират упоменатите по-горе данни като строго поверителни и да положат всички необходими усилия за опазването на тази информация от неразрешена употреба, включително и в десетгодишен срок след прекратяване на договорните отношения.

(3) При всяко нарушение на задълженията по предходните две алинеи виновната страна дължи неустойка в размер на 1 % от прогнозната стойност на Договора, възлизаща на(.....) лв., на насрещната страна. Това не лишава изправната страна от правото ѝ да търси обезщетения за действително претърпените вреди.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.11.1. Непреодолима сила" са непредвидени и непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън контрола на страните, включващи, но неограничаващи се до: война, саботаж, въстания, революция, бунт, експлозия, пожар, природни бедствия (наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд, градушка, свличане, срутувания на земни маси, залежавания, и др.),

Чл.11.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в 3 (три) дневен срок другата страна в какво се състои същата. В 14 (четиринадесет) дневен срок от събитието, същата страна, представя доказателство от компетентните органи за наличието му. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както за забавено изпълнение, така и за настъпилите от това вреди.

Чл.11.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила.

Чл.11.4. Ако непреодолимата сила трае повече от 15 (петнадесет) дни, всяка от страните има право да прекрати Договора с 10 (десет) дневно писмено уведомление. В този случай неустойки не се дължат.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ

Чл.12.1. Изменение на сключения договор се допуска само по изключение при условията на чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.13.1. Настоящият договор се прекратява:

(1) С изтичане на срока по чл. 3.1. от Договора.

(2) С едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави повече от (.....) календарни дни доставката на СТОКАТА съгласно уговореното в съответната поръчка за доставка и при условията на 7.3.(3).

(3) По взаимно писмено съгласие между страните.

(4) С едно месечно писмено предизвестие от всяка от страните.

(5) В случаите на стопанска непоносимост при условията на чл. 307 от ТЗ.

(6) При условията на 11.4. от настоящия Договор.

(7) При условията на чл. 43, ал. 4, ал.8 от ЗОП.

Чл.13.2. В случай на прекратяване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставената в срок СТОКА, поръчана до момента на прекратяването, по цени съгласно договора.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14.1. С подписване на настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема без възражения и се задължава да прилага Общите условия за договори за доставка на стоки, услуги и строително-монтажни работи на ЕНЕРГО-ПРО, публикувани на страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - www.energo-pro-grid.bg.

Чл.14.2. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от съответната страна.

Чл.14.3. Страните се споразумяват, че установяването на недействителност на някоя от клаузите по настоящия договор не влече недействителност на всички негови разпоредби, а се замества по право от повелителните правила на закона, като се търси действителната обща воля на страните с оглед постигане целта на настоящия договор при съобразяване с обичаите в практиката и нормите на добросъвестността.

Чл.14.4. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, страните полагат необходимите усилия да уредят отношенията си по пътя на взаимните компромиси и сътрудничество, които обективират в писмено споразумение, неразделна част от настоящия договор. При непостигане на съгласие всички спорове, отнасящи се до настоящия договор, ще бъдат решавани от Арбитражен съд Варна при Сдружение „ППМ“ съобразно неговия правилник.

Чл.14.5. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилага Законът за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, като субсидиарно приложение намират и останалите актове на българското гражданско и търговско право.

Настоящият Договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, всеки със силата на оригинал и влиза в сила от датата на сключването му.

Неразделна част от настоящия Договор са:

- Приложение № 1 – Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приложение № 2 – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приложение № 3 – Изискуемите документи по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;
- Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение на договора;

ЕИК и Банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- IBAN BG56UNCR763010EONGRID1
- BIC UNCRBGSF
- Банка: УниКредитБулбанк
- ЕИК 104518621

ЕИК и Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- IBAN
- BIC
- Банка:
- ЕИК.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД

1.....

.....

2.....

.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1.....

.....

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**ПОЛЗВАТЕЛ:****ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД**

Адрес: гр. Варна, бул. Власислав Варненчик 258,

Варна Тауърс, Кула Е

Телефон: 052/577 253

Факс: 052/ 660 855

Представявано от: Заедно от всеки двама от членовете на управителния съвет – Павел Ваня, Михеил Боцвадзе, Петр Тесарж, Радослав Георгиев Цветков

НАРЕДИТЕЛ:

.....

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Изпълнителен Директор / Управител:

ГАРАНТ:**БАНКА:**

Адрес:

Телефон:

Факс:

Представявано от:

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Предмет на договора:

Договор № / (попълва се след сключване)

Обща стойност на договора:

Краен срок за изпълнение на договора:

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет:

.....

Вид процедура:

Референтен №

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на (словом:) лева, при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност **до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения** между страните, съгласно текста на договора.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

ИМЕ:

ПОДПИС / И ПЕЧАТ:.....